

Holstein Sire Directory



Pursuit



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

200H12156 アーリーバード

ウェストコースト アーリーバード ET A2A2 13636769C



SIRE シルバーリッジ V アインシュタイン ET
DAM フライハイアー レネゲード マーチ ET GP84
02-03 349 8,384M 375F 4.4% 315P 3.8%
MGS S-S-I PR レネゲード ET
MGD フライハイアー ヒーロー ミス ET VG86
02-06 341 13,889M 608F 4.4% 468P 3.2%

GTPI +3.078
NTP -
NMS +998\$
DWPS +732\$
FMS +879\$
Immunity 98
子牛Immunity 96
メタン削減 107

能力 EBV 148頭 41牛群 94%R

体型 PTA 17頭 9牛群 86%R

乳量	+908kg
脂肪	+95kg +0.50%
蛋白	+50kg +0.18%

体型	+1.53
乳器	+2.14
肢蹄	+0.68
体重	-0.49

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.29	低い			
強さ	-0.30	弱い			
深さ	-0.52	浅い			
乳用性	0.69	高い			
尻の幅	0.95	広い			
尻の角度	-0.23	座骨高			
後肢の側望	0.29	曲飛			
後肢の後望	0.46	真直			
蹄の角度	0.14	大きい			
肢蹄の得点	0.64	高い			
前乳房の付着	1.68	強い			
後乳房の高さ	2.49	高い			
後乳房の幅	3.12	広い			
懸垂韧带	1.22	強い			
乳房の深さ	0.92	浅い			
前乳頭の配置	1.03	内付			
後乳頭の配置	1.18	内付			
乳頭の長さ	-0.34	短い			

飼料効率: 261

生産寿命: 5.4

体細胞: 2.93

分娩難易度: 2.0

娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 7.2

繁殖指数: 2.1

娘牛妊娠率: 0.8

未経産牛受胎率: 3.6

経産牛受胎率: 2.5

泌乳持続性: 105

気質: 95

搾乳速度: 99

種雄牛受胎率: 2.7



アーリーバード 本牛



5thDAM: クッキーカッター MOM ハロ ET VG88

777H11186 パースーツ

パイン ツリー I パースーツ ET CVF BLF BYF A1A2 VG88 12857690C



SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM パイン ツリー 9882 プロフ 7019 ET VG86
2-04 365 17,763M 726F 4.1% 595P 3.4%
MGS S-S-I パティロック プロフィット ET VG88
MGD OCD スーパーサイアー 9882 ET VG86
2-01 365 14,456M 594F 4.1% 464P 3.2%

GTPI +2.983
NTP +3.244
NMS +1,033\$
DWPS +856\$
FMS +952\$
Immunity 101
子牛Immunity 99
メタン削減 98

能力 EBV 13,444頭 1,772牛群 99%R

体型 PTA 4,934頭 956牛群 99%R

乳量	+1,481kg
脂肪	+71kg +0.12%
蛋白	+59kg +0.10%

体型	+1.43
乳器	+1.25
肢蹄	+1.12
体重	+0.38

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.07	高い			
強さ	0.73	強い			
深さ	0.56	深い			
乳用性	1.43	高い			
尻の幅	1.36	広い			
尻の角度	0.94	傾斜			
後肢の側望	0.49	曲飛			
後肢の後望	1.57	真直			
蹄の角度	0.61	大きい			
肢蹄の得点	1.23	高い			
前乳房の付着	1.06	強い			
後乳房の高さ	1.58	高い			
後乳房の幅	2.65	広い			
懸垂韧带	0.59	強い			
乳房の深さ	0.76	浅い			
前乳頭の配置	0.76	内付			
後乳頭の配置	0.77	内付			
乳頭の長さ	0.32	長い			

飼料効率: 264

生産寿命: 6.3

体細胞: 2.81

分娩難易度: 2.1

娘牛分娩難易度: 1.2

死産率: 6.2

繁殖指数: 0.7

娘牛妊娠率: -1.2

未経産牛受胎率: 4.6

経産牛受胎率: 0.1

泌乳持続性: 96

気質: 103

搾乳速度: 107

種雄牛受胎率: -



ウェストコースト パースーツ ローマブ 89% VG89-3YR (MGS: キングドック)



プロジェネシス パースーツ タイレル ET VG85-2YR (MGS: チャーリー)

- H1誌12月号にて「素晴らしい乳頭配置&長さを備えロボット搾乳に最適」と特集され人気再燃。
- 好ましい搾乳速度と穏やかな気質、機動性に優れた肢蹄と高い生産能力はすべての管理形態にマッチ。
- TPI第7位のランボーや、フォトブースを輩出するなど、サイアーオブザサンズとしても活躍中。

200H12123 モンテベルディ

プロジェネシス モンテベルディ ET C VF BLF BYF A2A2 HH6 13712919C



SIRE ピーク アルタザブル ET
DAM プロジェネシス ポジティブ マイルストーン ET
MGS プロジェネシス ポジティブ ET
MGD プロジェネシス マグナス ミッドランド ET

GTPI	+3.038
NTP	+3.224
NMS	+1.052\$
DWPS	+1.082\$
FMS	+931\$
Immunity	97
子牛Immunity	91
メタン削減	103


能力 EBV 353頭 84牛群 97%R

体型 PTA 219頭 47牛群 97%R

乳量	+1,442kg
脂肪	+105kg +0.40%
蛋白	+65kg +0.16%

体型	+0.82
乳器	+1.11
肢蹄	-0.59
体重	-0.47

形質



飼料効率: 305

生産寿命: 3.8

体細胞: 2.77

分娩難易度: 1.4

娘牛分娩難易度: 1.4

死産率: 4.6

繁殖指数: 0.1

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: 1.7

経産牛受胎率: 0.8

泌乳持続性: 103

気質: 99

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: 0.8

- TPI 高順位をキープ。著名牛サリープラネットマントバファミリー由来のザズル息牛。
- 非常に軽い分娩でスムーズに産まれた娘牛はサイズ中庸で管理し易く、優れた搾乳性にも期待。
- 優れた乳量と乳脂肪量、さらに低体細胞数で乳質改良にも貢献。A2A2種雄牛である点も魅力。



プロジェネシス モンテベルディ ホッティ P ET GV85 (MGS:ミランドPP)



クレイマック ジンコ モンテベルディ ET GV85 (MGS:アインシュタイン)

200H12458 トータル



プロジェネシス トータル ET C VF BLF BYF A2A2 HH6 14074947C



SIRE RMD ドットレー SSI ゲームデイ ET
DAM プロジェネシス ザズル タイタン ET
MGS ピーク アルタザブル ET
MGD プロジェネシス ポジティブ トリリウム ET VG85
3-05 353 15,954M 783F 4.9% 595P 3.7%

GTPI	+3.142
GNTP	+3.470
NMS	+1.057\$
DWPS	+1.181\$
FMS	+872\$
Immunity	107
子牛Immunity	105
メタン削減	104


能力 EBV G頭 6牛群 81%R

体型 PTA G頭 6牛群 80%R

乳量	+975kg
脂肪	+112kg +0.62%
蛋白	+64kg +0.28%

体型	+2.28
乳器	+2.19
肢蹄	+0.64
体重	-0.30

形質



飼料効率: 312

生産寿命: 4.0

体細胞: 2.85

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 2.3

死産率: 5.5

繁殖指数: -0.8

娘牛妊娠率: -1.4

未経産牛受胎率: 0.5

経産牛受胎率: -0.5

泌乳持続性: 97

気質: 96

搾乳速度: 102

種雄牛受胎率: 2.6

- 高インデックス ファミリーとして一時代を築いたコルビー タヤ由来のゲームデイ息牛。
- 娘牛は付着の強い乳器を持ち、抜群の乳成分を発揮し搾乳性、耐病性にも優れるため経済的。
- 理想的な肢蹄構造でスムーズな歩様を示しロボット搾乳にも適応。A2A2である点も魅力。



祖母:プロジェネシス ポジティブ トリリウム VG85-3YR



曾祖母:プロジェネシス チャーリー チューリップ VG88-4YR

777H12751 ハンセル

Immunity+

クッキーカッター ハンセル ET A2A2 8403243272415



SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
DAM クッキーカッター ゲーム ホリス ET
MGS RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
MGD クッキーカッター ホープス VG86

GTPI +3.156
GNTP +3.655
NM\$ +1.221\$
DWP\$ +1.311\$
FM\$ +1.083\$
Immunity 110
子牛Immunity 109
メタン削減 108

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+827kg
脂肪	+114kg +0.68%
蛋白	+50kg +0.20%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+0.91
乳器	+1.91
肢蹄	+0.13
体重	-1.98

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.83				
強さ	-1.48				
深さ	-1.24				
乳用性	1.49				
尻の幅	0.43				
尻の角度	-0.26				
後肢の側望	0.34				
後肢の後望	-0.21				
蹄の角度	-0.24				
肢蹄の得点	0.01				
前乳房の付着	1.62				
後乳房の高さ	2.22				
後乳房の幅	2.33				
懸垂韧带	0.81				
乳房の深さ	0.63				
前乳頭の配置	1.37				
後乳頭の配置	1.69				
乳頭の長さ	-0.44				

飼料効率: 329

生産寿命: 5.8

体細胞: 2.75

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 1.7

死産率: 5.6

繁殖指数: 1.6

娘牛妊娠率: 0.4

未経産牛受胎率: 3.1

経産牛受胎率: 1.8

泌乳持続性: 103

気質: 99

搾乳速度: 100

種雄牛受胎率: -0.5



ハンセル 本牛



4thDAM:クッキーカッター ルビ ホームー EX91

777H12902 ハナパー

Immunity+

シーマーズ ハナパー ET A1A2 8403248153416



SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
DAM シーマーズ SPAR ハナン 33387 ET VG86
MGS K スタイル タリーノ スパルタクス ET
MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 614P 3.4%

GTPI +3.016
GNTP +3.220
NM\$ +872\$
DWP\$ +812\$
FM\$ +768\$
Immunity 107
子牛Immunity 106
メタン削減 97

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+702kg
脂肪	+84kg +0.48%
蛋白	+40kg +0.14%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+2.45
乳器	+2.45
肢蹄	+1.20
体重	+0.05

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.91				
強さ	0.59				
深さ	1.28				
乳用性	2.69				
尻の幅	2.03				
尻の角度	0.37				
後肢の側望	0.04				
後肢の後望	1.32				
蹄の角度	1.53				
肢蹄の得点	1.56				
前乳房の付着	2.65				
後乳房の高さ	3.24				
後乳房の幅	3.61				
懸垂韧带	1.87				
乳房の深さ	1.99				
前乳頭の配置	2.32				
後乳頭の配置	2.21				
乳頭の長さ	-0.74				

飼料効率: 224

生産寿命: 4.0

体細胞: 2.79

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 1.3

死産率: 4.9

繁殖指数: 1.8

娘牛妊娠率: 0.7

未経産牛受胎率: 3.5

経産牛受胎率: 2.1

泌乳持続性: 103

気質: 101

搾乳速度: 102

種雄牛受胎率: -



祖母:シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92-3YR



4thDAM:クッキーカッター MOG ハンカー ET EX94

- 多数の好タイプ種雄牛を輩出しているMOMハロファミリーからオーバードゥー息子牛がデビュー。
- MOMハロファミリー由来の高い体型改良に加え、繁殖性の改良にも力を発揮。
- 高免疫反応力Immunity+ロゴも獲得しており、耐病性にも優れる牛群へ改良。



THE WORLD'S BEST HEALTH INDEX 最も優れた健康インデックス

Immunity指数 ≥ 105 + 子牛Immunity指数 ≥ 100 =  **Immunity+**
(通常範囲85-115) イミュニティプラス


CDCB・Zoetisの健康形質を組み込んだインデックスに進化
乳房炎・子宮炎・跛行・ケトosis等の疾病の減少率がUP

※Immunity+種雄牛の1世代交配で疾病が5~20%減少(形質によって減少率の差異があります)

個体間に見られる免疫力の違いは遺伝子によって説明可能

Immunity+
種雄牛の娘牛は

高い遺伝率



能力	25-35%
体型	15-40%
免疫反応	30%
Immunity+	22%
長命性	8-10%
娘牛繁殖力	4-7%
疾病発生率	2-10%

優れたワクチン反応



高品質な初乳




NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869



来年の夏に向けて、本気の暑熱・換気・疾病対策なら 大型ファン!!

少ない設置数で、効率的に畜舎内を換気・冷却。未来への投資を野澤組がサポート致します。



ストーム
ファン



動画はこちら▶



ブリーズ
ファン



動画はこちら▶

- ベルト駆動式・ダイレクト駆動式など多様な仕様をご用意
- ルーバー付きファンで、風向きの微調整が可能

- 設置高さがコンパクトなため、設置場所を選びません
- ストームファンと比べて軽量

株式会社野澤組 機械部

お問い合わせはコチラ ▶▶ TEL.03-3528-8106 FAX.03-3528-8125
E-mail:machinery@nosawa.co.jp

200H12901

スキーロケット

サンディー バレー スキーロケットET A2A2 8403248153119



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,736kg

脂肪 +91kg +0.20%

蛋白 +67kg +0.10%

飼料効率: 308	死産率: 4.9	泌乳持続性: 103
生産寿命: 5.8	繁殖指数: -0.3	気質: 100
体細胞: 2.82	娘牛妊娠率: -2.4	搾乳速度: 101
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 2.7	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: -0.2	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.21

乳器 +1.71

肢蹄 -0.35

体重 -0.95

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.31	高い				
強さ	-0.73	弱い				
深さ	-0.73	浅い				
乳用性	1.28	高い				
尻の幅	0.98	広い				
尻の角度	-0.45	座骨高				
後肢の側望	0.85	曲飛				
後肢の後望	-0.90	かま状				
蹄の角度	-0.17	小さい				
肢蹄の得点	-0.05	低い				
前乳房の付着	1.96	強い				
後乳房の高さ	2.57	高い				
後乳房の幅	2.22	広い				
懸垂韧带	-0.37	弱い				
乳房の深さ	1.47	浅い				
前乳頭の配置	-0.51	外付				
後乳頭の配置	-0.57	外付				
乳頭の長さ	0.11	長い				

SIRE T スプルス G フロストバイト ET
DAM サンディー バレー HJ スカイハイ ET VG87
MGS AOT ハイジャンプ ET
MGO サンディー バレー シュガー ハイ ET GP81



4thDAM:サンディバレー モーガン エラ GP83-2YR

200H11196

ポップスター

プロジェネシス ポップスター ET CVF BLF BYF A1A2 110489881C



能力EBV

3,178頭 453牛群 99%R

乳量 +1,453kg

脂肪 +64kg +0.06%

蛋白 +44kg -0.02%

飼料効率: 201	死産率: 5.8	泌乳持続性: 100
生産寿命: 4.3	繁殖指数: 0.1	気質: 99
体細胞: 2.91	娘牛妊娠率: -1.2	搾乳速度: 106
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 1.7	種雄牛受胎率: 1.1
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: -0.2	

体型PTA

1,664頭 326牛群 96%R

体型 +1.09

乳器 +1.67

肢蹄 +0.19

体重 +0.70

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.59	高い				
強さ	0.55	強い				
深さ	0.08	深い				
乳用性	-0.22	低い				
尻の幅	0.33	広い				
尻の角度	0.77	傾斜				
後肢の側望	-1.23	直飛				
後肢の後望	0.54	真直				
蹄の角度	1.29	大きい				
肢蹄の得点	0.21	高い				
前乳房の付着	2.24	強い				
後乳房の高さ	1.86	高い				
後乳房の幅	1.49	広い				
懸垂韧带	0.40	強い				
乳房の深さ	2.36	浅い				
前乳頭の配置	0.55	内付				
後乳頭の配置	0.41	内付				
乳頭の長さ	-0.99	短い				

SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM ビーク デルコ パナマ ET
MGS ミスター オーク デルコ 57279 ET
MGO ランソム レイル フェイスブック パリス ET VG86
2-03 193 7,746M 316F 4.1% 244P 3.2%



マリデル ポップスター ペイリー GP84-2YR (MGS:シルバー)

200H11000

アルコーブ

ウェストコースト アルコーブ ET CVF BLF BYF A2A2 EX90 12638218C



能力EBV

7,157頭 1,633牛群 99%R

乳量 +2,140kg

脂肪 +124kg +0.33%

蛋白 +84kg +0.08%

牛群寿命: 102	泌乳持続性: 95	娘牛分娩能力: 99
体細胞スコア: 94	搾乳速度: 94	娘牛繁殖力: 98
乳房炎抵抗力: 94	気質: 102	精液受胎能力: 63
蹄健康性: 102	分娩能力: 101	

体型PTA

5,260頭 1,399牛群 99%R

体型 +7

乳器 +2

肢蹄 +7

乳用強健性 +12

尻 +4

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-8	深い				
乳房幅	-5	肉質				
中央韧带	-3	弱い				
前乳房付着	2	強い				
前乳頭配置	0	—				
後乳房高さ	3	高い				
後乳房幅	10	広い				
後乳頭配置	-4	広い				
乳頭長さ	4	長い				
蹄の角度	-4	小さい				
蹄踵厚	0	—				
骨質	-1	粗い				
後肢側望	10	かま状				
後肢後望	-5	寄り				
高	-7	低い				
前駆高さ	-1	低い				
胸深	11	広い				
胸さ	10	深い				
肋の構造	10	開く				
腰強さ	-2	弱い				
尻角度	6	低い				
尻幅	-2	狭い				
寛の位置	9	前方				

SIRE S-SI モントロス デューク ET EX90
DAM ゴールデンオーグス MVP アリア 2815 ET VG88
2-02 365 12,531M 555F 4.4% 452P 3.6%
MGS シーガル ベイ MVP ET
MGO ミス ゴールデンオーグス アドーナ 2500 ET GP83



ウェストコースト アルコーブ リザ 7512 ET EX92(MGS:モンタナ)

200H11385

リバー

ウェストコースト リバー ET A2A2 12843180C



能力EBV

3,547頭 372牛群 99%R

乳量 +875kg

脂肪 +73kg +0.32%

蛋白 +44kg +0.14%

飼料効率: 207	死産率: 4.4	泌乳持続性: 101
生産寿命: 5.6	繁殖指数: 3.1	気質: 99
体細胞: 2.44	娘牛妊娠率: 1.9	搾乳速度: 96
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 2.6	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 4.9	

体型PTA

873頭 147牛群 95%R

体型 +0.80

乳器 +0.83

肢蹄 -1.01

体重 -0.16

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.51	高い				
強さ	-0.26	弱い				
深さ	-0.21	浅い				
乳用性	0.53	高い				
尻の幅	1.03	広い				
尻の角度	-0.31	座骨高				
後肢の側望	1.60	曲飛				
後肢の後望	-2.03	かま状				
蹄の角度	-0.31	小さい				
肢蹄の得点	-0.45	低い				
前乳房の付着	1.35	強い				
後乳房の高さ	1.03	高い				
後乳房の幅	1.04	広い				
懸垂韧带	0.43	強い				
乳房の深さ	0.84	浅い				
前乳頭の配置	-0.24	外付				
後乳頭の配置	-0.18	外付				
乳頭の長さ	-0.25	短い				

SIRE ウェストコースト ギャランティ ET VG86
DAM ウェストコースト モンタナ リザ 4700 ET VG87
3-11 15,212M 577F 3.8% 524P 3.4%
MGS IHG モンタナ ET
MGO ウェストコースト スーパーショット リザ 2951 ET GP80
2-06 365 13,431M 532F 4.0% 464P 3.5%



リバー娘牛群

200H13099

ポパイ

プロジェネシス ポパイ ET A2A2 14766539C



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +1,953kg

脂肪 +129kg +0.42%

蛋白 +83kg +0.16%

飼料効率: 391	死産率: 5.3	泌乳持続性: 97
生産寿命: 4.3	繁殖指数: -1.0	気質: 102
体細胞: 2.95	娘牛妊娠率: -2.0	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: -0.1	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.4	経産牛受胎率: -0.6	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.62

乳器 +1.44

肢蹄 +0.28

体重 -0.91

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.03	高い				
強さ	-0.17	弱い				
深さ	0.29	深い				
乳用性	2.57	高い				
尻の幅	0.97	広い				
尻の角度	1.48	傾斜				
後肢の側望	0.11	曲飛				
後肢の後望	0.30	真直				
蹄の角度	0.67	大きい				
肢蹄の得点	0.51	高い				
前乳房の付着	1.21	強い				
後乳房の高さ	2.38	高い				
後乳房の幅	2.66	広い				
懸垂韧带	0.70	強い				
乳房の深さ	0.53	浅い				
前乳頭の配置	0.31	内付				
後乳頭の配置	0.66	内付				
乳頭の長さ	-0.17	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM プロジェネシス ハラペーニョ ペッピー ET VG85
02-03 P160 13,959M 665F 4.7% 531P 3.8%
MGS プロジェネシス ハラペーニョ ET
MGD プロジェネシス ザズル ブラックティス ET VG87
04-03 P46 15,296M 724F 4.7% 493P 3.2%



母:プロジェネシス ハラペーニョ ペッピー ET

200H12740

タイムクランチ

プロジェネシス タイムクランチ ET A1A2 14259296C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,141kg

脂肪 +83kg +0.32%

蛋白 +59kg +0.18%

飼料効率: 266	死産率: 5.5	泌乳持続性: 102
生産寿命: 6.0	繁殖指数: 4.2	気質: 100
体細胞: 2.84	娘牛妊娠率: 3.1	搾乳速度: 101
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 2.4	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 5.4	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.16

乳器 +1.40

肢蹄 -0.06

体重 -0.45

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.90	高い				
強さ	-0.32	弱い				
深さ	-0.20	浅い				
乳用性	0.94	高い				
尻の幅	0.16	広い				
尻の角度	1.04	傾斜				
後肢の側望	-1.83	直飛				
後肢の後望	-0.10	かま状				
蹄の角度	0.85	大きい				
肢蹄の得点	0.24	高い				
前乳房の付着	1.89	強い				
後乳房の高さ	1.70	高い				
後乳房の幅	1.26	広い				
懸垂韧带	0.69	強い				
乳房の深さ	1.88	浅い				
前乳頭の配置	0.86	内付				
後乳頭の配置	0.90	内付				
乳頭の長さ	-1.06	短い				

SIRE プロジェネシス アントノフ ET
DAM プロジェネシス マッチポイント テニス ET

MGS プロジェネシス マッチポイント ET
MGD プロジェネシス アーチーバー タイフーン ET VG85
2-02 364 13,327M 562F 4.2% 426P 3.2%



曾祖母:OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86-4YR

200H12669

スリラー

プロジェネシス スリラー ET A2A2 HH6 14360639C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +787kg

脂肪 +112kg +0.68%

蛋白 +53kg +0.24%

飼料効率: 312	死産率: 6.7	泌乳持続性: 105
生産寿命: 5.9	繁殖指数: 4.0	気質: 95
体細胞: 2.91	娘牛妊娠率: 3.0	搾乳速度: 94
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 3.0	種雄牛受胎率: 2.0
娘牛分娩難易度: 1.4	経産牛受胎率: 5.1	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +0.76

乳器 +1.31

肢蹄 +0.12

体重 -1.62

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.58	低い				
強さ	-1.23	弱い				
深さ	-0.96	浅い				
乳用性	1.12	高い				
尻の幅	0.03	広い				
尻の角度	0.88	傾斜				
後肢の側望	0.58	曲飛				
後肢の後望	-0.42	かま状				
蹄の角度	-0.54	小さい				
肢蹄の得点	0.16	高い				
前乳房の付着	0.86	強い				
後乳房の高さ	1.50	高い				
後乳房の幅	1.77	広い				
懸垂韧带	1.06	強い				
乳房の深さ	0.26	浅い				
前乳頭の配置	1.06	内付				
後乳頭の配置	1.53	内付				
乳頭の長さ	-0.45	短い				

SIRE ウェストコースト アーリーバード ET
DAM プロジェネシス ザズル トゥウィグー ET VG87
03-05 238 13,457M 885F 6.6% 487P 3.6%
MGS ビーク アルタザズル ET
MGD プロジェネシス アーチーバー タイフーン ET VG85
04-04 305 13,647M 644F 4.7% 446P 3.3%



母:プロジェネシス ザズル トゥウィグー VG87-3YR

200H12141

ホームステッド

クッキーカッター ホームステッド ET CVF BLF BYF A1A1 HH5 8403212874176



能力EBV

31頭 7牛群 88%R

乳量 +815kg

脂肪 +56kg +0.20%

蛋白 +50kg +0.20%

飼料効率: 209	死産率: 5.8	泌乳持続性: 109
生産寿命: 5.4	繁殖指数: 2.0	気質: 104
体細胞: 2.64	娘牛妊娠率: 0.6	搾乳速度: 97
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: 2.5	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 2.4	

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型 +1.10

乳器 +1.32

肢蹄 +0.62

体重 +0.24

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.32	高い				
強さ	0.33	強い				
深さ	0.12	深い				
乳用性	0.06	高い				
尻の幅	-0.29	狭い				
尻の角度	-0.63	座骨高				
後肢の側望	0.16	曲飛				
後肢の後望	0.53	真直				
蹄の角度	1.14	大きい				
肢蹄の得点	0.64	高い				
前乳房の付着	1.51	強い				
後乳房の高さ	1.74	高い				
後乳房の幅	1.44	広い				
懸垂韧带	0.35	強い				
乳房の深さ	0.85	浅い				
前乳頭の配置	1.46	内付				
後乳頭の配置	1.42	内付				
乳頭の長さ	-0.18	短い				

SIRE プロジェネシス マエストロ ET
DAM クッキーカッター ホープリン ET EX90
2-02 365 14,356M 604F 4.2% 507P 3.5%
MGS ブルメンフェルド ジェダイ リーズン ET
MGD クッキーカッター ルビィ ホーミー ET EX91



母:クッキーカッター ホープリン ET EX90

200H12261

ピュージェットサウンド

プロジェネシスピュージェットサウンド ET A2A2 13996417C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+825kg
脂肪	+85kg +0.44%
蛋白	+58kg +0.26%

飼料効率: 273	死産率: 4.4	泌乳持続性: 104
生産寿命: 5.1	繁殖指数: 1.3	気質: 99
体細胞: 2.90	娘牛妊娠率: 0.6	搾乳速度: 102
分娩難易度: 1.5	未経産牛受胎率: 1.0	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.2	経産牛受胎率: 1.6	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型	+0.68
乳器	+1.37
肢蹄	-0.22
体重	-0.76

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.23	低い				
強さ	-0.67	弱い				
深さ	-1.05	浅い				
乳用性	0.24	高い				
尻の幅	-0.14	狭い				
尻の角度	-0.02	座骨高				
後肢の側望	-1.32	直飛				
後肢の後望	-0.44	かま状				
蹄の角度	0.52	大きい				
肢蹄の得点	-0.20	低い				
前乳房の付着	1.72	強い				
後乳房の高さ	1.65	高い				
後乳房の幅	1.31	広い				
懸垂韧带	0.04	強い				
乳房の深さ	1.19	浅い				
前乳頭の配置	0.23	内付				
後乳頭の配置	-0.02	外付				
乳頭の長さ	-0.29	短い				

SIRE ピークアルタザブル ET
DAM プロジェネシスカボットボパイ ET VG85
04-01 358 14,851M 821F 5.5% 600P 4.0%
MGS ボマズアルタカボット ET
MGD プロジェネシスファビュラスピンアップ ET



ピュージェットサウンド 本牛

200H12851

ドーニング



プロジェネシスドーニング ET M1A2 14259546C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量	+691kg
脂肪	+87kg +0.50%
蛋白	+46kg +0.20%

飼料効率: 214	死産率: 5.1	泌乳持続性: 104
生産寿命: 4.0	繁殖指数: 0.5	気質: 100
体細胞: 2.67	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 98
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 0.4	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: 0.5	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型	+2.16
乳器	+2.48
肢蹄	+1.15
体重	+0.83

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.10	高い				
強さ	0.97	強い				
深さ	0.47	深い				
乳用性	0.61	高い				
尻の幅	0.76	広い				
尻の角度	0.53	傾斜				
後肢の側望	0.05	曲飛				
後肢の後望	1.75	真直				
蹄の角度	1.27	大きい				
肢蹄の得点	1.17	高い				
前乳房の付着	3.00	強い				
後乳房の高さ	3.25	高い				
後乳房の幅	2.90	広い				
懸垂韧带	0.93	強い				
乳房の深さ	2.22	浅い				
前乳頭の配置	0.81	内付				
後乳頭の配置	1.00	内付				
乳頭の長さ	0.36	長い				

SIRE クッキーカッターホーリスモークス ET
DAM シラントパーフェクトディブレイク ET VG85
02-07 357 14,933M 726F 4.9% 539P 3.6%
MGS シーマーズRENGDパーフェクト ET
MGD シラントデュークデイルリー ET VG85
01-10 365 14,129M 473F 3.3% 473P 3.0%



ドーニング 本牛

200H13063

フェイスフル



アダウェイビヨンドフェイスフル ET A2A2 8403257574513



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,632kg
脂肪	+101kg +0.30%
蛋白	+73kg +0.16%

飼料効率: 329	死産率: 5.7	泌乳持続性: 102
生産寿命: 6.4	繁殖指数: 1.0	気質: 101
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 103
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 2.4	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.9	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+1.52
乳器	+1.60
肢蹄	+0.16
体重	-0.50

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.46	高い				
強さ	-0.13	弱い				
深さ	-0.14	浅い				
乳用性	1.26	高い				
尻の幅	0.52	広い				
尻の角度	0.49	傾斜				
後肢の側望	-0.12	直飛				
後肢の後望	0.56	真直				
蹄の角度	0.54	大きい				
肢蹄の得点	0.13	高い				
前乳房の付着	1.67	強い				
後乳房の高さ	2.39	高い				
後乳房の幅	2.17	広い				
懸垂韧带	0.74	強い				
乳房の深さ	0.59	浅い				
前乳頭の配置	1.09	内付				
後乳頭の配置	1.07	内付				
乳頭の長さ	-0.52	短い				

SIRE ウィルラ SSI リーガルエンクレープ ET
DAM アダウェイパースリー 3054 ET
MGS シーマーズTWNパースリー 32480 ET
MGD アダウェイトライミー 2541 ET GP83



フェイスフル 本牛

200H12991

ナポリ



ハイアーランソムナポリ ET A2A2 HH6 8403251761869



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量	+1,141kg
脂肪	+99kg +0.46%
蛋白	+56kg +0.16%

飼料効率: 306	死産率: 5.0	泌乳持続性: 105
生産寿命: 5.3	繁殖指数: 0.8	気質: 105
体細胞: 2.69	娘牛妊娠率: -0.6	搾乳速度: 105
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: 2.3	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 1.0	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+1.19
乳器	+1.12
肢蹄	+0.31
体重	-0.85

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.77	高い				
強さ	-0.53	弱い				
深さ	-0.24	浅い				
乳用性	1.22	高い				
尻の幅	-0.29	狭い				
尻の角度	0.08	傾斜				
後肢の側望	-0.20	直飛				
後肢の後望	-0.06	かま状				
蹄の角度	0.63	大きい				
肢蹄の得点	0.58	高い				
前乳房の付着	1.18	強い				
後乳房の高さ	1.62	高い				
後乳房の幅	1.32	広い				
懸垂韧带	0.48	強い				
乳房の深さ	1.25	浅い				
前乳頭の配置	0.43	内付				
後乳頭の配置	0.56	内付				
乳頭の長さ	-0.49	短い				

SIRE プロジェネシスアセンド ET
DAM ハイアーランソムムーンシュノエル ET
MGS フライハイアームーンシャイナー ET
MGD ハイアーランソムヒューイノット ET VG86
02-03 305 10,995M 528F 4.8% 375P 3.4%



ナポリ 本牛

777H12699

パルボ RC

Immunity+

シーマーズ パルボ RC ET A1A2 8403243347747



能力EBV

G頭 G牛群 83%R

乳量 +1,320kg

脂肪 +44kg -0.06%

蛋白 +45kg +0.02%

飼料効率:179 死産率:6.1 泌乳持続性:98
 生産寿命:5.8 繁殖指数:0.5 気質:102
 体細胞:2.84 娘牛妊娠率:-0.1 搾乳速度:96
 分娩難易度:2.2 未経産牛受胎率:2.8 種雄牛受胎率:0.5
 娘牛分娩難易度:1.8 経産牛受胎率:1.3

体型PTA

G頭 G牛群 82%R


体型 +2.35

乳器 +2.50

肢蹄 +1.27

泌乳持続性:98
 気質:102
 搾乳速度:96
 種雄牛受胎率:0.5

形質



SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
 DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
 3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
 4-05 305 13,785M 627F 4.5% 490P 3.6%



母:シーマーズ ラムダ パリス 27856 EX91-4YR

777H12049

トンカ

Immunity+

OCD トンカ ET VG86 A2A2 HH2 8403209343955



能力EBV

1,026頭 80牛群 98%R

乳量 +1,576kg

脂肪 +84kg +0.20%

蛋白 +59kg +0.08%

飼料効率:270 死産率:4.5 泌乳持続性:104
 生産寿命:5.8 繁殖指数:0.7 気質:99
 体細胞:2.70 娘牛妊娠率:0.2 搾乳速度:99
 分娩難易度:1.6 未経産牛受胎率:1.5 種雄牛受胎率:-
 娘牛分娩難易度:1.7 経産牛受胎率:0.9

体型PTA

47頭 10牛群 88%R


体型 +0.81

乳器 +1.19

肢蹄 -0.66

泌乳持続性:104
 気質:99
 搾乳速度:99
 種雄牛受胎率:-

形質



SIRE プロジェネシス ピラミッド ET
 DAM OCD ピナクル タヤ 44974 ET GP80

MGS S-S-I モデスティー ピナクル ET
 MGD OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86



祖母:OCD ジェダイ タヤ 3790 ET VG86-4YR

200H11911

インターステイト

Immunity+

ウェストコースト インターステイト ET A2A2 VG85 13318798C



能力EBV

347頭 38牛群 84%R

乳量 +232kg

脂肪 +133kg +1.10%

蛋白 +54kg +0.40%

牛群寿命:103 泌乳持続性:98 娘牛分娩能力:105
 体細胞スコア:99 搾乳速度:105 娘牛繁殖力:100
 乳房炎抵抗力:100 気質:103 精液受胎能力:-
 蹄健康性:102 分娩能力:104

体型PTA

130頭 19牛群 80%R


体型 +1

乳器 +4

肢蹄 -1

乳用強健性:-4
 尻 0

形質



SIRE プロジェネシス ブレインウェイブ ET
 DAM ウェストコースト ギャランティー イモーゼン 6670 ET

MGS ウェストコースト ギャランティー ET VG86
 MGD BGP モデスティー イモーゼン ET VG88
 4-11 365 19,509M 815F 4.2% 649P 3.3%



祖母:BGP モデスティー イモーゼン VG88-5YR

200H11826

ハンドピック P

Immunity+

セダーウォール ハンドピック P ET A2A2 13185363C



能力EBV

258頭 117牛群 96%R

乳量 -42kg

脂肪 +67kg +0.58%

蛋白 +29kg +0.23%

牛群寿命:104 泌乳持続性:105 娘牛分娩能力:103
 体細胞スコア:102 搾乳速度:103 娘牛繁殖力:100
 乳房炎抵抗力:102 気質:106 精液受胎能力:63
 蹄健康性:93 分娩能力:102

体型PTA

214頭 110牛群 93%R


体型 +9

乳器 +8

肢蹄 +4

乳用強健性:+8
 尻 +4

形質



SIRE チェリーリリー ジップ ラスター P ET
 DAM セダーウォール バンダレス ホリデイ ET VG86
 4-02 365 14,068M 715F 5.1% 494P 3.5%

MGS ワーデル ヨダー バンダレス ET
 MGD オコナーズ ラスト ホープ ET VG87
 2-01 12,099M 589F 4.9% 429P 3.6%



ハンピュー ハンドピック マータ GP84-2YR (MGS:コントロール)

200H12372

パズラー



GTPI +2,947

GNTP +3,209

NM\$ +844\$

DWP\$ +855\$

FM\$ +691\$

Immunity 107

子牛Immunity 110

メタン削減 102

SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET
DAM サンディー バレー パープレックス ETMGS パイン ツリー CW レガシー ET
MGD サンディー バレー RSLV パズル ET EX90
3-01 365 13,562M 673F 5.0% 507P 3.7%

能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +556kg

脂肪 +77kg +0.48%

蛋白 +45kg +0.24%

飼料効率: 202	死産率: 5.7	泌乳持続性: 99
生産寿命: 5.8	繁殖指数: 0.5	気質: 100
体細胞: 2.83	娘牛妊娠率: -0.8	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: 1.6	種雄牛受胎率: 0.4
娘牛分娩難易度: 2.7	経産牛受胎率: 0.7	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R


体型 +1.74

乳器 +2.34

肢蹄 +1.27

泌乳持続性: 99
気質: 100
搾乳速度: 103
種雄牛受胎率: 0.4

形質



曾祖母:サンディー バレー MD プレジャー ET EX91-4YR

777H12181

ファストレーン



GTPI +2,980

GNTP +3,212

NM\$ +1,070\$

DWP\$ +1,156\$

FM\$ +945\$

Immunity 105

子牛Immunity 108

メタン削減 103

SIRE ボマズ ファストボール ET
DAM ブルーメンフェルド スカイウォーカー 6341 ET VG85
1-11 294 10,868M 533F 4.9% 432P 4.0%
MGS ボマズ スカイウォーカー ET
MGD ブルーメンフェルド デツアー 5524 ET VG87

能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量 +1,175kg

脂肪 +96kg +0.42%

蛋白 +58kg +0.18%

飼料効率: 302	死産率: 4.7	泌乳持続性: 102
生産寿命: 4.6	繁殖指数: 0.1	気質: 99
体細胞: 2.77	娘牛妊娠率: -0.9	搾乳速度: 102
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 1.9	種雄牛受胎率: -1.2
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: -0.5	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R


体型 +0.83

乳器 +1.22

肢蹄 +0.09

泌乳持続性: 102
気質: 99
搾乳速度: 102
種雄牛受胎率: -1.2

形質



ファストレーン 本牛

200H11942

フォトブース



GTPI +2,901

GNTP +3,063

NM\$ +934\$

DWP\$ +923\$

FM\$ +845\$

Immunity 105

子牛Immunity 100

メタン削減 106

SIRE パイン ツリー I パースーツ ET VG88
DAM ミス ブリス ET EX90
3-08 350 13,727M 683F 5.0% 497P 3.6%
MGS キャルロイアル ヨダー ET
MGD OCD モデスティー レイ 38657 ET VG86

能力EBV

53頭 35牛群 88%R

乳量 +899kg

脂肪 +75kg +0.34%

蛋白 +43kg +0.12%

飼料効率: 235	死産率: 5.1	泌乳持続性: 105
生産寿命: 5.7	繁殖指数: 1.2	気質: 93
体細胞: 2.77	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 100
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: 3.1	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.3	経産牛受胎率: 1.6	

体型PTA

30頭 18牛群 83%R


体型 +1.65

乳器 +1.33

肢蹄 +0.23

泌乳持続性: 105
気質: 93
搾乳速度: 100
種雄牛受胎率: -

形質



5thDAM:サンディー バレー ロバスト ルビー

200H12391

スコア

パイン ツリー スコア ET CVF BLF BYF A1A2 8403213241915



能力EBV

G頭 G牛群 83%R

乳量 +580kg

脂肪 +99kg +0.64%

蛋白 +47kg +0.24%

飼料効率: 267	死産率: 5.6	泌乳持続性: 106
生産寿命: 4.2	繁殖指数: -0.9	気質: 103
体細胞: 2.78	娘牛妊娠率: -2.0	搾乳速度: 104
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 0.7	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: -1.2	

体型PTA

G頭 G牛群 82%R


体型 +0.90

乳器 +0.66

肢蹄 +0.12

泌乳持続性: 106
気質: 103
搾乳速度: 104
種雄牛受胎率: -

形質

SIRE ブルーメンフェルド ブルーチップ ET
DAM パイン ツリー 7445 SKYW 8177 ET VG85
2-01 365 13,154M 669F 5.1% 507P 3.9%
MGS ボマズ スカイウォーカー ET
MGD パイン ツリー 9839 パール 7445 ET

母:パイン ツリー 7445 SKYW 8177 ET VG85-3YR

200H12158

ミッドマーチ

ウェストコースト ミッドマーチ ET A2A2 13636750C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +591kg

脂肪 +96kg +0.62%

蛋白 +52kg +0.28%

飼料効率:252 死産率:5.7
生産寿命:3.9 繁殖指数:0.7
体細胞:2.81 娘牛妊娠率:0.1
分娩難易度:2.0 未経産牛受胎率:1.7
娘牛分娩難易度:1.7 経産牛受胎率:1.1

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +2.12

乳器 +2.24

肢蹄 +0.90

泌乳持続性:100

気質:99

搾乳速度:101

種雄牛受胎率:0.9

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.08	高い				
強さ	0.96	強い				
深さ	0.35	深い				
乳用性	0.51	高い				
尻の幅	0.86	広い				
尻の角度	-0.18	座骨高				
後肢の側望	-0.28	直飛				
後肢の後望	0.81	真直				
蹄の角度	1.07	大きい				
肢蹄の得点	1.14	高い				
前乳房の付着	2.93	強い				
後乳房の高さ	2.42	高い				
後乳房の幅	2.85	広い				
懸垂韧带	1.02	強い				
乳房の深さ	2.15	浅い				
前乳頭の配置	1.30	内付				
後乳頭の配置	1.05	内付				
乳頭の長さ	-0.57	短い				

SIRE クレイヌック ザスペリタ ET
DAM フライ ハイアー レネゲード マーチ ET GP84
02-03 349 8,384M 375F 4.5% 315P 3.8%
MGS S-S4 PR レネゲード ET
MGO フライ ハイアー ヒーロー ミス ET VG86



5thDAM:クッキーカッター MOM ハロ VG88-2YR

777H12856

マラード



プロジェネシス マラード ETM A1A2 14259566C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +927kg

脂肪 +107kg +0.60%

蛋白 +55kg +0.22%

飼料効率:293 死産率:5.0
生産寿命:4.0 繁殖指数:0.9
体細胞:2.86 娘牛妊娠率:0.3
分娩難易度:1.9 未経産牛受胎率:1.7
娘牛分娩難易度:1.7 経産牛受胎率:1.2

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +1.10

乳器 +1.31

肢蹄 +0.32

泌乳持続性:97

気質:96

搾乳速度:96

種雄牛受胎率:-

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.09	高い				
強さ	0.20	強い				
深さ	0.31	深い				
乳用性	1.54	高い				
尻の幅	0.77	広い				
尻の角度	0.03	傾斜				
後肢の側望	-0.25	直飛				
後肢の後望	0.30	真直				
蹄の角度	0.97	大きい				
肢蹄の得点	0.56	高い				
前乳房の付着	1.56	強い				
後乳房の高さ	1.22	高い				
後乳房の幅	2.01	広い				
懸垂韧带	1.45	強い				
乳房の深さ	1.13	浅い				
前乳頭の配置	1.70	内付				
後乳頭の配置	1.79	内付				
乳頭の長さ	-0.28	短い				

SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
DAM プロジェネシス ヘリックス マリーゴールド
02-03 28 743M 83F 11.2% 30P 4.0%
MGS AOT シルバー ヘリックス ET
MGO ビーク ソーホット メイプル VG87
03-11 305 11,893M 642F 5.4% 481P 4.0%



マラード 本牛

200H12722

ソニー P RED



ノース ポールド ソニー P RED ET CVF BLF BYF A2A2 14341876C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +957kg

脂肪 +28kg -0.08%

蛋白 +34kg +0.02%

飼料効率:115 死産率:6.7
生産寿命:5.9 繁殖指数:1.3
体細胞:2.74 娘牛妊娠率:0.4
分娩難易度:2.5 未経産牛受胎率:1.6
娘牛分娩難易度:2.4 経産牛受胎率:2.4

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.11

乳器 +1.96

肢蹄 +0.84

泌乳持続性:103

気質:103

搾乳速度:91

種雄牛受胎率:-

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.02	高い				
強さ	-0.29	弱い				
深さ	-0.81	浅い				
乳用性	-0.11	低い				
尻の幅	0.76	広い				
尻の角度	0.46	傾斜				
後肢の側望	-0.01	直飛				
後肢の後望	0.92	真直				
蹄の角度	1.07	大きい				
肢蹄の得点	0.72	高い				
前乳房の付着	2.18	強い				
後乳房の高さ	2.06	高い				
後乳房の幅	1.85	広い				
懸垂韧带	0.20	強い				
乳房の深さ	2.09	浅い				
前乳頭の配置	1.15	内付				
後乳頭の配置	0.76	内付				
乳頭の長さ	0.01	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM ボーグ ヨーダ サリー PP RC ET VG87
3-05 320 14,985M 648F 4.3% 534P 3.6%
MGS スイスベック ヨーダ P RC ET VG85
MGO パークハースト パワーボール サリナ P ET EX90
3-07 365 16,688M 703F 4.2% 641P 3.8%



母:ボーグ ヨーダ サリー PP VG87-3YR

200H11828

レッドアイ P RED

ボーグ レッドアイ P RED CVF BLF BYF A2A2 40001147C



能力EBV

1,963頭 676牛群 98%R

乳量 +450kg

脂肪 +37kg +0.16%

蛋白 +20kg +0.04%

飼料効率:87 死産率:6.1
生産寿命:3.6 繁殖指数:1.3
体細胞:2.81 娘牛妊娠率:1.1
分娩難易度:2.1 未経産牛受胎率:1.3
娘牛分娩難易度:1.9 経産牛受胎率:0.0

体型PTA

1,079頭 411牛群 98%R

体型 +2.17

乳器 +1.52

肢蹄 +1.39

泌乳持続性:105

気質:99

搾乳速度:102

種雄牛受胎率:1.6

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.18	高い				
強さ	0.81	強い				
深さ	0.93	深い				
乳用性	0.84	高い				
尻の幅	0.77	広い				
尻の角度	-1.11	座骨高				
後肢の側望	-1.34	直飛				
後肢の後望	2.10	真直				
蹄の角度	3.45	大きい				
肢蹄の得点	1.57	高い				
前乳房の付着	3.09	強い				
後乳房の高さ	1.56	高い				
後乳房の幅	0.77	広い				
懸垂韧带	0.66	強い				
乳房の深さ	3.13	浅い				
前乳頭の配置	1.63	内付				
後乳頭の配置	1.35	内付				
乳頭の長さ	-0.74	短い				

SIRE プロジェネシス ウェブスター P RC ET
DAM カルブレット キングボーイ ミランダ P RC ET EX93
5-05 365 14,821M 670F 4.5% 444P 3.0%
MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
MGO スノービズ ラッド P マッシュロ PP RED ET VG87
4-00 351 14,573M 766F 5.3% 542P 3.7%



ボーグ レッドアイ ラブ アフェア P ET GP84-2YR (MGS:ラスターP)

200H12376

ブルズアイ

MB ラッキーレディー ブルズアイ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 8403234629819

能力 EBV G頭 G牛群 84%R

乳量	+456kg
脂肪	+50kg +0.27%
蛋白	+23kg +0.06%

形質

乳房深さ	-1	深い	
乳房質	7	柔らかい	
中央肋帯	8	強い	
前乳房付着	7	強い	
前乳頭配置	6	近い	
後乳房高さ	9	高い	
後乳房幅	13	広い	
後乳頭配置	5	近い	
乳頭長さ	-1	短い	
蹄の角度	3	大きい	
蹄踵厚	10	深い	
骨質	6	ひら骨	
後肢側望	7	かま状	
後肢後望	8	平	
高	6	高い	
前軀高さ	13	高い	
胸幅	4	広い	
深	11	深い	
肋の構造	12	開く	
腰強さ	11	強い	
尻角度	-1	高い	
尻幅	12	広い	
寛の位置	-1	後方	

SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET

DAM レディーローズ コート ユア アイ ET EX95
2-01 29 966M 49F 5.1% 36P 3.7%

MGS クロトー レスパロン ユニクス ET EX96

MGD ローズデール アーチーパズレガシー ET VG89
1-09 365 11,966M 616F 5.1% 433P 3.6%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+15
乳器	+10
肢蹄	+11
乳用強健性	+14
尻	+9

牛群寿命:102 分娩能力:102

体細胞スコア:99 娘牛分娩能力:97

乳房炎抵抗力:98 娘牛繁殖力:97

蹄健康性:103 精液受胎能力:63

泌乳持続性:96

搾乳速度:99

気質:104

GLPI +3.306
GNTP +2,464
Pro\$ +1,089\$
DWPS +190\$FMS +397\$
Immunity 93
子牛Immunity 105
メタン削減 100ラフォースター フライデー ブルズアイ (MGS:アットウッド)
2024 RAWFジュニアチャンピオン

●2024 RAWFでJC を獲得。理想的なバランスと容積で現代のショウに求められる一頭。母はWDEで3度クラスチャンピオンに輝いたコートユアアイ。

200H12964

ブレイクアップ

ジェイコブス ブレイクアップ ET A1A2 121251457C

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,154kg
脂肪	+51kg +0.05%
蛋白	+39kg -0.01%

形質

乳房深さ	3	浅い	
乳房質	9	柔らかい	
中央肋帯	8	強い	
前乳房付着	5	強い	
前乳頭配置	-2	広い	
後乳房高さ	7	高い	
後乳房幅	13	広い	
後乳頭配置	-3	近い	
乳頭長さ	3	長い	
蹄の角度	3	大きい	
蹄踵厚	9	深い	
骨質	6	ひら骨	
後肢側望	4	かま状	
後肢後望	6	平	
高	6	高い	
前軀高さ	3	高い	
胸幅	2	広い	
深	2	深い	
乳用性	7	高い	
腰強さ	5	強い	
尻角度	-1	高い	
尻幅	8	広い	
寛の位置	-1	後方	

SIRE クレイヌック マッチレス ET VG86

DAM ジェイコブス ラムダ プライアー ET VG89
01-11 365 13,449M 566F 4.2% 437P 3.3%

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD ジェイコブス ユニクス プリラント ET VG86
02-01 365 14,248M 519F 3.6% 444P 3.1%

体型 PTA G頭 G牛群 77%R

体型	+13
乳器	+11
肢蹄	+8
乳用強健性	+7
尻	+4

牛群寿命:103 分娩能力:100

体細胞スコア:104 娘牛分娩能力:100

乳房炎抵抗力:100 娘牛繁殖力:101

蹄健康性:99 精液受胎能力:-

泌乳持続性:103

搾乳速度:99

気質:102

GLPI +3.388
GNTP +2,781
Pro\$ +1,724\$
DWPS +474\$FMS +410\$
Immunity 100
子牛Immunity 103
メタン削減 96

母:ジェイコブス ラムダ プライアー VG89-3YR

●ゴールドウイン プリタニーを曾祖母に持ち、父は期待のアリゲーター息牛 マッチレス。ジェイコブスが送る欠点なしの近代的なショウタイプブル。

200H13073

ベンソン

ウォルナットローン PG ベンソン ET A2A2 HH5 14766482C

能力 EBV G頭 G牛群 83%R

乳量	+1,521kg
脂肪	+58kg -0.03%
蛋白	+57kg +0.04%

形質

乳房深さ	2	浅い	
乳房質	11	柔らかい	
中央肋帯	13	強い	
前乳房付着	7	強い	
前乳頭配置	1	近い	
後乳房高さ	9	高い	
後乳房幅	16	広い	
後乳頭配置	4	近い	
乳頭長さ	1	長い	
蹄の角度	8	大きい	
蹄踵厚	13	深い	
骨質	9	ひら骨	
後肢側望	-2	直	
後肢後望	14	平	
高	9	高い	
前軀高さ	9	高い	
胸幅	3	広い	
深	5	深い	
肋の構造	10	開く	
腰強さ	5	強い	
尻角度	-3	高い	
尻幅	3	広い	
寛の位置	0	-	

SIRE ブロンディン デスティネーション ET

DAM ウォルナットローン ラムダ ビンソン VG87

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD ウォルナットローン アリゲーター プライアー VG88
03-06 323 13,996M 569F 4.1% 1026P 3.5%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+16
乳器	+13
肢蹄	+14
乳用強健性	+10
尻	+3

牛群寿命:99 分娩能力:98

体細胞スコア:98 娘牛分娩能力:103

乳房炎抵抗力:100 娘牛繁殖力:95

蹄健康性:98 精液受胎能力:-

泌乳持続性:95

搾乳速度:101

気質:98

GLPI +3.491
GNTP +2,788
Pro\$ +1,853\$
DWPS +367\$FMS +313\$
Immunity 104
子牛Immunity 114
メタン削減 92

母:ウォルナットローン ラムダ ビンソン ET VG87

●母は2024エキスポとロイヤル双方にて活躍。母系は著名牛PRバービーにたどり着く。優れた骨格と高能力を兼ね備えたショウタイプブル。

200H12399

ドロップボックス

キングス ランソム ドロップボックス ET VG85 A2A2 8403224437486

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+988kg
脂肪	+73kg +0.30%
蛋白	+53kg +0.18%

形質

高さ	2.93	高い	
強さ	1.35	強い	
深さ	1.75	深い	
乳用性	2.63	高い	
尻の幅	2.22	広い	
尻の角度	1.67	傾斜	
後肢の側望	0.20	曲飛	
後肢の後望	0.48	真直	
蹄の角度	2.08	大きい	
肢蹄の得点	1.48	高い	
前乳房の付着	3.82	強い	
後乳房の高さ	4.31	高い	
後乳房の幅	4.42	広い	
懸垂韧带	2.25	強い	
乳房の深さ	2.78	浅い	
前乳頭の配置	2.16	内付	
後乳頭の配置	2.31	内付	
乳頭の長さ	-1.22	短い	

SIRE AOT ハイジャンプ ET

DAM キングス ランソム CASP デイズ ET EX94

MGS クレイヌック キャスパール ET

MGD キングス ランソム デルタ デスティニー EX92

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+3.05
乳器	+3.07
肢蹄	+0.74
体重	+0.93

飼料効率	225	繁殖指数	-0.7
生産寿命	3.2	娘牛妊娠率	-1.2
体細胞	2.70	未経産牛受胎率	0.6
分娩難易度	3.1	経産牛受胎率	-0.8
娘牛分娩難易度	2.0	泌乳持続性	102
死産率	6.4	気質	99
		搾乳速度	100
		種雄牛受胎率	-0.2



GTPI	+2.963	FMS	+658\$
GNTPI	+3.068	Immunity	99
NM\$	+786\$	子牛Immunity	99
DWPS	+778\$	メタン削減	93

ヴァンドスキーズ ドロップボックス ヘイリー (MGS:デンパシー)
2024WDEウィンターヘイファークラス

●日本未輸入の高インデックス種雄牛ハイジャンプの高性能&高体型息子。2024年WDE未経産クラスで娘牛が活躍を開始。

200H12379

マッチレス

クレイヌック マッチレス ET VG86 A2A2 14073840C

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+910kg
脂肪	+61kg +0.22%
蛋白	+37kg +0.08%

形質

高さ	3.13	高い	
強さ	1.58	強い	
深さ	1.98	深い	
乳用性	2.34	高い	
尻の幅	2.21	広い	
尻の角度	0.57	傾斜	
後肢の側望	1.33	曲飛	
後肢の後望	1.37	真直	
蹄の角度	1.52	大きい	
肢蹄の得点	1.42	高い	
前乳房の付着	1.78	強い	
後乳房の高さ	2.76	高い	
後乳房の幅	2.79	広い	
懸垂韧带	2.24	強い	
乳房の深さ	1.47	浅い	
前乳頭の配置	1.17	内付	
後乳頭の配置	1.29	内付	
乳頭の長さ	-0.37	短い	

SIRE スタントンズ アリゲーター ET VG85

DAM クレイヌック メイ ランドル ET VG85

MGS ウェストコースト ランドル VG86

MGD クレイヌック モクシー シルバー ET VG86
02-00 365 13,012M 620F 4.8% 435P 3.3%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.37
乳器	+1.59
肢蹄	+0.78
体重	+1.29

飼料効率	165	繁殖指数	-1.0
生産寿命	-0.2	娘牛妊娠率	-2.1
体細胞	2.80	未経産牛受胎率	2.7
分娩難易度	2.9	経産牛受胎率	-1.8
娘牛分娩難易度	2.6	泌乳持続性	103
死産率	7.1	気質	102
		搾乳速度	95
		種雄牛受胎率	-



GTPI	+2.612	FMS	+382\$
GNTPI	+2.854	Immunity	100
NM\$	+440\$	子牛Immunity	103
DWPS	+595\$	メタン削減	98



4thDAM:フライハイアー オブザブ ミカ ET EX91-6YR

●父は2022年WDEにてJCを獲得のほか各地のショウで活躍しているアリゲーター。幅広い尻幅と正確な乳器構造が魅力的な1頭。

777H12609

ブルーインズ

ジェイコブズ ブルーインズ ET CVF BLF BYF A2A2 120600956C

能力 EBV G頭 G牛群 85%R

乳量	+722kg
脂肪	+40kg +0.11%
蛋白	+37kg +0.10%

形質

乳房深さ	4	浅い	
乳房質	7	柔かい	
中央韧带	4	強い	
前乳房付着	8	強い	
前乳頭配置	3	近い	
後乳房高さ	7	高い	
後乳房幅	9	広い	
後乳頭配置	1	近い	
乳頭長さ	-6	短い	
蹄の角度	4	大きい	
蹄踵厚	11	深い	
骨質	3	ひら骨	
後肢側望	-2	直飛	
後肢後望	6	平飛	
高さ	2	高い	
前駆高さ	1	高い	
胸幅	-2	狭い	
深さ	0	-	
肋の構造	8	開く	
腰強さ	11	強い	
尻角度	-3	高い	
尻幅	7	広い	
寛の位置	0	-	

SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET

DAM ジェイコブズ ハイ オクターン ベイブ ET EX96

5-00 365 18,466M 753F 4.1% 567P 3.1%

MGS スタントンズ ハイ オクターン ET EX93

MGD ジェイコブズ ゴールドウィン プリタニー ET EX96
6-01 352 18,800M 760F 4.0% 589P 3.1%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+11
乳器	+9
肢蹄	+8
乳用強健性	+6
尻	+6

牛群寿命	105	分娩能力	97
体細胞スコア	101	娘牛分娩能力	98
乳房炎抵抗力	99	娘牛繁殖力	98
蹄健康性	93	精液受胎能力	61
泌乳持続性	101		
搾乳速度	101		
気質	103		



GLPI	+3.249	FMS	+382\$
GNTPI	-	Immunity	99
Pro\$	+1.390\$	子牛Immunity	100
DWPS	+323\$	メタン削減	96



母:ジェイコブズ ハイオクターン ベイブ EX95

2022 ナショナル ホルスタイン ショウ リザーブ グランドチャンピオン / 2022 5歳 オールカナディアン受賞

●ジェイコブズから輩出されたエリートショウタイプ ブル。2022 RAWFでRGCを獲得したハイオクターン ベイブを母に持つラムダ息子。

Semex Solutions


理想の牛群へスピーディーに導く 遺伝子マネジメントサービス

SemexWorks™

牧場の経営状況を反映できる画期的な種雄牛選抜ツール



ゲノム検査結果または
血統情報 (無料) から
遺伝的な弱点、課題を発見




TPI, NM\$だけではない!
牧場独自のインデックスの作成で、
改良の方向性を明確化



牧場の改良目標に沿った
種雄牛を発見

OptiMate™

授精作業の効率化を実現する画期的な交配プログラム



最大の収益を引き出す
交配種雄牛を推奨

- ✓ 近交係数の管理
- ✓ 遺伝病、ハプロタイプ
の排除
- ✓ 効果的な在庫消費



一目でわかりやすい交配リスト

Elevate™

ゲノム検査を活用した雌牛の選抜で改良スピードアップ(※詳しくは右ページへ)

Semex Solutionsを構成する、Semex Works&OptiMate&Elevateにより、お客様の改良目標と遺伝子を
マッチさせ、お客様オリジナルの改良計画実現のため野澤組スタッフがトータルサポートします。



業界唯一、乳牛の 免疫反応力と メタン排出量の検査が 可能なゲノム検査



SEMEXは、乳牛の健康と持続可能性を
最優先事項としています。

10年前、私たちはImmunity+®を
酪農業界に導入し、従来の形質に関する議論を
大きく変化させました。

この技術は、抗生物質を必要とせず、より健康で、
より長く牛群にとどまる牛の生産を遺伝学的に
ターゲットにしたものです。

そして今、世界の消費者や地方自治体から
メタン排出量の削減を求められる中で、
世界的な課題である「ネット・ゼロ」の議論は、
Immunity+®と並ぶ優先事項となっています。
Elevateは、業界唯一、乳牛のメタン排出量を
検査可能なゲノム検査です。



なぜElevateが選ばれるのか？

- 分かりやすい検査結果
- TPI, LPIベース両検査項目を含む
(LPIベースの気質や搾乳速度の確認可能)
- 牧場独自のインデックスの評価可能
- β カゼインA2A2の検査込み
- 他社ゲノム検査データの引継ぎ可能
- 検査結果の有効活用ツールをご用意
- スタッフの手厚いサポート

SUSTAINABILITY STARTS WITH SEMEX

SEMEX®
Genetics for Life®

※Semex Works、OptiMateは無料でご提供、Elevateは検査費用およびTSUサンプルキット代が発生します。
詳しくはお近くの野澤組スタッフまでお問合せください！

2024年12月：各総合指数について

① カナダ LPI 〈Lifetime Performance Index〉重み付け

能力 40%	健康 繁殖 20%	耐久性 40%
内訳詳細 乳蛋白:16% 乳脂肪:24%	娘牛繁殖力:13.4% 乳房炎抵抗力:6.6%	牛群寿命:8% 乳器:14.8% 肢蹄:8.4% 蹄健康:2.8% 乳用強健性:4% 尻:2%

●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2016年～2018年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2009年～2018年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

② アメリカ TPI 〈Total Performance Index〉重み付け

能力 46%	健康 繁殖 29%	体型 25%
内訳詳細 乳蛋白:19% 乳脂肪:19% 飼料効率:8%	生産寿命:5% 健康指数(CDCB):2% 生存率:3% 体細胞数:-4% 繁殖指数:13% 娘牛分娩難易度:-0.5% 娘牛死産率:-1.5%	体型:8% 乳器:11% 肢蹄:6%

●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康、繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

「メタン削減」により、遺伝的にメタンガス排出量を削減することができるようになりました!



メタンガスは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、排出量の40%は農業由来です。乳牛におけるメタン排出量の24%が遺伝子によって制御されています。

2023年4月、カナダ LactanetとSemexの共同研究により、新たに「メタン削減」インデックスが利用可能になりました。現在業界に先駆けて、Semexのホルスタイン種雄牛は「メタン削減」を公表しております。ホルスタイン雌牛に関してはゲノム検査Elevate®を実施した牛のみがメタン削減インデックスを利用可能です。

メタン削減

数値が高いほど望ましい。
平均は100、標準偏差5、範囲は85～115。信頼度は平均70%。
他の形質(乳量、飼料効率、生産寿命など)との相関関係は低い。

「メタン削減」が高い種雄牛を選択することで簡単に、コストをかけず、牛群のメタンガス排出量を削減することが可能です。メタン削減105以上の種雄牛を選択し続けることにより、2050年までにメタンガス排出量を20%削減することが期待されます。

各アイコンについて



シーメックスのみが提供できるImmunity+種雄牛。



ジェノミックヤングサイアー



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ・搾乳性、乳質を持つ。



無角因子を保有。PPの産子は100%無角。Pの産子は50%無角。



ショウリングでの活躍が期待されるエリートブル。



放牧向け。体高を抑えつつ、優れた耐久性、繁殖性、乳質、安産の特徴を持つ。



赤毛因子を保有。



優れた受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



軽い分娩が期待される。



性別別精液の取扱い有。北米において実践データ上約90%の♀率。

※シーメックス種雄牛は通常精液においても0.25ccでの供給になります。

