

Holstein Sire Directory

SUGAR HIGH


SEMEX[®]
Genetics for Life[®]

August
2025



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

200H13228 パーキーマン

イーランドン ツィード パーキーマン A2A2 8403260839069



SIRE プロジェネシス パーキー ETM
DAM イーランドン ツィード E ケノービ 2A ET VG85
MGS S-S-I スパルタクス イーロン ET
MGD イーランドン ツィード ZB ケノービ 2 ET VG86

GTPI +3.396
GNTP +3.555
NM\$ +772\$
DWP\$ +757\$
FM\$ +686\$
Immunity 100
子牛Immunity 102
メタン削減 105


能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量 **+747kg**
脂肪 **+97kg +0.54%**
蛋白 **+45kg +0.16%**

体型 PTA G頭 G牛群 78%R

体型 **+1.54**
乳器 **+1.43**
肢蹄 **+0.19**
体重 **+0.27**

形質



飼料効率: **265**

生産寿命: **1.8**

体細胞: **2.94**

分娩難易度: **1.6**

娘牛分娩難易度: **1.9**

死産率: **3.6**

繁殖指数: **1.1**

娘牛妊娠率: **-0.4**

未経産牛受胎率: **3.0**

経産牛受胎率: **1.4**

泌乳持続性: **93**

気質: **102**

搾乳速度: **7.13**

種雄牛受胎率: **—**

- 父パーキーはカナダ国内で数多くの種雄牛を作出する大注目の種雄牛。その息牛を販売開始。
- 高インデックスを誇り、乳成分・正しい骨格構造の改良でどのような飼育環境にもオススメの1頭。
- レネゲードフリーの血統構成で幅広く交配可能。是非あなたの牛群に。



パーキーマン 本牛



曾祖父: ザスベリラ

777H13308 カユガ



オーロラ カユガ ET A2A2 8403271807509



SIRE プロジェネシス パーキー ETM
DAM オーロラ パーフェクト 23719 ET VG87
MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
MGD オーロラ ラピッド 21849 ET VG87

GTPI +3.354
GNTP +3.335
NM\$ +831\$
DWP\$ +972\$
FM\$ +788\$
Immunity 110
子牛Immunity 107
メタン削減 98


能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 **+1,220kg**
脂肪 **+82kg +0.24%**
蛋白 **+46kg +0.06%**

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型 **+1.32**
乳器 **+1.16**
肢蹄 **+0.34**
体重 **+0.18**

形質



飼料効率: **251**

生産寿命: **3.8**

体細胞: **2.75**

分娩難易度: **1.3**

娘牛分娩難易度: **1.2**

死産率: **3.5**

繁殖指数: **0.2**

娘牛妊娠率: **-0.7**

未経産牛受胎率: **0.5**

経産牛受胎率: **0.7**

泌乳持続性: **96**

気質: **96**

搾乳速度: **7.2**

種雄牛受胎率: **—**

- 日本向けにFaststart解禁。高TPIかつ高DWP\$と経済性◎。母オーロラ パーフェクト23719は多数種雄牛輩出。
- 高免疫能力Immunity+種雄牛。疾病に強くトラブルフリーな1頭として活躍。能力も高く、収益性抜群。A2A2特典付き。
- 中庸サイズで幅のある体型は現代的な牛群へ改良。ロボット搾乳にも対応。ロボット適した乳房形質で、搾乳性◎。



カユガ 本牛



母: オーロラ パーフェクト 23719 ET VG87

777H12090 シュガーハイ

Immunity+

フライ ハイアー シュガーハイ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 8403208400815



SIRE シルバーリッジ V アインシュタイン ET
DAM ケログ ベイ ジューシー シュガー VG85
2-11 298 14,288M 618F 4.3% 484P 3.4%
MGS コープ アーデマ ジューシー ET
MGD ケログ ベイ デルタ シュガー EX90

GTPI +3.221
NTP +3.428
NMS +673\$
DWPS +520\$
FMS +649\$
Immunity 109
子牛Immunity 108
メタン削減 102

能力 EBV 686頭 164牛群 96%R

体型 PTA 247頭 85牛群 93%R

乳量 +1,431kg

脂肪 +57kg -0.02%

蛋白 +48kg 0.00%


体型 +1.33

乳器 +1.52

肢蹄 -0.11

体重 -0.05

形質



飼料効率: 210

生産寿命: 2.9

体細胞: 2.82

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 1.7

死産率: 4.3

繁殖指数: 0.3

娘牛妊娠率: -0.4

未経産牛受胎率: 1.2

経産牛受胎率: 0.4

泌乳持続性: 102

気質: 97

搾乳速度: 7.16

種雄牛受胎率: 1.9

- 世界的に大人気種雄牛であるアインシュタインから、待望の息子牛が検定済デビュー。
- 高乳量かつ高体型で欠点なし。乳用性の高さや尻幅の広さに注目。乳頭配置も◎。
- Immunity+を持ち、耐病性にも優れる。分娩も軽く、トラブルフリーな1頭。



シュガーハイ娘牛 ブラジル メルクスタッド牧場提供



シュガーハイ 娘牛群

200H12145 イベント

Immunity+

ベルトウイス イベント ET A2A2 13553155C



SIRE シルバーリッジ V アインシュタイン ET
DAM シルバーリッジ V マリウス エヴィ ET VG88
5-02 341 16,956M 703F 4.2% 595P 3.5%
MGS プロジェネシス マリウス ET
MGD シルバーリッジ V デューク イーメール ET EX90
3-03 341 16,541M 741F 4.5% 608P 3.7%

GTPI +3.263
NTP —
NMS +754\$
DWPS +796\$
FMS +696\$
Immunity 107
子牛Immunity 102
メタン削減 109

能力 EBV 409頭 20牛群 97%R

体型 PTA 42頭 6牛群 86%R

乳量 +1,051kg

脂肪 +76kg +0.26%

蛋白 +44kg +0.08%


体型 +0.45

乳器 +0.67

肢蹄 -0.29

体重 -0.02

形質



飼料効率: 231

生産寿命: 4.0

体細胞: 2.57

分娩難易度: 1.3

娘牛分娩難易度: 1.9

死産率: 4.2

繁殖指数: 0.9

娘牛妊娠率: -0.1

未経産牛受胎率: 1.6

経産牛受胎率: 1.5

泌乳持続性: 100

気質: 101

搾乳速度: 7.08

種雄牛受胎率: 0.7

- 検定済13位でデビュー。8代にもわたりVG・EX牛を輩出しているリードメイファミリー 出身。アインシュタイン息子。
- 高免疫反応immunity+ロゴを獲得。体細胞スコアは驚異の2.57! クリーンなミルク生産に貢献。
- 高い乳生産、生産寿命、繁殖性、健康性に優れたバランスブル。A2ミルク生産も魅力的。



イベント 本牛



祖母:シルバーリッジ V デューク イーメール EX90

200H13063 フェイスフル



アダウェイ ビヨンド フェイスフル ET A2A2 840325754513



SIRE ウィルラ SSI リーガル エンクレープ ET
DAM アダウェイ パースリー 3054 ET

MGS シーマーズ TWN パースリー 32480 ET
MGD アダウェイ トライミー 2541 ET GP83

GTPI	+3.259
GNTP	+3.490
NMS	+761\$
DWPS	+963\$
FMS	+688\$
Immunity	108
子牛Immunity	109
メタン削減	106

能力EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+984kg
脂肪	+70kg +0.24%
蛋白	+48kg +0.12%

体型PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+0.82
乳器	+0.82
肢蹄	+0.10
体重	-0.35

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.09	低い			
強さ	-0.19	弱い			
深さ	-0.28	浅い			
乳用性	0.46	高い			
尻の幅	0.28	広い			
尻の角度	0.67	傾斜			
後肢の側望	-0.23	直飛			
後肢の後望	0.40	真直			
蹄の角度	0.35	大きい			
肢蹄の得点	-0.03	低い			
前乳房の付着	0.86	強い			
後乳房の高さ	1.34	高い			
後乳房の幅	0.94	広い			
懸垂韧带	0.23	強い			
乳房の深さ	0.09	浅い			
前乳頭の配置	0.47	内付			
後乳頭の配置	0.43	内付			
乳頭の長さ	-0.27	短い			

飼料効率: 241

生産寿命: 3.8

体細胞: 2.83

分娩難易度: 1.2

娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 3.8

繁殖指数: 0.9

娘牛妊娠率: -0.1

未経産牛受胎率: 1.6

経産牛受胎率: 1.7

泌乳持続性: 100


気質: 101

搾乳速度: 7.05

種雄牛受胎率: 2.2



フェイスフル 本牛



祖母: アダウェイ トライミー GP83

777H13302 ホースミント



クッキーカッター ホースミント ET A2A2 8403254236774



SIRE プロジェネシス パーキー ETM
DAM クッキーカッター FB ホースウォー ET VG85

MGS T スプルス G フロストバイト ET
MGD クッキーカッター ホースラデッシュ ET GP83

GTPI	+3.258
GNTP	+3.497
NMS	+798\$
DWPS	+955\$
FMS	+709\$
Immunity	116
子牛Immunity	111
メタン削減	106

能力EBV G頭 G牛群 79%R

乳量	+679kg
脂肪	+76kg +0.40%
蛋白	+43kg +0.16%

体型PTA G頭 G牛群 78%R

体型	+0.51
乳器	+0.52
肢蹄	-0.17
体重	+0.40

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.53	高い			
強さ	0.23	強い			
深さ	-0.16	浅い			
乳用性	0.00	—			
尻の幅	0.73	広い			
尻の角度	0.08	傾斜			
後肢の側望	0.02	曲飛			
後肢の後望	-0.44	かま状			
蹄の角度	0.46	大きい			
肢蹄の得点	0.03	高い			
前乳房の付着	1.00	強い			
後乳房の高さ	0.97	高い			
後乳房の幅	0.76	広い			
懸垂韧带	-0.75	弱い			
乳房の深さ	0.74	浅い			
前乳頭の配置	-0.15	外付			
後乳頭の配置	-0.68	外付			
乳頭の長さ	0.45	長い			

飼料効率: 238

生産寿命: 3.8

体細胞: 2.75

分娩難易度: 1.3

娘牛分娩難易度: 1.9

死産率: 3.5

繁殖指数: 0.8

娘牛妊娠率: -0.2

未経産牛受胎率: 0.9

経産牛受胎率: 1.2

泌乳持続性: 94

気質: 99

搾乳速度: 6.9

種雄牛受胎率: —



ホースミント 本牛



5thDAM: クッキーカッター ルビ ホームー EX91

- 母系は好体型かつ高能力牛を数々輩出しているMOM/ハロファミリー。
- Semex社が保有するヤングサイヤー種雄牛の中で第2位のImmunity+数値でSEMEX屈指の高免疫種雄牛。
- 乳脂肪が高く、低体細胞のミルクを生成することが期待され牛群の健康性、乳質改善に貢献。



THE WORLD'S BEST HEALTH INDEX 最も優れた健康インデックス


Immunity指数 ≥ 105 + 子牛Immunity指数 ≥ 100 =  **Immunity+**
(通常範囲85-115) イミュニティプラス

CDCB・Zoetisの健康形質を組み込んだインデックスに進化
乳房炎・子宮炎・跛行・ケトーシス等の疾病の減少率がUP

※Immunity+種雄牛の1世代交配で疾病が5~20%減少(形質によって減少率の差異があります)

個体間に見られる免疫力の違いは遺伝子によって説明可能

Immunity+
種雄牛の娘牛は



優れたワクチン反応



高品質な初乳



 **VES-Artex**





NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869



来年の夏に向けて、**本気の暑熱・換気・疾病対策なら大型ファン!!**

少ない設置数で、効率的に畜舎内を換気・冷却。未来への投資を野澤組がサポート致します。



**ストーム
ファン**



動画はこちら▶



**ブリーズ
ファン**



動画はこちら▶

- ベルト駆動式・ダイレクト駆動式など多様な仕様をご用意
- ルーバー付きファンで、風向きの微調整が可能

- 設置高さがコンパクトなため、設置場所を選びません
- ストームファンと比べて軽量

 **株式会社野澤組 機械部**

お問い合わせはコチラ ▶▶ **TEL.03-3528-8106 FAX.03-3528-8125**
E-mail:machinery@nosawa.co.jp

200H12457

ミルベイ



プロジェネシス ミルベイ ETM A1A2 14074958C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +706kg

脂肪 +63kg +0.28%

蛋白 +34kg +0.10%

飼料効率: 213	死産率: 3.6	泌乳持続性: 94
生産寿命: 3.1	繁殖指数: 0.3	気質: 97
体細胞: 2.89	娘牛妊娠率: -0.5	搾乳速度: 7.09
分娩難易度: 1.5	未経産牛受胎率: 0.0	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 0.2	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.30

乳器 +1.26

肢蹄 +0.17

体重 -0.17

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.56	高い				
強さ	0.20	強い				
深さ	0.55	深い				
乳用性	1.38	高い				
尻の幅	0.97	広い				
尻の角度	-1.09	座骨高				
後肢の側望	0.90	曲飛				
後肢の後望	-0.16	かま状				
蹄の角度	0.02	大きい				
肢蹄の得点	0.45	高い				
前乳房の付着	0.91	強い				
後乳房の高さ	1.89	高い				
後乳房の幅	2.28	広い				
懸垂韧带	0.90	強い				
乳房の深さ	0.47	浅い				
前乳頭の配置	0.30	内付				
後乳頭の配置	0.64	内付				
乳頭の長さ	-0.48	短い				

SIRE RMD ドットレー SSI ゲームディ ET
 DAM プロジェネシス カボット モーリス ET VG86
 2-03 365 14,493M 609F 4.2% 475P 3.3%
 MGS ボマズ アルタカボット ET
 MGD プロジェネシス トップノッチ メイシー ET GP83
 2-03 365 13,114M 539F 4.1% 447P 3.4%



祖母: プロジェネシス トップノッチ メイシー GP83-2YR

200H12261

ピュージェットサウンド

プロジェネシス ピュージェットサウンド ET A2A2 13996417C



能力EBV

29頭 8牛群 88%R

乳量 +428kg

脂肪 +56kg +0.32%

蛋白 +34kg +0.16%

飼料効率: 210	死産率: 2.8	泌乳持続性: 103
生産寿命: 3.0	繁殖指数: 1.3	気質: 99
体細胞: 2.94	娘牛妊娠率: 0.9	搾乳速度: 7.34
分娩難易度: 0.9	未経産牛受胎率: 0.4	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 0.9	経産牛受胎率: 1.8	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 -0.05

乳器 +0.51

肢蹄 -0.35

体重 -0.77

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.63	低い				
強さ	-0.84	弱い				
深さ	-1.04	浅い				
乳用性	-0.24	低い				
尻の幅	-0.27	狭い				
尻の角度	0.13	傾斜				
後肢の側望	-1.29	直飛				
後肢の後望	-0.46	かま状				
蹄の角度	0.14	大きい				
肢蹄の得点	-0.44	低い				
前乳房の付着	0.67	強い				
後乳房の高さ	0.53	高い				
後乳房の幅	0.35	広い				
懸垂韧带	-0.31	弱い				
乳房の深さ	0.38	浅い				
前乳頭の配置	-0.25	外付				
後乳頭の配置	-0.46	外付				
乳頭の長さ	0.02	長い				

SIRE ビーク アルタザズル ET
 DAM プロジェネシス カボット ポパイヤ ET VG85
 04-01 358 14,851M 821F 5.5% 600P 4.0%
 MGS ボマズ アルタカボット ET
 MGD プロジェネシス ファビュラス ピンアップ ET



ピュージェットサウンド 本牛

200H12751

ハンセル



クッキーカッター ハンセル ET A2A2 8403243272415



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 -14kg

脂肪 +73kg +0.62%

蛋白 +22kg +0.18%

飼料効率: 231	死産率: 3.5	泌乳持続性: 101
生産寿命: 3.1	繁殖指数: 1.2	気質: 98
体細胞: 2.83	娘牛妊娠率: 0.5	搾乳速度: 6.63
分娩難易度: 1.0	未経産牛受胎率: 2.0	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.5	経産牛受胎率: 1.0	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +0.33

乳器 +1.01

肢蹄 -0.02

体重 -1.86

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-1.35	低い				
強さ	-1.51	弱い				
深さ	-1.19	浅い				
乳用性	0.95	高い				
尻の幅	0.44	広い				
尻の角度	-0.25	座骨高				
後肢の側望	0.20	曲飛				
後肢の後望	-0.41	かま状				
蹄の角度	-0.58	小さい				
肢蹄の得点	-0.25	低い				
前乳房の付着	0.37	強い				
後乳房の高さ	1.06	高い				
後乳房の幅	1.26	広い				
懸垂韧带	0.35	強い				
乳房の深さ	-0.25	深い				
前乳頭の配置	0.99	内付				
後乳頭の配置	1.39	内付				
乳頭の長さ	-0.12	短い				

SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
 DAM クッキーカッター ゲーム ホーリス ET
 MGS RMD ドットレー SSI ゲームディ ET
 MGD クッキーカッター ホープス VG86



ハンセル 本牛

200H11385

リバー



ウェストコースト リバー ET A2A2 12843180C



能力EBV

4,209頭 424牛群 99%R

乳量 +383kg

脂肪 +40kg +0.20%

蛋白 +24kg +0.10%

飼料効率: 118	死産率: 2.8	泌乳持続性: 102
生産寿命: 3.4	繁殖指数: 3.0	気質: 99
体細胞: 2.53	娘牛妊娠率: 2.2	搾乳速度: 6.94
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: 1.9	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 4.6	

体型PTA

1,081頭 156牛群 96%R

体型 +0.19

乳器 +0.07

肢蹄 -1.22

体重 -0.23

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.08	高い				
強さ	-0.39	弱い				
深さ	-0.28	浅い				
乳用性	0.17	高い				
尻の幅	0.80	広い				
尻の角度	-0.39	座骨高				
後肢の側望	1.71	曲飛				
後肢の後望	-2.30	かま状				
蹄の角度	-0.65	小さい				
肢蹄の得点	-0.72	低い				
前乳房の付着	0.47	強い				
後乳房の高さ	0.04	高い				
後乳房の幅	0.15	広い				
懸垂韧带	-0.03	弱い				
乳房の深さ	0.14	浅い				
前乳頭の配置	-0.69	外付				
後乳頭の配置	-0.64	外付				
乳頭の長さ	0.09	長い				

SIRE ウェストコースト ギャランティ ET VG86
 DAM ウェストコースト モンタナ リザ 4700 ET VG87
 3-11 15,212M 577F 3.8% 524P 3.4%
 MGS IHG モンタナ ET
 MGD ウェストコースト スーパーショット リザ 2951 ET GP80
 2-06 365 13,431M 532F 4.0% 464P 3.5%



リバー娘牛群

200H11186 パースーツ

パイン ツリー I パースーツ ET CVF BLF BYF A1A2 VG88 12857690C



能力EBV

19,150頭 2,708牛群 99%R

乳量 **+895kg**

脂肪 **+36kg** **0.00%**

蛋白 **+34kg** **+0.04%**

飼料効率: 163	死産率: 4.1	泌乳持続性: 96
生産寿命: 4.3	繁殖指数: 0.6	気質: 103
体細胞: 2.88	娘牛妊娠率: -1.0	搾乳速度: 7.4
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 4.3	種雄牛受胎率: -1.4
娘牛分娩難易度: 0.9	経産牛受胎率: -0.2	

体型PTA

7,666頭 1,457牛群 99%R

体型 **+0.85**

乳器 **+0.33**

肢蹄 **+1.01**

体重 **+0.39**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.69	高い				
強さ	0.65	強い				
深さ	0.61	深い				
乳用性	1.02	高い				
尻の幅	1.15	広い				
尻の角度	0.90	傾斜				
後肢の側望	0.62	曲飛				
後肢の後望	1.27	真直				
蹄の角度	0.38	大きい				
肢蹄の得点	1.09	高い				
前乳房の付着	0.00	一				
後乳房の高さ	0.38	高い				
後乳房の幅	1.59	広い				
懸垂帯	0.33	強い				
乳房の深さ	0.00	一				
前乳頭の配置	0.49	内付				
後乳頭の配置	0.47	内付				
乳頭の長さ	0.63	長い				

SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM パイン ツリー 9882 プロフ 7019 ET VG86
2-04 365 17,763M 726F 4.1% 595P 3.4%
MGS S-S-I パディロック プロフィット ET VG88
MGD OCD スーパーサイアー 9882 ET VG86
2-01 365 14,456M 594F 4.1% 464P 3.2%



ウエストコースト パースーツ ローマブ 8996 VG89-3YR (MGS:キングドック)

200H12156 アーリーバード

ウエストコースト アーリーバード ET A2A2 13636769C



能力EBV

1,135頭 184牛群 99%R

乳量 **+300kg**

脂肪 **+62kg** **+0.40%**

蛋白 **+31kg** **+0.18%**

飼料効率: 175	死産率: 4.7	泌乳持続性: 104
生産寿命: 2.7	繁殖指数: 1.4	気質: 93
体細胞: 3.17	娘牛妊娠率: 0.5	搾乳速度: 7.5
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: 2.1	種雄牛受胎率: 2.5
娘牛分娩難易度: 1.4	経産牛受胎率: 1.6	

体型PTA

497頭 113牛群 98%R

体型 **+0.97**

乳器 **+1.33**

肢蹄 **+0.85**

体重 **-0.13**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.70	低い				
強さ	0.04	強い				
深さ	-0.15	浅い				
乳用性	0.14	高い				
尻の幅	0.46	広い				
尻の角度	-0.30	座骨高				
後肢の側望	0.82	曲飛				
後肢の後望	0.73	真直				
蹄の角度	0.50	大きい				
肢蹄の得点	0.65	高い				
前乳房の付着	1.15	強い				
後乳房の高さ	1.47	高い				
後乳房の幅	1.63	広い				
懸垂帯	0.42	強い				
乳房の深さ	0.39	浅い				
前乳頭の配置	0.81	内付				
後乳頭の配置	0.78	内付				
乳頭の長さ	-0.22	短い				

SIRE シルバーリッジ V アインシュタイン ET
DAM フライ ハイアー レネゲード マーチ ET GP84
02-03 349 8,384M 375F 4.4% 315P 3.8%
MGS S-S-I PR レネゲード ET
MGD フライ ハイアー ヒーロー ミス ET VG86
02-06 341 13,899M 608F 4.4% 468P 3.2%



ウエストコースト アーリーバード リザ VG85-2YR

200H12123 モンテベルディ

プロジェネシス モンテベルディ ET CVF BLF BYF A2A2 HH6 13712919C



能力EBV

1,461頭 420牛群 99%R

乳量 **+933kg**

脂肪 **+74kg** **+0.28%**

蛋白 **+42kg** **+0.08%**

飼料効率: 237	死産率: 3.3	泌乳持続性: 104
生産寿命: 2.6	繁殖指数: 0.2	気質: 105
体細胞: 2.82	娘牛妊娠率: -0.6	搾乳速度: 7.17
分娩難易度: 1.0	未経産牛受胎率: 1.0	種雄牛受胎率: 1.2
娘牛分娩難易度: 1.0	経産牛受胎率: 0.8	

体型PTA

843頭 293牛群 98%R

体型 **+0.12**

乳器 **+0.40**

肢蹄 **-0.97**

体重 **-0.44**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.81	高い				
強さ	-0.56	弱い				
深さ	-0.41	浅い				
乳用性	0.60	高い				
尻の幅	0.54	広い				
尻の角度	3.79	傾斜				
後肢の側望	-2.92	直飛				
後肢の後望	-0.70	かま状				
蹄の角度	0.39	大きい				
肢蹄の得点	-0.62	低い				
前乳房の付着	1.43	強い				
後乳房の高さ	0.65	高い				
後乳房の幅	0.87	広い				
懸垂帯	-1.07	弱い				
乳房の深さ	0.93	浅い				
前乳頭の配置	-0.12	外付				
後乳頭の配置	-1.07	外付				
乳頭の長さ	-1.38	短い				

SIRE ビーク アルタザズル ET
DAM プロジェネシス ポジティブ マイルストーン ET
MGS プロジェネシス ポジティブ ET
MGD プロジェネシス マグナス ミッドランド ET



ウエストコースト モンテベルディ アビス 14595 VG85-2YR (MGS:ハイジャンプ)

777H12049 トンカ

OCD トンカ ET VG86 A2A2 HH2 8403209343955



能力EBV

1,857頭 123牛群 99%R

乳量 **+1,077kg**

脂肪 **+55kg** **+0.08%**

蛋白 **+36kg** **0.00%**

飼料効率: 187	死産率: 2.9	泌乳持続性: 107
生産寿命: 4.4	繁殖指数: 1.0	気質: 99
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: 0.7	搾乳速度: 7.18
分娩難易度: 1.0	未経産牛受胎率: 1.1	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.5	経産牛受胎率: 1.0	

体型PTA

136頭 38牛群 93%R

体型 **+0.24**

乳器 **+0.49**

肢蹄 **-0.72**

体重 **-0.39**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.54	高い				
強さ	-0.50	弱い				
深さ	-0.49	浅い				
乳用性	0.16	高い				
尻の幅	-0.23	狭い				
尻の角度	1.04	傾斜				
後肢の側望	-0.54	直飛				
後肢の後望	-1.21	かま状				
蹄の角度	0.64	大きい				
肢蹄の得点	-0.43	低い				
前乳房の付着	1.12	強い				
後乳房の高さ	0.28	高い				
後乳房の幅	0.21	広い				
懸垂帯	0.16	強い				
乳房の深さ	1.47	浅い				
前乳頭の配置	0.04	内付				
後乳頭の配置	-0.02	外付				
乳頭の長さ	-1.11	短い				

SIRE プロジェネシス ピラミッド ET
DAM OCD ビナクル タヤ 44974 ET GP80
MGS S-S-I モデスティー ビナクル ET
MGD OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86



トンカ 本牛

200H13090

ダイナビースト



プロジェネシス ダイナビースト ETM A1A2 14766500C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +458kg

脂肪 +72kg +0.44%

蛋白 +31kg +0.14%

飼料効率: 201	死産率: 3.7	泌乳持続性: 99
生産寿命: 2.3	繁殖指数: -0.9	気質: 96
体細胞: 2.83	娘牛妊娠率: -1.3	搾乳速度: 7.05
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: -0.2	種雄牛受胎率: 2.8
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: -0.9	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +2.18

乳器 +1.86

肢蹄 +1.21

体重 +0.57

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.37	高い				
強さ	1.04	強い				
深さ	1.26	深い				
乳用性	1.68	高い				
尻の幅	1.15	広い				
尻の角度	-0.10	座骨高				
後肢の側望	-0.32	直飛				
後肢の後望	1.58	真直				
蹄の角度	1.58	大きい				
肢蹄の得点	1.35	高い				
前乳房の付着	1.85	強い				
後乳房の高さ	2.78	高い				
後乳房の幅	2.77	広い				
懸垂韧带	1.45	強い				
乳房の深さ	1.12	浅い				
前乳頭の配置	1.34	内付				
後乳頭の配置	1.69	内付				
乳頭の長さ	0.37	長い				

SIRE シーマーズ RZ パズル 34954 ET
 DAM プロジェネシス ゲームデイ ダイナウエスト ETM
 MGS RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
 MGD ピーク ファストボール ダイナノース ET



ダイナビースト 本牛

200H12458

トータル



プロジェネシス トータル ET CVF BLF BYF A2A2 HH6 14074947C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +422kg

脂肪 +81kg +0.52%

蛋白 +42kg +0.22%

飼料効率: 242	死産率: 3.9	泌乳持続性: 94
生産寿命: 1.8	繁殖指数: -1.2	気質: 95
体細胞: 2.95	娘牛妊娠率: -1.2	搾乳速度: 6.7
分娩難易度: 1.2	未経産牛受胎率: -1.6	種雄牛受胎率: 1.8
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: -1.1	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.54

乳器 +1.37

肢蹄 +0.48

体重 -0.27

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.14	高い				
強さ	-0.05	弱い				
深さ	0.30	深い				
乳用性	1.61	高い				
尻の幅	1.42	広い				
尻の角度	0.53	傾斜				
後肢の側望	0.10	曲飛				
後肢の後望	0.34	真直				
蹄の角度	0.74	大きい				
肢蹄の得点	0.78	高い				
前乳房の付着	1.57	強い				
後乳房の高さ	2.29	高い				
後乳房の幅	2.40	広い				
懸垂韧带	0.18	強い				
乳房の深さ	0.80	浅い				
前乳頭の配置	0.43	内付				
後乳頭の配置	0.26	内付				
乳頭の長さ	-0.58	短い				

SIRE RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
 DAM プロジェネシス ザズル タイタン ET

MGS ピーク アルタザズル ET
 MGD プロジェネシス ポジティブ トリリウム ET VG85
 3-05 353 15,954M 783F 4.9% 595P 3.7%



祖母: プロジェネシス ポジティブ トリリウム VG85-3YR

200H12669

スリラー

プロジェネシス スリラー ET A2A2 HH6 14360639C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +192kg

脂肪 +81kg +0.60%

蛋白 +32kg +0.22%

飼料効率: 248	死産率: 4.5	泌乳持続性: 103
生産寿命: 3.4	繁殖指数: 3.7	気質: 94
体細胞: 3.01	娘牛妊娠率: 2.9	搾乳速度: 7.2
分娩難易度: 0.8	未経産牛受胎率: 2.5	種雄牛受胎率: 1.9
娘牛分娩難易度: 0.9	経産牛受胎率: 4.7	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.05

乳器 +0.53

肢蹄 +0.16

体重 -1.46

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-1.05	低い				
強さ	-1.14	弱い				
深さ	-0.79	浅い				
乳用性	0.61	高い				
尻の幅	-0.30	狭い				
尻の角度	0.81	傾斜				
後肢の側望	0.88	曲飛				
後肢の後望	-0.29	かま状				
蹄の角度	-0.51	小さい				
肢蹄の得点	0.05	高い				
前乳房の付着	0.08	強い				
後乳房の高さ	0.42	高い				
後乳房の幅	0.53	広い				
懸垂韧带	0.54	強い				
乳房の深さ	-0.31	深い				
前乳頭の配置	0.73	内付				
後乳頭の配置	1.14	内付				
乳頭の長さ	-0.30	短い				

SIRE ウェストコースト アーリーバード ET
 DAM プロジェネシス ザズル トゥウィグー ET VG87
 03-05 238 13,457M 885F 6.6% 487P 3.6%
 MGS ピーク アルタザズル ET
 MGD プロジェネシス アーチーバー タイフーン ET VG85
 04-04 305 13,647M 644F 4.7% 446P 3.3%



母: プロジェネシス ザズル トゥウィグー VG87-3YR

200H12740

タイムクランチ

プロジェネシス タイムクランチ ET A1A2 14259296C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +641kg

脂肪 +51kg +0.20%

蛋白 +38kg +0.14%

飼料効率: 188	死産率: 3.7	泌乳持続性: 101
生産寿命: 3.9	繁殖指数: 4.0	気質: 100
体細胞: 2.92	娘牛妊娠率: 3.2	搾乳速度: 7.04
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: 1.7	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: 5.1	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +0.37

乳器 +0.49

肢蹄 -0.13

体重 -0.33

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.41	高い				
強さ	-0.31	弱い				
深さ	-0.15	浅い				
乳用性	0.38	高い				
尻の幅	-0.04	狭い				
尻の角度	1.03	傾斜				
後肢の側望	-1.97	直飛				
後肢の後望	-0.11	かま状				
蹄の角度	0.63	大きい				
肢蹄の得点	0.04	高い				
前乳房の付着	0.82	強い				
後乳房の高さ	0.49	高い				
後乳房の幅	0.26	広い				
懸垂韧带	0.24	強い				
乳房の深さ	0.96	浅い				
前乳頭の配置	0.36	内付				
後乳頭の配置	0.40	内付				
乳頭の長さ	-0.71	短い				

SIRE プロジェネシス アントノフ ET
 DAM プロジェネシス マッチポイント テニス ET
 MGS プロジェネシス マッチポイント ET
 MGD プロジェネシス アーチーバー タイフーン ET VG85
 04-04 305 13,647M 644F 4.7% 446P 3.3%



曾祖母: OGD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86-4YR

200H13099 ポパイ

プロジェネシス ポパイ ET A2A2 14766539C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 **+1,520kg**

脂肪 **+102kg +0.30%**

蛋白 **+62kg +0.10%**

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **+0.83**


乳器 **+0.49**

肢蹄 **-0.13**

体重 **-0.93**

飼料効率: **338** 死産率: **3.5** 泌乳持続性: **96**
 生産寿命: **2.6** 繁殖指数: **-1.1** 気質: **101**
 体細胞: **3.01** 娘牛妊娠率: **-1.8** 搾乳速度: **7.01**
 分娩難易度: **1.5** 未経産牛受胎率: **-0.8** 種雄牛受胎率: **-**
 娘牛分娩難易度: **2.4** 経産牛受胎率: **-0.8**

形質



SIRE OCD トゥルーパー シーブスター ET
 DAM プロジェネシス ハラペーニョ ペッピー ET VG85
 02-03 P160 13,959M 665F 4.6% 531P 3.8%
 MGS プロジェネシス ハラペーニョ ET
 MGD プロジェネシス ザズル ブラックティス ET EX90
 04-03 P46 15,296M 724F 4.7% 493P 3.2%



母: プロジェネシス ハラペーニョ ペッピー ET

200H12901 スキーロケット

サンディー バレー スキーロケット ET A2A2 8403248153119



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+945kg**

脂肪 **+53kg +0.10%**

蛋白 **+38kg +0.06%**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+0.31**


乳器 **+0.68**

肢蹄 **-0.73**

体重 **-0.74**

飼料効率: **202** 死産率: **3.1** 泌乳持続性: **103**
 生産寿命: **3.1** 繁殖指数: **-0.2** 気質: **100**
 体細胞: **2.86** 娘牛妊娠率: **-1.8** 搾乳速度: **7.06**
 分娩難易度: **1.0** 未経産牛受胎率: **1.7** 種雄牛受胎率: **0.0**
 娘牛分娩難易度: **1.7** 経産牛受胎率: **-0.2**

形質



SIRE T スプルー G フロストバイト ET
 DAM サンディー バレー HJ スカイハイ ET VG87
 MGS AOT ハイジャンプ ET
 MGD サンディー バレー シュガー ハイ ET VG85



4thDAM: サンディバレー モーガン エラ GP83-2YR

200H11000 アルコーブ

ウェストコースト アルコーブ ET CVF BLF BYF A2A2 EX90 12638218C



能力EBV

10,713頭 2,107牛群 99%R

乳量 **+2,053kg**

脂肪 **+120kg +0.32%**

蛋白 **+80kg +0.07%**

体型PTA

8,748頭 1,989牛群 99%R

体型 **+6**

乳器 **+2**


肢蹄 **+3**

乳用強健性 **+12**

尻 **+3**

牛群寿命: **100** 泌乳持続性: **94** 娘牛分娩能力: **99**
 体細胞スコア: **93** 搾乳速度: **94** 娘牛繁殖力: **98**
 乳房炎抵抗力: **93** 気質: **103** 精液受胎能力: **62**
 蹄健康性: **101** 分娩能力: **101**

形質



SIRE S-S-I モントロス デューク ET EX90
 DAM ゴールデンオークス MVP アリア 2815 ET VG88
 2-02 365 12,531M 555F 4.4% 452P 3.6%
 MGS シーガル ベイ MVP ET
 MGD ミス ゴールデンオークス アドアー 2500 ET GP83



ウェストコースト アルコーブ リザ 7512 ET EX92 (MGS: モンタナ)

200H12851 ドーニング

プロジェネシス ドーニング ETM A1A2 14259546C



能力EBV

G頭 G牛群 85%R

乳量 **+426kg**

脂肪 **+104kg +0.75%**

蛋白 **+53kg +0.31%**

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型 **+7**

乳器 **+6**


肢蹄 **+5**

乳用強健性 **+6**

尻 **-1**

牛群寿命: **104** 泌乳持続性: **102** 娘牛分娩能力: **106**
 体細胞スコア: **105** 搾乳速度: **95** 娘牛繁殖力: **100**
 乳房炎抵抗力: **107** 気質: **100** 精液受胎能力: **-**
 蹄健康性: **96** 分娩能力: **102**

形質



SIRE クッキーカッター ホーリースモークス ET
 DAM シラッド パーフェクト デイブレイク ET VG89
 02-07 357 14,933M 726F 4.9% 539P 3.6%
 MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
 MGD シラッド デューク デイリリー ET VG85
 01-10 365 14,129M 473F 3.3% 473P 3.0%



母: シラッド パーフェクト デイブレイク ET VG89-3YR

200H13213

エボリューション PP

プロジェネシス エボリューション PP ET A2A2 14766823C



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +586kg

脂肪 +56kg +0.26%

蛋白 +26kg +0.06%

飼料効率:180 死産率:4.1 泌乳持続性:99
 生産寿命:2.7 繁殖指数:1.0 気質:102
 体細胞:2.88 娘牛妊娠率:0.4 搾乳速度:6.86
 分娩難易度:1.2 未経産牛受胎率:0.5 種雄牛受胎率:—
 娘牛分娩難易度:1.5 経産牛受胎率:1.3

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.46

乳器 +0.78

肢蹄 +0.01

体重 -0.70

泌乳持続性:99

気質:102

搾乳速度:6.86

種雄牛受胎率:—

種雄牛受胎率:—

GTPI +3.056

GNTP +3.316

NM\$ +613\$

DWP\$ +532\$

FM\$ +577\$

Immunity 98

子牛Immunity 93

メタン削減 102

SIRE シーマーズ ベッド リルスムース P ET

DAM プロジェネシス モンテベルディ エバ P ETM GP80

MGS プロジェネシス モンテベルディ ET

MGD プロジェネシス スタムコス イーロン P RC ET



エボリューション PP 本牛

200H13007

ヘクセーション P

シーマーズ ヘクセーション P ET A2A2 8403257573501



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +410kg

脂肪 +39kg +0.18%

蛋白 +25kg +0.10%

飼料効率:129 死産率:3.4 泌乳持続性:96
 生産寿命:0.9 繁殖指数:0.0 気質:104
 体細胞:2.97 娘牛妊娠率:-0.3 搾乳速度:7.22
 分娩難易度:1.4 未経産牛受胎率:-0.8 種雄牛受胎率:2.1
 娘牛分娩難易度:1.7 経産牛受胎率:0.9

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.89

乳器 +1.27

肢蹄 +0.97

体重 +0.15

泌乳持続性:96

気質:104

搾乳速度:7.22

種雄牛受胎率:2.1

種雄牛受胎率:2.1

GTPI +2.958

GNTP +2.870

NM\$ +330\$

DWP\$ +314\$

FM\$ +281\$

Immunity 103

子牛Immunity 99

メタン削減 107

SIRE シーマーズ パーティー ET

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 P ET EX91

MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET

MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92

3-05 319 18,425M 770F 4.2% 607P 3.3%



母:シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET VG89-2YR

777H13305

ホルザー PP RC

シーマーズ ホルザー PP RC ET A2A2 8403267429861



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +417kg

脂肪 +31kg +0.12%

蛋白 +8kg -0.04%

飼料効率:38 死産率:3.9 泌乳持続性:102
 生産寿命:0.6 繁殖指数:0.4 気質:104
 体細胞:3.07 娘牛妊娠率:0.1 搾乳速度:7.56
 分娩難易度:1.6 未経産牛受胎率:0.5 種雄牛受胎率:—
 娘牛分娩難易度:1.2 経産牛受胎率:0.0

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +3.17

乳器 +1.74

肢蹄 +1.95

体重 +1.40

泌乳持続性:102

気質:104

搾乳速度:7.56

種雄牛受胎率:—

種雄牛受胎率:—

GTPI +2.897

GNTP +2.331

NM\$ +116\$

DWP\$ -101\$

FM\$ +134\$

Immunity 101

子牛Immunity 100

メタン削減 104

SIRE ボーグ レーザー PP RED

DAM シーマーズ PAR ハナン 36296 P ET EX90

MGS シーマーズ RENGD パーフェクト ET

MGD シーマーズ LSTR ハナン 33317 P ET EX91



祖母:シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET VG89-2YR

200H12714

レイハイ PP

ドリユーホルム レイハイ PP ET CVF BLF BYF A1A2 14213332C



能力EBV

G頭 G牛群 85%R

乳量 +215kg

脂肪 +72kg +0.55%

蛋白 +33kg +0.21%

牛群寿命:103 泌乳持続性:108 娘牛分娩能力:98
 体細胞スコア:102 搾乳速度:105 娘牛繁殖力:97
 乳房炎抵抗力:99 気質:103 精液受胎能力:61
 蹄健康性:98 分娩能力:103

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型 +15

乳器 +12

肢蹄 +8

乳用強健性 +8

尻 +8

尻 +8

GLPI +3.609

GNTP +2.632

Pro\$ +1,858\$

DWP\$ -25\$

FM\$ +18\$

Immunity 93

子牛Immunity 92

メタン削減 101

SIRE ボーグ A2P2 PP ET EX97

DAM ドリユーホルム ラムダ レイシュア P EX92

3-08 365 14,431M 588F 4.1% 520P 3.6%

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD ドリユーホルム ジピット レイシュア P ET EX90

4-02 365 18,539M 839F 4.5% 645P 3.5%



母:ドリユーホルム ラムダ レイシュア P VG88-3YR

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	2	浅い				
乳房質	6	柔かい				
中央韧带	3	強い				
前乳房付着	9	強い				
前乳房配置	0	—				
後乳房高さ	7	高い				
後乳房幅	12	広い				
後乳房配置	1	近い				
乳頭長さ	1	長い				
蹄の角度	0	—				
蹄の厚さ	6	深い				
骨質	-3	粗い				
後肢側望	-3	直飛				
後肢後望	6	平行				
高さ	0	—				
前肢高さ	2	高い				
胸幅	6	広い				
深さ	5	深い				
肋の構造	3	開く				
腰強さ	3	強い				
尻の角度	3	低い				
尻幅	7	広い				
寛の位置	8	前方				

777H12699

パルボ RC



シーマーズ パルボ RC ET A1A2 8403243347747



能力 EBV

G頭 G牛群 83%R

乳量 +604kg

脂肪 +7kg -0.14%

蛋白 +18kg -0.02%

飼料効率: 57 死産率: 4.1 泌乳持続性: 98
 生産寿命: 3.3 繁殖指数: 0.1 気質: 101
 体細胞: 2.95 娘牛妊娠率: 0.1 搾乳速度: 6.81
 分娩難易度: 1.7 未経産牛受胎率: 2.1 種雄牛受胎率: 0.8
 娘牛分娩難易度: 1.6 経産牛受胎率: 0.7

体型 PTA

G頭 G牛群 82%R

体型 +1.99

乳器 +1.82

肢蹄 +1.56

体重 +0.52

泌乳持続性: 98

気質: 101

搾乳速度: 6.81

種雄牛受胎率: 0.8

GTPI +2.899

GNTP +2.778

NM\$ +303\$

DWPS +312\$


FM\$ +301\$

Immunity 107

子牛Immunity 103

メタン削減 106

形質



SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
 DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
 3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
 4-05 305 13,785M 627F 4.5% 490P 3.6%



母:シーマーズ ラムダ パリス 27856 EX91-4YR

200H13365

エモジ RED

エイプリルデイ エモジ RED ET A2A2 8403252208512



能力 EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +748kg

脂肪 +41kg +0.08%

蛋白 +29kg +0.04%

飼料効率: 133 死産率: 3.5 泌乳持続性: 98
 生産寿命: 2.2 繁殖指数: -0.2 気質: 95
 体細胞: 2.79 娘牛妊娠率: -0.8 搾乳速度: 7.01
 分娩難易度: 1.7 未経産牛受胎率: 0.3 種雄牛受胎率: -
 娘牛分娩難易度: 2.2 経産牛受胎率: -0.1

体型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.22

乳器 +0.98

肢蹄 +0.73

体重 +0.59

泌乳持続性: 98

気質: 95

搾乳速度: 7.01

種雄牛受胎率: -

GTPI +2.995

GNTP +3.334

NM\$ +445\$

DWPS +534\$


FM\$ +414\$

Immunity 104

子牛Immunity 97

メタン削減 105

形質



SIRE プロジェネシス ペイト RC ETM
 DAM エイプリルデイ TMPT エルマロ RED ET VG85

MGS エイプリルデイ RON トランペット RED ET
 MGD エイプリルデイ キャプテン エパリー RC GP81



母:エイプリルデイ TMPT エルマロ RED ET VG85

777H13311

ザーネット RED



クレイヌック ザーネット RED ET A2A2 14902692C



能力 EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +285kg

脂肪 +44kg +0.26%

蛋白 +23kg +0.12%

飼料効率: 102 死産率: 3.7 泌乳持続性: 97
 生産寿命: 3.4 繁殖指数: -0.1 気質: 103
 体細胞: 2.80 娘牛妊娠率: -0.6 搾乳速度: 6.76
 分娩難易度: 1.6 未経産牛受胎率: 0.7 種雄牛受胎率: -
 娘牛分娩難易度: 1.9 経産牛受胎率: 0.2

体型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.99

乳器 +1.50

肢蹄 +0.99

体重 +1.24

泌乳持続性: 97

気質: 103

搾乳速度: 6.76

種雄牛受胎率: -

GTPI +3.054

GNTP +2.985

NM\$ +409\$

DWPS +410\$


FM\$ +351\$

Immunity 109

子牛Immunity 102

メタン削減 100

形質



SIRE AOT ヒカップ RED ET
 DAM クレイヌック ジェミン パーフェクト ET

MGS シーマーズ RENGD パーフェクト ET
 MGD クレイヌック ゴラ マーク ET



曾祖母:モーニングビュー デューク ジップ GP84-2YR

200H12722

ソニー P RED



ノース ポールド ソニー P RED ET CVF BLF BYF A2A2 14341876C



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +338kg

脂肪 -6kg -0.16%

蛋白 +10kg 0.00%

飼料効率: -4 死産率: 4.4 泌乳持続性: 103
 生産寿命: 3.9 繁殖指数: 1.0 気質: 103
 体細胞: 2.85 娘牛妊娠率: 0.6 搾乳速度: 6.33
 分娩難易度: 1.7 未経産牛受胎率: 1.1 種雄牛受胎率: -
 娘牛分娩難易度: 2.1 経産牛受胎率: 2.0

体型 PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.66

乳器 +1.31

肢蹄 +0.96

体重 0.00

泌乳持続性: 103

気質: 103

搾乳速度: 6.33

種雄牛受胎率: -

GTPI +2.729

GNTP +2.962

NM\$ +175\$

DWPS +103\$


FM\$ +171\$

Immunity 106

子牛Immunity 104

メタン削減 108

形質



SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
 DAM ボーグ ヨーダ サリー PP RC ET VG87
 3-05 320 14,985M 648F 4.3% 534P 3.6%

MGS スイスベック ヨーダ P RC ET VG85
 MGD パークハースト パワーボール サリナ P ET EX90
 3-07 365 16,688M 703F 4.2% 641P 3.8%



母:ボーグ ヨーダ サリー PP VG87-3YR

200H12399 ドロップボックス

キングス ランソム ドロップボックス ET VG85 A2A2 8403224437486



能力EBV

119頭 62牛群 94%R

乳量 **+158kg**
脂肪 **+29kg +0.18%**
蛋白 **+24kg +0.16%**


飼料効率: **96** 死産率: **4.0** 泌乳持続性: **102**
生産寿命: **0.5** 繁殖指数: **-0.9** 気質: **97**
体細胞: **2.74** 娘牛妊娠率: **-0.9** 搾乳速度: **6.97**
分娩難易度: **2.2** 未経産牛受胎率: **-0.1** 種雄牛受胎率: **-0.3**
娘牛分娩難易度: **1.8** 経産牛受胎率: **-1.2**

体型PTA

40頭 22牛群 90%R

体型 **+2.53**
乳器 **+2.08**
肢蹄 **+0.83**
体重 **+0.90**

形質



SIRE AOT ハイジャンプ ET
DAM キングス ランソム CASP デイズ ET EX95
MGS クレイヌック キャスパール ET
MGD キングス ランソム デルタ デスティニー EX92



クッキーカッター DBOX リンディー ET

644H207 ビクトリー

キングスウェイ ビクトリー ET A1A2 14798858C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 **+342kg**
脂肪 **+22kg +0.06%**
蛋白 **+16kg +0.04%**


飼料効率: **44** 死産率: **4.4** 泌乳持続性: **97**
生産寿命: **-0.2** 繁殖指数: **-0.8** 気質: **97**
体細胞: **3.18** 娘牛妊娠率: **-1.3** 搾乳速度: **7.03**
分娩難易度: **1.6** 未経産牛受胎率: **1.2** 種雄牛受胎率: **—**
娘牛分娩難易度: **2.0** 経産牛受胎率: **-1.1**

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 **+2.20**
乳器 **+0.87**
肢蹄 **+1.40**
体重 **+1.41**

形質



SIRE クレイヌック ゴアール ET
DAM キングスウェイ コート アパイブ ET VG87
1-01 341 13,426M 632F 4.7% 462P 3.4%
MGS スタントンズ アリゲーター ET VG85
MGD レディーローズ コート ユアイ ET EX95
4-03 365 18,579M 785F 4.2% 631P 3.4%



母:キングスウェイ コート アパイブ
2023 WDEジュニアチャンピオン

200H13073 ベンソン

ウォルナットローン PG ベンソン ET A2A2 HH5 14766482C



能力EBV

G頭 G牛群 85%R

乳量 **+1,630kg**
脂肪 **+51kg +0.11%**
蛋白 **+53kg +0.01%**


牛群寿命: **99** 泌乳持続性: **94** 娘牛分娩能力: **102**
体細胞スコア: **98** 搾乳速度: **101** 娘牛繁殖力: **95**
乳房炎抵抗力: **99** 気質: **98** 精液受胎能力: **—**
蹄健康性: **97** 分娩能力: **99**

体型PTA

G頭 G牛群 83%R

体型 **+16**
乳器 **+11**
肢蹄 **+16**
乳用強健性 **+11**
尻 **+3**

形質



SIRE ブロンディン デスティネーション ET
DAM ウォルナットローン ラムダ ビヨンセ ET VG87

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD ウォルナットローン アリゲーター ブライアー VG88
3-06 365 14,843M 618F 4.2% 509P 3.4%



母:ウォルナットローン ラムダ ビヨンセ ET VG87

200H13072 ブラントリー

ウォルナットローン PG ブラントリー ET A1A2 14766481C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 **+528kg**
脂肪 **+71kg +0.43%**
蛋白 **+40kg +0.18%**


牛群寿命: **110** 泌乳持続性: **97** 娘牛分娩能力: **103**
体細胞スコア: **102** 搾乳速度: **101** 娘牛繁殖力: **100**
乳房炎抵抗力: **102** 気質: **101** 精液受胎能力: **66**
蹄健康性: **106** 分娩能力: **102**

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 **+12**
乳器 **+8**
肢蹄 **+8**
乳用強健性 **+9**
尻 **+8**

形質



SIRE ミスター アーネストアンソニー ハブナーフィアー
DAM ウォルナットローン レンジャー ブランディ ET RC VG85
1-11 365 14,534M 653F 4.5% 524P 3.6%
MGS 3スター OH レンジャー RED ET
MGD ウォルナットローン アリゲーター ブライアー VG88
3-06 365 14,843M 618F 4.2% 509P 3.4%



母:ウォルナットローン レンジャー ブランディ VG85-2YR

200H12376 ブルズアイ

MB ラッキーレディー ブルズアイ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 8403234629819



能力EBV

G頭 G牛群 93%R

乳量 **+75kg**

脂肪 **+39kg -0.30%**

蛋白 **+13kg -0.08%**


牛群寿命: **101** 泌乳持続性: **95** 娘牛分娩能力: **95**
 体細胞スコア: **99** 搾乳速度: **93** 娘牛繁殖力: **97**
 乳房炎抵抗力: **97** 気質: **99** 精液受胎能力: **63**
 蹄健康性: **102** 分娩能力: **101**

体型PTA

53頭 42牛群 90%R

体型 **+13**
 乳器 **+9**
 肢蹄 **+8**
 乳用強健性 **+11**
 尻 **+10**

形質



SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET
 DAM レディーローズ コート ユア アイ ET EX95
 4-03 365 18,579M 785F 4.2% 631P 3.4%
 MGS クロトー レスベロン ユニクス ET EX96
 MGD ローズデール アーチーバズレガシー ET VG89
 1-09 365 11,966M 616F 5.1% 433P 3.6%



ペティクラーブ ブルズアイ アダライン VG87-2YR
 2024 ケベック スプリング ショウ JC

200H13067 ボビーソックス

ウォルナットローン PG ボビーソックス ETM A1A2 HH5 14766431C



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量 **+652kg**

脂肪 **+34kg +0.06%**

蛋白 **+24kg +0.01%**


牛群寿命: **105** 泌乳持続性: **93** 娘牛分娩能力: **100**
 体細胞スコア: **104** 搾乳速度: **96** 娘牛繁殖力: **95**
 乳房炎抵抗力: **102** 気質: **96** 精液受胎能力: **-**
 蹄健康性: **102** 分娩能力: **103**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+17**
 乳器 **+14**
 肢蹄 **+10**
 乳用強健性 **+10**
 尻 **+8**

形質



SIRE MB ラッキーレディー ブルズアイ ET VG86
 DAM ウォルナットローン ラムダ ビンソン ET VG87
 1-10 209 10,790M 392F 3.6% 327P 3.0%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD ウォルナットローン アリゲーター ブライアー VG88
 3-06 365 14,843M 618F 4.2% 509P 3.4%



母:ウォルナットローン ラムダ ビンソン ET VG87

200H12971 アニーシュ

プロジェネシス アニーシュ ET A2A2 14259876C



能力EBV

G頭 G牛群 86%R

乳量 **+225kg**

脂肪 **+46kg +0.31%**

蛋白 **+31kg +0.19%**


牛群寿命: **99** 泌乳持続性: **100** 娘牛分娩能力: **91**
 体細胞スコア: **100** 搾乳速度: **94** 娘牛繁殖力: **94**
 乳房炎抵抗力: **100** 気質: **98** 精液受胎能力: **-**
 蹄健康性: **103** 分娩能力: **98**

体型PTA

G頭 G牛群 83%R

体型 **+17**
 乳器 **+12**
 肢蹄 **+8**
 乳用強健性 **+14**
 尻 **+12**

形質



SIRE MB ラッキーレディー ブルズアイ ET VG86
 DAM ミスティック ラムダ アニス ETM EX93
 6-07 330 18,566M 709F 3.8% 623P 3.4%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD ミスティック エクストリーム アプリコット ET EX94
 8-01 348 20,396M 818F 4.0% 672P 3.3%



母:ミスティック ラムダ アニス ETM EX93-6YR

777H12726 アナヒタ

プロジェネシス アナヒタ ET A2A2 14259316C



能力EBV

G頭 G牛群 86%R

乳量 **+1,060kg**

脂肪 **+64kg +0.19%**

蛋白 **+39kg +0.02%**


牛群寿命: **103** 泌乳持続性: **100** 娘牛分娩能力: **95**
 体細胞スコア: **97** 搾乳速度: **99** 娘牛繁殖力: **101**
 乳房炎抵抗力: **98** 気質: **95** 精液受胎能力: **63**
 蹄健康性: **103** 分娩能力: **100**

体型PTA

G頭 G牛群 84%R

体型 **+16**
 乳器 **+12**
 肢蹄 **+8**
 乳用強健性 **+13**
 尻 **+7**

形質



SIRE ウェストコースト アルコーブ ET EX90
 DAM ミスティック ラムダ アニス ETM EX93
 6-07 330 18,566M 709F 3.8% 623P 3.4%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD ミスティック エクストリーム アプリコット ET EX94
 8-01 348 20,396M 818F 4.0% 672P 3.3%



母:ミスティック ラムダ アニス ETM EX93-6YR

Semex Solutions


理想の牛群へスピーディーに導く 遺伝子マネジメントサービス

⚙️ SemexWorks™

牧場の経営状況を反映できる画期的な種雄牛選抜ツール



ゲノム検査結果または
血統情報 (無料) から
遺伝的な弱点、課題を発見




TPI, NM\$だけではない!
牧場独自のインデックスの作成で、
改良の方向性を明確化



牧場の改良目標に沿った
種雄牛を発見

🧬 OptiMate™

授精作業の効率化を実現する画期的な交配プログラム



最大の収益を引き出す
交配種雄牛を推奨

- ✓ 近交係数の管理
- ✓ 遺伝病、ハプロタイプ
の排除
- ✓ 効果的な在庫消費



一目でわかりやすい交配リスト

🏙️ Elevate™

ゲノム検査を活用した雌牛の選抜で改良スピードアップ(※詳しくは右ページへ)

Semex Solutionsを構成する、Semex Works&OptiMate&Elevateにより、お客様の改良目標と遺伝子を
マッチさせ、お客様オリジナルの改良計画実現のため野澤組スタッフがトータルサポートします。



業界唯一、乳牛の 免疫反応力と メタン排出量の検査が 可能なゲノム検査



SEMEXは、乳牛の健康と持続可能性を
最優先事項としています。

10年前、私たちはImmunity+®を
酪農業界に導入し、従来の形質に関する議論を
大きく変化させました。

この技術は、抗生物質を必要とせず、より健康で、
より長く牛群にとどまる牛の生産を遺伝学的に
ターゲットにしたものです。

そして今、世界の消費者や地方自治体から
メタン排出量の削減を求められる中で、
世界的な課題である「ネット・ゼロ」の議論は、
Immunity+®と並ぶ優先事項となっています。
Elevateは、業界唯一、乳牛のメタン排出量を
検査可能なゲノム検査です。



なぜElevateが選ばれるのか？

- 分かりやすい検査結果
- TPI、LPIベース両検査項目を含む
(LPIベースの気質や搾乳速度の確認可能)
- 牧場独自のインデックスの評価可能
- βカゼインA2A2の検査込み
- 他社ゲノム検査データの引継ぎ可能
- 検査結果の有効活用ツールをご用意
- スタッフの手厚いサポート


SUSTAINABILITY STARTS WITH SEMEX



※Semex Works、OptiMateは無料でご提供、Elevateは検査費用およびTSUサンプルキット代が発生します。
詳しくはお近くの野澤組スタッフまでお問合せください！

2025年8月：各総合指数について


① カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



● 遺伝的ベース (参考集団) について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2017年～2019年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2010年～2019年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

② アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



● 遺伝的ベース (参考集団) について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2020年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

「メタン削減」により、遺伝的にメタンガス排出量を削減することができるようになりました!



メタンガスは地球温暖化の原因となる温室効果ガス的一种で、排出量の40%は農業由来です。乳牛におけるメタン排出量の24%が遺伝子によって制御されています。

2023年4月、カナダ LactanetとSemexの共同研究により、新たに「メタン削減」インデックスが利用可能になりました。現在業界に先駆けて、Semexのホルスタイン種雄牛は「メタン削減」を公表しております。ホルスタイン雌牛に関してはゲノム検査Elevate®を実施した牛のみがメタン削減インデックスを利用可能です。

メタン削減

数値が高いほど望ましい。
平均は100、標準偏差5、範囲は85～115。信頼度は平均70%。
他の形質(乳量、飼料効率、生産寿命など)との相関関係は低い。

「メタン削減」が高い種雄牛を選択することで簡単に、コストをかけず、牛群のメタンガス排出量を削減することが可能です。メタン削減105以上の種雄牛を選択し続けることにより、2050年までにメタンガス排出量を20%削減することが期待されます。

各アイコンについて



シーメックスのみが提供できるImmunity+種雄牛。



ジェノミックヤングサイアー



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置 & 長さ・搾乳性、乳質を持つ。



赤毛因子を保有。



ショウリングでの活躍が期待されるエリートブル。



軽い分娩が期待される。



性選別精液の取扱い有。北米において実践データ上約90%の♀率。



優れた受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



無角因子を保有。PPの産子は100%無角。Pの産子は50%無角。



SemexとSelect Siresが共同で提供する高タイプ種雄牛のラインナップ。

※シーメックス種雄牛は通常精液においても0.25ccでの供給になります。

