




December
2024

Holstein Sire Directory



Sheepster



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

14H15179

トウルーパー



ブレイン ノール レネゲード トウルーパー TY TV TL A1A2 8403149934610



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
2-00 344 13,771M 586F 4.3% 501P 3.6%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD ブレイン ノール ジョスパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

GTP1 +3.196
NTP +3.684
NMS +1.004\$
DWPS +933\$
FMS +811\$
WTS -88\$
CWS -19\$

能力 EBV 1,532頭 243牛群 99%R

体型 PTA 164頭 48牛群 94%R

乳量	+1,100kg
脂肪	+109kg +0.56%
蛋白	+70kg +0.28%

体型	+1.87
乳器	+1.47
肢蹄	+2.31
体重	+0.98

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.20				
強さ	1.02				
深さ	0.52				
乳用性	0.27				
尻の幅	0.33				
尻の角度	-0.85				
後肢の側望	-0.46				
後肢の後望	2.84				
蹄の角度	2.18				
肢蹄の得点	2.28				
前乳房の付着	1.92				
後乳房の高さ	2.31				
後乳房の幅	2.09				
懸垂韧带	0.62				
乳房の深さ	1.09				
前乳頭の配置	-0.02				
後乳頭の配置	0.40				
乳頭の長さ	0.35				

飼料効率: 291
生産寿命: 4.1
体細胞: 2.93
分娩難易度: 2.4
娘牛分娩難易度: 2.9
死産率: 6.0
繁殖指数: 1.2
娘牛妊娠率: 0.4
未経産牛受胎率: 1.3
経産牛受胎率: 1.9
泌乳持続性: 103
気質: 98
搾乳速度: 100
種雄牛受胎率: -0.4



ステューシー トウルーパー マカロニ GP81-2YR (MGS:ダイヤモンドバック)



ステューシー トウルーパー ショートケーキ GP81-2YR (MGS:キングロイヤル)

7H15465

クラッシャー



ブレインノール クラッシャー ET A1A2 8403149934677



SIRE OCD マギー カルバリー ET
DAM ブレインノール レジェンダリー 1551 ET VG86
2-00 344 13,771M 586F 4.3% 591P 3.6%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD ブレインノール ジョスパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 719F 4.1% 632P 3.6%

GTP1 +3.106
NTP +3.755
NMS +1.196\$
DWPS +1.247\$
FMS +987\$
WTS -25\$
CWS +14\$

能力 EBV 1,079頭 85牛群 99%R

体型 PTA 171頭 30牛群 95%R

乳量	+742kg
脂肪	+131kg +0.86%
蛋白	+62kg +0.32%

体型	+0.87
乳器	+0.51
肢蹄	-0.23
体重	-0.24

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.23				
強さ	-0.02				
深さ	0.27				
乳用性	1.53				
尻の幅	1.14				
尻の角度	1.50				
後肢の側望	-0.03				
後肢の後望	-0.38				
蹄の角度	-0.16				
肢蹄の得点	0.18				
前乳房の付着	0.36				
後乳房の高さ	1.36				
後乳房の幅	1.94				
懸垂韧带	0.25				
乳房の深さ	0.05				
前乳頭の配置	-0.63				
後乳頭の配置	-0.22				
乳頭の長さ	0.92				

飼料効率: 351
生産寿命: 4.9
体細胞: 2.80
分娩難易度: 2.4
娘牛分娩難易度: 2.4
死産率: 6.3
繁殖指数: -0.2
娘牛妊娠率: -1.2
未経産牛受胎率: 1.0
経産牛受胎率: -1.0
泌乳持続性: 97
気質: 104
搾乳速度: 102
種雄牛受胎率: 2.3



ラース エーカーズ SSI C 26381 ET (MGS:レガシー)



ブレインノール クラッシャー 3649 (MGS:キングロイヤル)

- TPIランキング第10位にランクアップ。安定した乳量かつ圧巻の成分量。正確な乳頭配置を持ち、ロボット搾乳にも最適な1頭。
- 健康&収益性を表すDWP\$は1,247。気質が穏やかで扱いやすく、精液受胎率の高さも魅力的。

7H16276

シープスター



OCD トゥルーパー シープスター ET A1A2 8403236792832



SIRE プレインノール レネゲード トゥルーパー
 DAM OCD アキュラ ソイ 60075 ET GP83
 3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%
 MGS バイン ツリー アキュラ ET
 MGD OCD リゾルプ ソイ 44814 ET VG85
 3-02 316 14,016M 546F 3.9% 437P 3.1%

GTP1 +3.280
 GNTP —
 NM\$ +1.204\$
 DWPS +1.239\$
 FM\$ +1.030\$
 WT\$ -45\$
 CW\$ +26\$

能力 EBV G頭 G牛群 83%R

乳量	+1,492kg
脂肪	+126kg +0.56%
蛋白	+78kg +0.26%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+1.52
乳器	+1.15
肢蹄	+1.20
体重	+0.55

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.89				
強さ	0.68				
深さ	0.29				
乳用性	0.63				
尻の幅	0.74				
尻の角度	0.67				
後肢の側望	-0.51				
後肢の後望	1.55				
蹄の角度	1.58				
肢蹄の得点	1.22				
前乳房の付着	1.56				
後乳房の高さ	1.39				
後乳房の幅	1.74				
懸垂韧带	0.46				
乳房の深さ	1.00				
前乳頭の配置	0.50				
後乳頭の配置	0.47				
乳頭の長さ	-0.25				

飼料効率: 349

生産寿命: 5.7

体細胞: 2.91

分娩難易度: 3.2

娘牛分娩難易度: 2.8

死産率: 6.8

繁殖指数: 0.2

娘牛妊娠率: -1.2

未経産牛受胎率: 1.6

経産牛受胎率: 0.8

泌乳持続性: 104

気質: 99

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: -0.2



シープスター 本牛



母:OCD アキュラ ソイ 60075 ET

7H17418

バーキープ



ペン コール バーキープ ET A2A2 8403242815804



SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
 DAM ペン コール ゲームデイ グラマー ET
 MGS RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
 MGD ペン コール レガシー ベスト ET EX90
 2-00 365 15,998M 571F 3.6% 552F 3.5%

GTP1 +3.308
 GNTP —
 NM\$ +1.227\$
 DWPS +1.037\$
 FM\$ +1.096\$
 WT\$ -251\$
 CW\$ +18\$

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,447kg
脂肪	+132kg +0.62%
蛋白	+68kg +0.18%

体型 PTA G頭 G牛群 78%R

体型	+2.08
乳器	+2.15
肢蹄	+0.64
体重	-0.31

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.39				
強さ	0.02				
深さ	0.13				
乳用性	1.85				
尻の幅	1.29				
尻の角度	1.28				
後肢の側望	0.81				
後肢の後望	0.64				
蹄の角度	0.94				
肢蹄の得点	0.98				
前乳房の付着	2.43				
後乳房の高さ	2.83				
後乳房の幅	3.03				
懸垂韧带	1.48				
乳房の深さ	1.65				
前乳頭の配置	1.75				
後乳頭の配置	1.67				
乳頭の長さ	-0.77				

飼料効率: 359

生産寿命: 5.0

体細胞: 2.87

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.7

死産率: 6.0

繁殖指数: 0.6

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: 1.5

経産牛受胎率: 0.9

泌乳持続性: 99

気質: 100

搾乳速度: 107

種雄牛受胎率: -



バーキープ 本牛



祖母:ペンコール レガシー ベスト ET

- 高インデックス息牛および娘牛を多数輩出しているシープスターを父に持つ期待の一頭。
- シープスター×ゲームデイ×レガシーと業界の遺伝改良を牽引した名牛の血を引くエリート牛。
- 乳量と同時に乳成分も改良。高い飼料効率、優れた搾乳速度で管理し易さも魅力。

7H15085

パーフェクト



シーマーズ RENG D パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2 8403200124761

能力 EBV 7,601頭 545牛群 99%R

乳量	+1,298kg
脂肪	+91kg +0.34%
蛋白	+61kg +0.16%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.96	高い			
強さ	1.42	強い			
深さ	0.96	深い			
乳用性	0.90	高い			
尻の幅	3.20	広い			
尻の角度	-0.61	座骨高			
後肢の側望	0.07	曲飛			
後肢の後望	3.90	真直			
蹄の角度	1.49	大きい			
肢蹄の得点	1.76	高い			
前乳房の付着	2.22	強い			
後乳房の高さ	2.82	高い			
後乳房の幅	3.25	広い			
懸垂韧带	1.84	強い			
乳房の深さ	1.20	浅い			
前乳頭の配置	0.76	内付			
後乳頭の配置	1.60	内付			
乳頭の長さ	0.99	長い			

SIRE S-S-1PR レネゲード ET

DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%

体型 PTA 2,784頭 294牛群 99%R

体型	+2.37
乳器	+2.13
肢蹄	+2.16
体重	+1.44

飼料効率	242	繁殖指数	0.2
生産寿命	3.3	娘牛妊娠率	-1.1
体細胞	2.91	未経産牛受胎率	2.1
分娩難易度	2.2	経産牛受胎率	0.5
娘牛分娩難易度	1.6	泌乳持続性	101
死産率	5.9	気質	101
		搾乳速度	102
		種雄牛受胎率	-1.1



C&D パーフェクト パスタ ET (MGS:ラピッド)

●2023年米国娘牛登録数ランキング1位を獲得しており、日本国内でも人気沸騰中。

7H14985

ルバート



S-S-1 レネゲード ルバート ET TY TV TL TD A2A2 8403202794675

能力 EBV 1,355頭 266牛群 98%R

乳量	+1,972kg
脂肪	+108kg +0.26%
蛋白	+74kg +0.10%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.56	高い			
強さ	0.86	強い			
深さ	0.45	深い			
乳用性	0.47	高い			
尻の幅	-0.53	狭い			
尻の角度	-0.35	座骨高			
後肢の側望	0.20	曲飛			
後肢の後望	1.62	真直			
蹄の角度	0.84	大きい			
肢蹄の得点	0.57	高い			
前乳房の付着	1.03	強い			
後乳房の高さ	1.44	高い			
後乳房の幅	1.59	広い			
懸垂韧带	0.29	強い			
乳房の深さ	0.40	浅い			
前乳頭の配置	-0.22	外付			
後乳頭の配置	0.24	内付			
乳頭の長さ	1.71	長い			

SIRE S-S-1PR レネゲード ET

DAM シーガル ベイ アン アレキサン德拉 ET VG88
2-01 365 11,322M 478F 4.2% 402P 3.5%

MGS トリブルクラウン JW マターズ ET

MGD ノーフラ スティック アン 40873 ET VG86
3-05 365 14,424M 579F 4.0% 497P 3.4%

体型 PTA 405頭 114牛群 93%R

体型	+1.10
乳器	+0.80
肢蹄	+0.74
体重	+0.47

飼料効率	325	繁殖指数	0.7
生産寿命	3.2	娘牛妊娠率	0.6
体細胞	2.92	未経産牛受胎率	-2.7
分娩難易度	2.6	経産牛受胎率	1.7
娘牛分娩難易度	2.2	泌乳持続性	107
死産率	6.6	気質	100
		搾乳速度	100
		種雄牛受胎率	-0.3



ラースエーカーズ ルバート シュテル

●今回成績でもTPI TOP 20入り。レネゲード息牛の中でも非常に能力に優れた1頭で繁殖性、搾乳性にもう優れたバランスブル。

250H14134

レネゲード



S-S-1PR レネゲード ET TY TV TL A1A2 8403142352961

能力 EBV 13,308頭 2,052牛群 99%R

乳量	+1,207kg
脂肪	+86kg +0.32%
蛋白	+61kg +0.18%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.45	高い			
強さ	1.18	強い			
深さ	0.53	深い			
乳用性	0.39	高い			
尻の幅	0.45	広い			
尻の角度	0.21	傾斜			
後肢の側望	0.09	曲飛			
後肢の後望	3.26	真直			
蹄の角度	1.88	大きい			
肢蹄の得点	1.94	高い			
前乳房の付着	2.15	強い			
後乳房の高さ	2.29	高い			
後乳房の幅	2.10	広い			
懸垂韧带	0.65	強い			
乳房の深さ	1.82	浅い			
前乳頭の配置	0.25	内付			
後乳頭の配置	0.28	内付			
乳頭の長さ	1.02	長い			

SIRE ジャルタオーフ

DAM S-S-1 MLNGTN 10398 11588 ET VG85
2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%

MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87

MGD S-S-1 ダビンチ 7514 10398 ET
3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%

体型 PTA 4,542頭 991牛群 99%R

体型	+1.85
乳器	+1.58
肢蹄	+2.07
体重	+1.12

飼料効率	236	繁殖指数	0.9
生産寿命	2.1	娘牛妊娠率	0.5
体細胞	2.91	未経産牛受胎率	-0.3
分娩難易度	2.7	経産牛受胎率	1.8
娘牛分娩難易度	1.9	泌乳持続性	111
死産率	7.4	気質	96
		搾乳速度	97
		種雄牛受胎率	-0.7



レネゲード娘牛群

●トゥルーパーやパーフェクトなど人気種雄牛を輩出し、業界に多大な影響を与え続ける。2万頭以上の娘牛が機能的な骨格と高能力を証明。

7H14454

ライオネル



GTPI +3.108	DWPS +1.107\$
NTP +3.628	FM\$ +1.147\$
NM\$ +1.150\$	WT\$ -189\$
	CW\$ -60\$

ミスター T スプーレス フラッツ ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309

能力 EBV 5,056頭 317牛群 99%R

乳量	+2,891kg
脂肪	+132kg +0.16%
蛋白	+86kg -0.04%

形質

高さ	0.36	高い	
強さ	0.37	強い	
深さ	0.31	深い	
乳用性	2.44	高い	
尻の幅	1.39	広い	
尻の角度	-0.89	座骨高	
後肢の側望	0.37	曲飛	
後肢の後望	-0.70	かま状	
蹄の角度	-1.18	小さい	
肢蹄の得点	-0.65	低い	
前乳房の付着	0.06	強い	
後乳房の高さ	1.78	高い	
後乳房の幅	3.41	広い	
懸垂韧带	-0.58	弱い	
乳房の深さ	-1.36	深い	
前乳頭の配置	-0.24	外付	
後乳頭の配置	0.20	内付	
乳頭の長さ	-0.13	短い	

SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET

DAM ノー フラ モントロス 42446 ET

4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%

MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92

MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85

3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%

体型 PTA 715頭 88牛群 99%R

体型	+0.76
乳器	+0.78
肢蹄	-0.84
体重	-0.54

飼料効率: 407

生産寿命: 2.4

体細胞: 2.83

分娩難易度: 2.5

娘牛分娩難易度: 3.2

死産率: 6.1

繁殖指数: -1.2

娘牛妊娠率: -4.4

未経産牛受胎率: -2.4

経産牛受胎率: -0.3

泌乳持続性: 97

気質: 103

搾乳速度: 98

種雄牛受胎率: -0.1



ジェニールー KJ ライオネル エイミー (MGS:ヨダー)

●デビュー以降、長年に渡ってTPI上位をキープ。乳量は驚異の2,891kg。乳成分、飼料効率、NM\$等においても圧巻の数値。

7H14160

ラスター P



GTPI +2.898	DWPS +613\$
NTP +2.979	FM\$ +774\$
NM\$ +787\$	WT\$ -164\$
	CW\$ -56\$

チェリー リー シップ ラスター P ET TY TV TL A2A2 8403138843085

能力 EBV 22,372頭 4,205牛群 99%R

乳量	+1,533kg
脂肪	+73kg +0.12%
蛋白	+47kg -0.02%

形質

高さ	1.77	高い	
強さ	0.58	強い	
深さ	1.29	深い	
乳用性	3.04	高い	
尻の幅	2.06	広い	
尻の角度	0.23	傾斜	
後肢の側望	1.30	曲飛	
後肢の後望	2.48	真直	
蹄の角度	1.05	大きい	
肢蹄の得点	1.94	高い	
前乳房の付着	2.03	強い	
後乳房の高さ	3.44	高い	
後乳房の幅	3.33	広い	
懸垂韧带	1.68	強い	
乳房の深さ	0.88	浅い	
前乳頭の配置	0.87	内付	
後乳頭の配置	1.02	内付	
乳頭の長さ	0.41	長い	

SIRE OCD イレイサー ジピット P ET

DAM チェリー ロアー KBOY ローマ ET VG85

5-03 361 14,080M 646F 4.6% 484P 3.4%

MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92

MGD タイガー リー SS リキッド RC ET

体型 PTA 8,912頭 2,268牛群 99%R

体型	+2.54
乳器	+2.05
肢蹄	+1.73
体重	-0.15

飼料効率: 228

生産寿命: 3.1

体細胞: 2.80

分娩難易度: 2.5

娘牛分娩難易度: 2.3

死産率: 5.2

繁殖指数: 0.0

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: -0.8

経産牛受胎率: 1.1

泌乳持続性: 98

気質: 104

搾乳速度: 104

種雄牛受胎率: -1.0



ラスター P 娘牛群

●無角種雄牛の中でもTPIトップクラス。米国には14,000頭以上の搾乳牛があり高い人気をキープ。さらに国内での受胎率の評判も良好。

7H14694

バンジョー P



GTPI +2.912	DWPS +644\$
NTP +3.287	FM\$ +610\$
NM\$ +732\$	WT\$ -64\$
	CW\$ -79\$

イングランド アモン バンジョー P ET TY TV TL A2A2 8403132923887

能力 EBV 724頭 140牛群 98%R

乳量	+1,234kg
脂肪	+74kg +0.22%
蛋白	+60kg +0.18%

形質

高さ	0.73	高い	
強さ	1.32	強い	
深さ	0.36	深い	
乳用性	-1.01	低い	
尻の幅	0.20	広い	
尻の角度	-0.89	座骨高	
後肢の側望	-0.89	直飛	
後肢の後望	1.94	真直	
蹄の角度	2.04	大きい	
肢蹄の得点	1.08	高い	
前乳房の付着	2.46	強い	
後乳房の高さ	1.63	高い	
後乳房の幅	1.09	広い	
懸垂韧带	0.52	強い	
乳房の深さ	1.95	浅い	
前乳頭の配置	-0.28	外付	
後乳頭の配置	-0.48	外付	
乳頭の長さ	0.26	長い	

SIRE S-S-I フェルディナンド ビッグヒット P ET

DAM イングランド アモン パー 12735 ET EX90

4-02 365 17,246M 715M 4.1% 615P 3.6%

MGS OCD ジャビアー ハイゼンバーグ ET EX92

MGD イングランド アモン メイシー ベッキー ET EX90

3-03 365 16,225M 628F 3.9% 542P 3.3%

体型 PTA 193頭 31牛群 95%R

体型	+1.34
乳器	+1.41
肢蹄	+1.23
体重	+1.66

飼料効率: 226

生産寿命: 1.3

体細胞: 2.87

分娩難易度: 2.2

娘牛分娩難易度: 2.0

死産率: 6.6

繁殖指数: 1.8

娘牛妊娠率: 1.0

未経産牛受胎率: 1.3

経産牛受胎率: 1.7

泌乳持続性: 100

気質: 98

搾乳速度: 101

種雄牛受胎率: 1.6



ウェグナーラン バンジョー 3284

●無角キャリア種雄牛ながら十分な乳量と成分、優れた搾乳性、繁殖性を併せ持つ。分娩軽く、サイズ中庸な娘牛は非常に現代的。

14H15301

ゴードー

マットクレスト リバティンブ ゴードー ET A1A2 840003207410336



能力EBV

1,291頭 91牛群 99%R

乳量 **+1,540kg**
脂肪 **+100kg +0.34%**
蛋白 **+58kg +0.08%**

飼料効率: **315** 死産率: **5.6** 泌乳持続性: **91**
生産寿命: **5.3** 繁殖指数: **0.2** 気質: **103**
体細胞: **2.74** 娘牛妊娠率: **-1.0** 搾乳速度: **99**
分娩難易度: **1.9** 未経産牛受胎率: **1.9** 種雄牛受胎率: **1.8**
娘牛分娩難易度: **2.1** 経産牛受胎率: **-0.5**


体型PTA

129頭 30牛群 92%R

体型 **+0.44**
乳器 **+1.08**
肢蹄 **-0.07**
体重 **-1.24**



形質



SIRE S-S-I BG フラズルド リバティンブ ET
DAM マットクレスト グラナイト グレース ET
3-06 305 12,788M 604F 4.7% 419P 3.5%
MGS プロジェネシス グラナイト ET
MGD マットクレスト D ミス グラシアン ET



ルックヴァルト ゴードー 10997-グレイド

7H14438

ゴダード

ウェルカム ゴダード 3571 ET TV TY TL A2A2 8403143105085



能力EBV

6,941頭 663牛群 99%R

乳量 **+1,946kg**
脂肪 **+95kg +0.16%**
蛋白 **+69kg +0.06%**

飼料効率: **301** 死産率: **5.2** 泌乳持続性: **96**
生産寿命: **5.9** 繁殖指数: **1.0** 気質: **104**
体細胞: **2.70** 娘牛妊娠率: **-0.4** 搾乳速度: **105**
分娩難易度: **1.6** 未経産牛受胎率: **0.4** 種雄牛受胎率: **0.1**
娘牛分娩難易度: **1.6** 経産牛受胎率: **2.0**


体型PTA

807頭 88牛群 98%R

体型 **-0.51**
乳器 **-0.55**
肢蹄 **-0.07**
体重 **-0.87**



形質



SIRE シリックザック シルバー プロローチ ET
DAM ウェルカム デルタ ゴーグル ET
2-02 305 13,123M 511F 3.9% 405P 3.1%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGD ウェルカム スーパーサイアー ゲイルズ ET VG86
3-00 319 15,790M 689F 4.4% 511P 3.2%



ポーンビュー ゴダード 5905 (MGS:タフィー)

7H15821

フロストバイト

T スプルー G フロストバイト ET TY TV TL TD A2A2 8403220234128



能力EBV

250頭 50牛群 97%R

乳量 **+1,316kg**
脂肪 **+81kg +0.24%**
蛋白 **+52kg +0.08%**

飼料効率: **277** 死産率: **5.1** 泌乳持続性: **102**
生産寿命: **6.5** 繁殖指数: **2.2** 気質: **96**
体細胞: **2.97** 娘牛妊娠率: **0.2** 搾乳速度: **101**
分娩難易度: **1.5** 未経産牛受胎率: **2.9** 種雄牛受胎率: **0.2**
娘牛分娩難易度: **2.0** 経産牛受胎率: **2.6**


体型PTA

76頭 19牛群 92%R

体型 **+0.35**
乳器 **+0.91**
肢蹄 **-0.45**
体重 **-1.22**



形質



SIRE T スプルー NUGNT グラナド ET
DAM T スプルー ライオネル 1319 ET GP83
3-00 308 12,728M 531F 4.2% 447P 3.5%
MGS ミスター T スプルー フラッズ ライオネル ET
MGD T スプルー サムリ 6347 ET



エイプリルデイ フロストバイト カーヴァレ

7H15778

ベートーヴェン

T スプルー S-S-I ベートーヴェン ET A2A2 8403223871576



能力EBV

110頭 29牛群 94%R

乳量 **+1,496kg**
脂肪 **+93kg +0.28%**
蛋白 **+64kg +0.14%**

飼料効率: **264** 死産率: **5.9** 泌乳持続性: **102**
生産寿命: **5.8** 繁殖指数: **-0.7** 気質: **98**
体細胞: **2.68** 娘牛妊娠率: **-1.6** 搾乳速度: **98**
分娩難易度: **2.7** 未経産牛受胎率: **-2.3** 種雄牛受胎率: **1.4**
娘牛分娩難易度: **2.2** 経産牛受胎率: **0.3**


体型PTA

20頭 7牛群 87%R

体型 **+0.96**
乳器 **+1.02**
肢蹄 **+0.10**
体重 **+0.10**



形質



SIRE リーニングハウス タオス ET
DAM ミス T スプルー レガシー 13312 ET GP82
2-09 365 18,048M 791F 4.4% 645P 3.6%
MGS バイン ツリー CW レガシー ET
MGD ミス T スプルー Dワース 11342 ET GP82
02-08 365 18,089M 754F 4.2% 568P 3.1%



ラースエーカーズ ベートーヴェン ライズ ET

7H15977

ヘイク

ウェルカム テル タオス ヘイク ET A1A2 840003214541122



能力 EBV

26頭 14牛群 88%R

乳量 +1,266kg

脂肪 +86kg +0.30%

蛋白 +66kg +0.22%

飼料効率: 262	死産率: 5.9	泌乳持続性: 107
生産寿命: 5.9	繁殖指数: 2.2	気質: 101
体細胞: 2.58	娘牛妊娠率: 1.4	搾乳速度: 102
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 0.3	種雄牛受胎率: 0.0
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 3.4	

体型 PTA

G頭 G牛群 82%R

体型 +1.45

乳器 +1.25

肢蹄 +0.52

泌乳持続性: 107
気質: 101
搾乳速度: 102
種雄牛受胎率: 0.0

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.94	高い				
強さ	0.97	強い				
深さ	0.34	深い				
乳用性	-0.18	低い				
尻の幅	0.32	広い				
尻の角度	-0.15	座骨高				
後肢の側望	-0.11	直飛				
後肢の後望	0.47	真直				
蹄の角度	0.61	大きい				
肢蹄の得点	0.75	高い				
前乳房の付着	2.22	強い				
後乳房の高さ	1.49	高い				
後乳房の幅	1.54	広い				
懸垂韧带	-0.04	弱い				
乳房の深さ	1.44	浅い				
前乳頭の配置	0.25	内付				
後乳頭の配置	0.13	内付				
乳頭の長さ	0.56	長い				

SIRE リーニングハウス タオス ET
 DAM ウェルカム テル タヒチ ヒューマ ET VG87
 3-04 365 15,790M 747F 4.7% 537P 3.4%
 MGS デスー フラックス タヒチ 14104 ET
 MGD ウェルカム テル SUPRHR0 ハロ ET VG85



ラースエーカース ヘイク ショッツィ ET (MGS: マグニチュード)

7H16966

サンボーン

OCD ヘイク サンボーン ET A2A2 840003251665537



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,418kg

脂肪 +110kg +0.46%

蛋白 +66kg +0.18%

飼料効率: 305	死産率: 6.1	泌乳持続性: 104
生産寿命: 6.0	繁殖指数: 2.0	気質: 104
体細胞: 2.82	娘牛妊娠率: 0.8	搾乳速度: 109
分娩難易度: 2.2	未経産牛受胎率: 2.3	種雄牛受胎率: 1.3
娘牛分娩難易度: 2.2	経産牛受胎率: 2.7	

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +1.59

乳器 +1.47

肢蹄 +0.38

泌乳持続性: 104
気質: 104
搾乳速度: 109
種雄牛受胎率: 1.3

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.23	高い				
強さ	1.02	強い				
深さ	0.70	深い				
乳用性	0.81	高い				
尻の幅	1.70	広い				
尻の角度	0.08	傾斜				
後肢の側望	0.36	曲飛				
後肢の後望	0.61	真直				
蹄の角度	0.68	大きい				
肢蹄の得点	0.62	高い				
前乳房の付着	2.25	強い				
後乳房の高さ	1.53	高い				
後乳房の幅	2.20	広い				
懸垂韧带	0.51	強い				
乳房の深さ	1.34	浅い				
前乳頭の配置	1.48	内付				
後乳頭の配置	1.39	内付				
乳頭の長さ	-0.55	短い				

SIRE ウェルカム テル タオス ヘイク ET
 DAM OCD ゲームディ ソイ 64855 ET GP83
 1-09 365 16,493M 750F 4.5% 563P 3.4%
 MGS RMD ドットラー SSI ゲームディ ET
 MGD OCD アクキュラ ソイ 60075 ET EX90
 3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%



母: OCD アクキュラ ソイ 60075 ET

7H16835

ロジック

パトランド ヘンデル ロジック ET A2A2 840003250270748



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,250kg

脂肪 +94kg +0.38%

蛋白 +64kg +0.20%

飼料効率: 300	死産率: 5.7	泌乳持続性: 99
生産寿命: 6.7	繁殖指数: 1.9	気質: 99
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: 0.3	搾乳速度: 97
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 2.2	種雄牛受胎率: 2.3
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 2.1	

体型 PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.99

乳器 +1.08

肢蹄 +0.42

泌乳持続性: 99
気質: 99
搾乳速度: 97
種雄牛受胎率: 2.3

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.11	低い				
強さ	-0.49	弱い				
深さ	-0.75	浅い				
乳用性	0.49	高い				
尻の幅	0.37	広い				
尻の角度	-0.28	座骨高				
後肢の側望	0.93	曲飛				
後肢の後望	-0.08	かま状				
蹄の角度	-0.12	小さい				
肢蹄の得点	0.56	高い				
前乳房の付着	1.17	強い				
後乳房の高さ	1.84	高い				
後乳房の幅	1.41	広い				
懸垂韧带	-0.37	弱い				
乳房の深さ	0.61	浅い				
前乳頭の配置	-0.68	外付				
後乳頭の配置	-0.37	外付				
乳頭の長さ	0.35	長い				

SIRE T スプリース G フロストバイト ET
 DAM パトランド タオス ローナ 5528 ET VG88

MGS リーニングハウス タオス ET
 MGD パトランド リバティンク 5136 ET VG86
 2-11 305 12,152M 533F 4.4% 422P 3.5%



母: パトランド タオス ローナ 5528 ET

14H16393

オーガニック

パイン ツリー オーガニック ET A2A2 840003147135994



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +515kg

脂肪 +72kg +0.44%

蛋白 +44kg +0.24%

飼料効率: 239	死産率: 5.6	泌乳持続性: 99
生産寿命: 9.4	繁殖指数: 3.8	気質: 101
体細胞: 2.52	娘牛妊娠率: 2.8	搾乳速度: 103
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 3.9	種雄牛受胎率: 1.3
娘牛分娩難易度: 1.0	経産牛受胎率: 4.7	

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +0.06

乳器 +0.76

肢蹄 -0.27

泌乳持続性: 99
気質: 101
搾乳速度: 103
種雄牛受胎率: 1.3

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.45	低い				
強さ	-1.15	弱い				
深さ	-1.25	浅い				
乳用性	0.03	高い				
尻の幅	-0.29	狭い				
尻の角度	0.48	傾斜				
後肢の側望	0.97	曲飛				
後肢の後望	-0.85	かま状				
蹄の角度	-0.82	小さい				
肢蹄の得点	-0.13	低い				
前乳房の付着	1.03	強い				
後乳房の高さ	0.44	高い				
後乳房の幅	0.04	広い				
懸垂韧带	-0.04	弱い				
乳房の深さ	1.54	浅い				
前乳頭の配置	-0.02	外付				
後乳頭の配置	-0.12	外付				
乳頭の長さ	-0.11	短い				

SIRE OCD レガシー マッセイ ET
 DAM パインツリー 7593 PURS 8418 ET GP84
 2-01 300 14,229M 705F 5.0% 527P 3.7%
 MGS パイン ツリー I パースーツ ET VG88
 MGD パイン ツリー エラ ACHIE 7593 ET GP82
 1-10 365 15,935M 797F 5.0% 616P 3.3%



曾祖母: サンディバレー モーガン エラ ET

250H17196 キャンンボール

T スプルーース BYND キャンンボール ET A2A2 840003253836178



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,289kg
脂肪	+114kg +0.54%
蛋白	+59kg +0.14%

飼料効率: 312	死産率: 5.4	泌乳持続性: 101
生産寿命: 5.2	繁殖指数: 2.3	気質: 102
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: 0.8	搾乳速度: 106
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: 3.3	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.4	経産牛受胎率: 3.0	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+1.80
乳器	+2.09
肢蹄	+1.01
体重	-0.07

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.85	高い				
強さ	0.07	強い				
深さ	-0.25	浅い				
乳用性	0.97	高い				
尻の幅	0.92	広い				
尻の角度	-0.19	座骨高				
後肢の側望	0.48	曲飛				
後肢の後望	1.12	真直				
蹄の角度	0.86	大きい				
肢蹄の得点	1.14	高い				
前乳房の付着	2.43	強い				
後乳房の高さ	2.51	高い				
後乳房の幅	2.88	広い				
懸垂韧带	0.89	強い				
乳房の深さ	1.76	浅い				
前乳頭の配置	1.53	内付				
後乳頭の配置	1.38	内付				
乳頭の長さ	-1.28	短い				

SIRE RMD ドットレー バルト アクション ET
DAM T スプルーース タオス 15384 ETMGS リーニングハウス タオス ET
MGD メルセデス ライオネル ラス ET

曾祖母: エンドコ ヨダー L7933 9839 ET VG86-6YR

7H17113 エイモン

T スプルーース エスクワイヤー エイモン ET A2A2 840003260815079



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,587kg
脂肪	+95kg +0.28%
蛋白	+74kg +0.20%

飼料効率: 300	死産率: 6.3	泌乳持続性: 101
生産寿命: 5.2	繁殖指数: 0.9	気質: 98
体細胞: 2.70	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 101
分娩難易度: 2.6	未経産牛受胎率: 1.0	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.5	経産牛受胎率: 1.8	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型	+1.67
乳器	+1.22
肢蹄	+0.53
体重	+0.88

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.86	高い				
強さ	1.13	強い				
深さ	0.80	深い				
乳用性	1.29	高い				
尻の幅	1.06	広い				
尻の角度	0.64	傾斜				
後肢の側望	-0.66	直飛				
後肢の後望	0.85	真直				
蹄の角度	1.08	大きい				
肢蹄の得点	0.90	高い				
前乳房の付着	1.32	強い				
後乳房の高さ	2.12	高い				
後乳房の幅	2.61	広い				
懸垂韧带	0.09	強い				
乳房の深さ	1.19	浅い				
前乳頭の配置	-0.05	外付				
後乳頭の配置	0.04	内付				
乳頭の長さ	0.36	長い				

SIRE サンディ バレー エスクワイヤー ET
DAM T スプルーース ゲームデイ 16518 ET VG85MGS RMD ドットレー SSI ゲームデイ ET
MGD T スプルーース ライオネル 13196 ET GP83
3-00 308 12,728M 531F 4.2% 423P 3.3%

父: 7H15937 エスクワイヤー

14H17216 デイトリップ

パッジャー シーマーズ デイトリップ ET A1A1 840003267428390



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量	+1,674kg
脂肪	+121kg +0.46%
蛋白	+68kg +0.12%

飼料効率: 343	死産率: 5.5	泌乳持続性: 104
生産寿命: 7.9	繁殖指数: 1.2	気質: 98
体細胞: 2.68	娘牛妊娠率: -0.3	搾乳速度: 103
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 1.0	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 1.8	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+0.24
乳器	+1.00
肢蹄	+0.40
体重	-0.92

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.65	低い				
強さ	-0.87	弱い				
深さ	-1.25	浅い				
乳用性	0.03	高い				
尻の幅	-0.18	狭い				
尻の角度	1.26	傾斜				
後肢の側望	-0.20	直飛				
後肢の後望	0.16	真直				
蹄の角度	0.11	大きい				
肢蹄の得点	0.27	高い				
前乳房の付着	0.74	強い				
後乳房の高さ	1.32	高い				
後乳房の幅	1.27	広い				
懸垂韧带	0.18	強い				
乳房の深さ	0.39	浅い				
前乳頭の配置	-0.13	外付				
後乳頭の配置	0.06	内付				
乳頭の長さ	-0.47	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM パッジャー SSI アップサイド 17915 ETMGS ファーニアア アップサイド ET
MGD RMD ドットレー SSI 16423 ET

曾祖母: バイントゥリー SSI 9839 3412 ET

250H17387 ポプラ

オーロラ シープスター ポプラ ET A2A2 8403259995097



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量	+1,224kg
脂肪	+108kg +0.50%
蛋白	+61kg +0.18%

飼料効率: 290	死産率: 6.3	泌乳持続性: 104
生産寿命: 7.4	繁殖指数: 2.5	気質: 96
体細胞: 2.71	娘牛妊娠率: 1.6	搾乳速度: 101
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 2.2	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 3.5	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型	+1.65
乳器	+1.70
肢蹄	+0.97
体重	+0.33

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.21	高い				
強さ	0.22	強い				
深さ	-0.21	浅い				
乳用性	0.46	高い				
尻の幅	0.75	広い				
尻の角度	0.55	傾斜				
後肢の側望	-0.65	直飛				
後肢の後望	1.23	真直				
蹄の角度	1.59	大きい				
肢蹄の得点	1.12	高い				
前乳房の付着	2.12	強い				
後乳房の高さ	2.11	高い				
後乳房の幅	2.02	広い				
懸垂韧带	0.79	強い				
乳房の深さ	2.10	浅い				
前乳頭の配置	0.36	内付				
後乳頭の配置	0.47	内付				
乳頭の長さ	-0.35	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM オーロラ アヘッド 6336 ET EX90
2-01 342 13,653M 626F 4.6% 442P 3.2%
MGS ブルーメンフェルド レネゲード アヘッド ET
MGD オーロラ メドレー 20864 ET GP84
4-03 339 15,468M 627F 4.3% 511P 3.3%

ポプラ 本牛

250H15513

イーロン

S-S-I スパルタクス イーロン ET A2A2 840003215097559



能力EBV

2,569頭 163牛群 99%R

乳量	+1,223kg
脂肪	+86kg +0.32%
蛋白	+51kg +0.10%

飼料効率: 261	死産率: 4.8	泌乳持続性: 99
生産寿命: 4.3	繁殖指数: 1.2	気質: 97
体細胞: 2.67	娘牛妊娠率: -0.7	搾乳速度: 101
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 3.6	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 0.9	

体型PTA

361頭 55牛群 98%R

体型	+1.34
乳器	+2.49
肢蹄	+0.23
体重	-0.65

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.23	低い				
強さ	-0.60	弱い				
深さ	-0.51	浅い				
乳用性	0.62	高い				
尻の幅	1.01	広い				
尻の角度	-0.73	座骨高				
後肢の側望	0.18	曲飛				
後肢の後望	-0.12	かま状				
蹄の角度	-0.57	小さい				
肢蹄の得点	0.30	高い				
前乳房の付着	2.40	強い				
後乳房の高さ	3.44	高い				
後乳房の幅	2.32	広い				
懸垂韧带	0.92	強い				
乳房の深さ	1.76	浅い				
前乳頭の配置	1.13	内付				
後乳頭の配置	1.04	内付				
乳頭の長さ	-0.65	短い				

SIRE K スタイル タリーノ スパルタクス ET
 DAM S-S-I ムーラ 8001 10061 ET
 2-00 126 10,940M 482F 4.4% 356P 3.3%
 MGS メラリー フラズルド ムーラ ET
 MGD S-S-I ロベス 673 8001 ET VG88
 5-01 365 16,992M 820F 4.8% 550P 3.2%



トレントウェイ イーロン リーブ ET (MGS:ルーベールズRED)

7H15348

ペイロード

S-S-I エイサク ペイロード ET A1A2 840003211394853



能力EBV

1,465頭 226牛群 99%R

乳量	+1,999kg
脂肪	+105kg +0.22%
蛋白	+81kg +0.14%

飼料効率: 358	死産率: 5.7	泌乳持続性: 104
生産寿命: 4.2	繁殖指数: -0.2	気質: 105
体細胞: 3.09	娘牛妊娠率: -1.2	搾乳速度: 105
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 1.9	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: -0.4	

体型PTA

350頭 80牛群 96%R

体型	+1.75
乳器	+1.59
肢蹄	+1.18
体重	-0.35

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.27	高い				
強さ	0.46	強い				
深さ	0.79	深い				
乳用性	2.28	高い				
尻の幅	1.55	広い				
尻の角度	-1.24	座骨高				
後肢の側望	-0.04	直飛				
後肢の後望	1.65	真直				
蹄の角度	0.87	大きい				
肢蹄の得点	1.02	高い				
前乳房の付着	1.65	強い				
後乳房の高さ	1.80	高い				
後乳房の幅	2.60	広い				
懸垂韧带	0.69	強い				
乳房の深さ	0.64	浅い				
前乳頭の配置	1.55	内付				
後乳頭の配置	1.55	内付				
乳頭の長さ	-0.69	短い				

SIRE サンディ バレー エイサク ET
 DAM シーガル ベイアン アレクサンドラ ET VG88
 2-01 365 11,322M 478F 4.2% 381P 3.4%
 MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
 MGD ノー フラ スティック アン 40873 ET VG86
 3-05 365 14,424M 579F 4.0% 469P 3.3%



ミダスタッチ I ペイロード カーゴ VG86-2YR (MGS:ソリューション)

250H16830

マカロニ

OCD フロストバイト マカロニ ET A1A2 8403251665215



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,458kg
脂肪	+98kg +0.34%
蛋白	+58kg +0.10%

飼料効率: 297	死産率: 5.6	泌乳持続性: 101
生産寿命: 4.2	繁殖指数: 1.3	気質: 100
体細胞: 3.01	娘牛妊娠率: -0.2	搾乳速度: 105
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 2.5	種雄牛受胎率: 0.8
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: 1.3	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+1.59
乳器	+1.61
肢蹄	+0.83
体重	-0.36

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.15	高い				
強さ	-0.03	弱い				
深さ	-0.11	浅い				
乳用性	1.21	高い				
尻の幅	1.19	広い				
尻の角度	-0.73	座骨高				
後肢の側望	1.39	曲飛				
後肢の後望	0.69	真直				
蹄の角度	0.24	大きい				
肢蹄の得点	0.92	高い				
前乳房の付着	1.47	強い				
後乳房の高さ	2.61	高い				
後乳房の幅	2.49	広い				
懸垂韧带	0.18	強い				
乳房の深さ	0.43	浅い				
前乳頭の配置	0.17	内付				
後乳頭の配置	0.30	内付				
乳頭の長さ	0.30	長い				

SIRE T スプルー G フロストバイト ET
 DAM OCD パーフェクト ミント 63586 ET VG86
 2-03 365D 17,255M 718F 4.2% 561P 3.3%
 MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
 MGD OCD カスケイド ミント 49191 ET VG88
 2-02 332 13,227M 563F 4.3% 456P 3.4%



マカロニ 本牛

507H15219

マウンテニア

リーニングハウス マウンテニア ET A2A2 8403151003706



能力EBV

193頭 27牛群 96%R

乳量	+948kg
脂肪	+64kg +0.22%
蛋白	+45kg +0.12%

飼料効率: 187	死産率: 6.7	泌乳持続性: 105
生産寿命: 4.1	繁殖指数: 1.0	気質: 99
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: 0.6	搾乳速度: 99
分娩難易度: 2.4	未経産牛受胎率: -0.8	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 2.3	

体型PTA

40頭 6牛群 85%R

体型	+1.07
乳器	+1.10
肢蹄	+0.38
体重	-0.03

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.53	高い				
強さ	-0.07	弱い				
深さ	-0.46	浅い				
乳用性	-0.02	低い				
尻の幅	-0.44	狭い				
尻の角度	0.70	傾斜				
後肢の側望	-0.24	直飛				
後肢の後望	0.54	真直				
蹄の角度	0.93	大きい				
肢蹄の得点	0.41	高い				
前乳房の付着	1.75	強い				
後乳房の高さ	1.09	高い				
後乳房の幅	0.68	広い				
懸垂韧带	0.42	強い				
乳房の深さ	1.94	浅い				
前乳頭の配置	0.01	内付				
後乳頭の配置	0.02	内付				
乳頭の長さ	0.50	長い				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM リーニングハウス ジェダイ 23110 ET EX91
 5-06 283 12,900M 378F 2.9% 422P 3.3%
 MGS S-S-I モントロス ジェダイ ET
 MGD ランソム レイル デルタ ババラッチ VG88
 2-04 336 12,333M 454F 3.7% 420P 3.4%



4thDAM:ウェルカム マック ペイトンET

250H17146

パワーポールド PP RED

AOT パワーポールド PP RED ET A2A2 840003250270881



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,801kg

脂肪 +64kg -0.04%

蛋白 +59kg +0.02%

飼料効率: 232	死産率: 5.2	泌乳持続性: 99
生産寿命: 4.7	繁殖指数: 1.2	気質: 99
体細胞: 2.83	娘牛妊娠率: 1.0	搾乳速度: 97
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: -1.1	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: 1.3	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.68

乳器 +0.60

肢蹄 +0.42

体重 -0.32

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.64	高い				
強さ	-0.29	弱い				
深さ	-0.43	浅い				
乳用性	0.43	高い				
尻の幅	-0.11	狭い				
尻の角度	-0.05	座骨高				
後肢の側望	-0.24	直飛				
後肢の後望	0.26	真直				
蹄の角度	0.70	大きい				
肢蹄の得点	0.59	高い				
前乳房の付着	1.22	強い				
後乳房の高さ	0.49	高い				
後乳房の幅	0.64	広い				
懸垂韧带	0.19	強い				
乳房の深さ	1.23	浅い				
前乳頭の配置	0.06	内付				
後乳頭の配置	0.23	内付				
乳頭の長さ	-1.12	短い				

SIRE プロジェネシス エンパワー P RC ET
DAM AOT ボーイング ハワイ RC ET GP83
2-02 305 13,971M 536F 3.8% 416P 3.0%
MGS デューグッド 737 ボーイング P RED
MGO AOT ハワイ ホリー RC ET EX90
4-01 365 20,820M 880F 4.2% 660P 3.1%



4thDAM:クッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

14H16102

キャンディ PP

ペン イングランド キャンディ PP ET TY TV TL TD A2A2 8403218109863



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,171kg

脂肪 +48kg +0.02%

蛋白 +42kg +0.04%

飼料効率: 172	死産率: 7.2	泌乳持続性: 102
生産寿命: 4.1	繁殖指数: 0.8	気質: 99
体細胞: 2.90	娘牛妊娠率: 0.4	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.0	未経産牛受胎率: 0.0	種雄牛受胎率: -0.3
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.9	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +0.99

乳器 +1.38

肢蹄 +0.28

体重 -0.16

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.03	高い				
強さ	-0.18	弱い				
深さ	0.02	深い				
乳用性	0.98	高い				
尻の幅	1.15	広い				
尻の角度	0.08	傾斜				
後肢の側望	1.55	曲飛				
後肢の後望	0.49	真直				
蹄の角度	0.10	大きい				
肢蹄の得点	0.57	高い				
前乳房の付着	1.71	強い				
後乳房の高さ	1.94	高い				
後乳房の幅	1.11	広い				
懸垂韧带	0.56	強い				
乳房の深さ	2.27	浅い				
前乳頭の配置	-0.31	外付				
後乳頭の配置	-0.01	外付				
乳頭の長さ	-0.37	短い				

SIRE TTM SS レネゲード エクストラ P ET
DAM ペン イングランド キャンディ 15944 P
2-02 320 11,431M 496F 4.3% 416P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGO ペン イングランド キャンディ 13895 P ET GP83
3-01 365 15,545M 663F 4.3% 547P 3.5%



父:7H15349 エクストラ P

7H17101

カルマ PP

コールドスプリングス カルマ PP ET A2A2 840003250035415



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +945kg

脂肪 +55kg +0.16%

蛋白 +44kg +0.12%

飼料効率: 146	死産率: 6.1	泌乳持続性: 101
生産寿命: 5.0	繁殖指数: 1.4	気質: 104
体細胞: 2.61	娘牛妊娠率: -0.2	搾乳速度: 98
分娩難易度: 2.7	未経産牛受胎率: 2.3	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.2	経産牛受胎率: 1.7	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +2.61

乳器 +2.08

肢蹄 +1.42

体重 +1.58

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.26	高い				
強さ	1.45	強い				
深さ	1.27	深い				
乳用性	1.04	高い				
尻の幅	2.35	広い				
尻の角度	-0.57	座骨高				
後肢の側望	1.01	曲飛				
後肢の後望	2.06	真直				
蹄の角度	1.61	大きい				
肢蹄の得点	1.76	高い				
前乳房の付着	3.14	強い				
後乳房の高さ	2.59	高い				
後乳房の幅	2.46	広い				
懸垂韧带	1.36	強い				
乳房の深さ	2.83	浅い				
前乳頭の配置	0.45	内付				
後乳頭の配置	0.70	内付				
乳頭の長さ	0.82	長い				

SIRE ホウイン SSI パーフェクト アイソン P ET
DAM コールドスプリングス ラスター P 11957 EX90
1-09 365 13,930M 632F 4.5% 479P 3.4%
MGS チェリー リジー ジップ ラスター P ET
MGO コールドスプリングス ハウス 10757 VG85
2-10 365 15,672M 566F 3.6% 507P 3.2%



母:コールドスプリングス ラスター P 11957 (MGS:ヘリックス)

250H16402

ファビウス PP

メープルハースト ファビウス PP ET A2A2 8403221097160



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +487kg

脂肪 +69kg +0.42%

蛋白 +42kg +0.22%

飼料効率: 226	死産率: 6.4	泌乳持続性: 97
生産寿命: 6.2	繁殖指数: 0.8	気質: 105
体細胞: 2.85	娘牛妊娠率: 0.1	搾乳速度: 110
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 1.3	種雄牛受胎率: -1.5
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 1.4	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.64

乳器 +1.13

肢蹄 -0.24

体重 -0.24

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.73	高い				
強さ	-0.24	弱い				
深さ	-0.25	浅い				
乳用性	0.51	高い				
尻の幅	0.12	広い				
尻の角度	0.66	傾斜				
後肢の側望	-0.11	直飛				
後肢の後望	-0.38	かま状				
蹄の角度	0.19	大きい				
肢蹄の得点	0.01	高い				
前乳房の付着	1.74	強い				
後乳房の高さ	1.47	高い				
後乳房の幅	1.07	広い				
懸垂韧带	-0.21	弱い				
乳房の深さ	1.88	浅い				
前乳頭の配置	-0.47	外付				
後乳頭の配置	-0.27	外付				
乳頭の長さ	-0.45	短い				

SIRE OCD ライムライト シグザウル P ET
DAM メープルハースト アキュラ 5324 P ET
MGS バイン ツリー アキュラ ET
MGO メープルハースト テンドイ P 4678 ET



祖父:ライムライト P

250H16537 ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,055kg
脂肪	+68kg +0.22%
蛋白	+35kg +0.02%

飼料効率: 188	死産率: 5.8	泌乳持続性: 97
生産寿命: 6.2	繁殖指数: 0.7	気質: 100
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: 0.1	搾乳速度: 94
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 2.4	種雄牛受胎率: 0.8
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 0.7	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型	+1.69
乳器	+1.68
肢蹄	+1.33
体重	-0.23

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.39	高い				
強さ	-0.07	弱い				
深さ	-0.12	浅い				
乳用性	0.75	高い				
尻の幅	0.53	広い				
尻の角度	0.21	傾斜				
後肢の側望	0.98	曲飛				
後肢の後望	1.23	真直				
蹄の角度	1.30	大きい				
肢蹄の得点	1.37	高い				
前乳房の付着	1.88	強い				
後乳房の高さ	2.55	高い				
後乳房の幅	1.96	広い				
懸垂韧带	-0.16	弱い				
乳房の深さ	1.21	浅い				
前乳頭の配置	0.74	内付				
後乳頭の配置	0.28	内付				
乳頭の長さ	0.11	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリー RED ET

MGS ワイルダー マーク RC ET
MGD AOT サルバトーレ ヒカップ RC ET VG88
4-04 314 17,413M 3.7% 57IP 3.3%



曾祖母:クッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

暑熱耐性遺伝子『スリック遺伝子』

スリックとは英語で「滑らかな、光沢がある」ことを意味し、牛の被毛を薄く短く変化させる遺伝子です。
この遺伝子はカリブ海に浮かぶ米国領ヴァージン諸島のセントクロイ島原産であるセネボル種から発見され、計画的な交配によってホルスタイン種に導入されました。

スリック遺伝子は優性(顕性)の単一遺伝子で、スリック遺伝子ヘテロ接合の種雄牛は名号+S、ホモ接合の種雄牛には名号+SSと表記されます。
ヘテロ接合(S)の種雄牛を通常のホルスタイン雌牛に交配した場合、産子は50%の確立でスリック遺伝子の特性を表します。



スリック遺伝子の特性

短くつやのある被毛

優れた発汗機能

優れた体温調節機能

夏場の乳量低下が少ない

※スリック種雄牛の産子はホルスタイン種として登記可能です。

9H16227 チップ S

S-S-I コンウェイ チップ スリック ET TY TV TL TD A2A2 8403241466035



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+553kg
脂肪	+95kg +0.62%
蛋白	+46kg +0.24%

飼料効率: 249	死産率: 6.9	泌乳持続性: 102
生産寿命: 3.1	繁殖指数: 0.7	気質: 98
体細胞: 2.98	娘牛妊娠率: 0.1	搾乳速度: 99
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: -0.5	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 1.2	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型	+0.88
乳器	+0.43
肢蹄	+0.60
体重	-0.17

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.27	高い				
強さ	0.26	強い				
深さ	0.61	深い				
乳用性	1.08	高い				
尻の幅	0.22	広い				
尻の角度	-0.16	座骨高				
後肢の側望	0.63	曲飛				
後肢の後望	0.98	真直				
蹄の角度	0.16	大きい				
肢蹄の得点	0.56	高い				
前乳房の付着	0.93	強い				
後乳房の高さ	1.02	高い				
後乳房の幅	0.81	広い				
懸垂韧带	-0.69	弱い				
乳房の深さ	0.12	浅い				
前乳頭の配置	-0.47	外付				
後乳頭の配置	-0.88	外付				
乳頭の長さ	-0.30	短い				

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-I レンジャー 9092 11199 ET
3-03 305 15,055M 789F 5.2% 555P 3.7%
MGS スリック ゲーター ローレン レンジャー
MGD S-S-I ジョーダンディー 1088 9092



5thDAM:OCD モーグル ファジーネーブル ET VG85-2YR

9H17356 イーズ S

S-S-I アーチー イーズ S ET A2A2 8403261833488



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量	+996kg
脂肪	+94kg +0.46%
蛋白	+52kg +0.16%

飼料効率: 270	死産率: 5.7	泌乳持続性: 106
生産寿命: 4.1	繁殖指数: 1.3	気質: 101
体細胞: 2.77	娘牛妊娠率: -0.3	搾乳速度: 100
分娩難易度: 2.0	未経産牛受胎率: 2.6	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.2	経産牛受胎率: 1.7	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+1.00
乳器	+1.18
肢蹄	+0.46
体重	+0.22

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.21	高い				
強さ	0.40	強い				
深さ	0.17	深い				
乳用性	0.74	高い				
尻の幅	1.28	広い				
尻の角度	0.49	傾斜				
後肢の側望	-0.32	直飛				
後肢の後望	1.07	真直				
蹄の角度	0.03	大きい				
肢蹄の得点	0.34	高い				
前乳房の付着	0.81	強い				
後乳房の高さ	1.76	高い				
後乳房の幅	2.34	広い				
懸垂韧带	0.22	強い				
乳房の深さ	0.29	浅い				
前乳頭の配置	0.36	内付				
後乳頭の配置	0.56	内付				
乳頭の長さ	-0.67	短い				

SIRE ビーク アーチー ET
DAM S-S-I パーフェクト スリック 2539 ET EX90
2-02 301 13,653M 718F 5.3% 486P 3.6%
MGS シーマーズ RENGOD パーフェクト ET
MGD S-S-I レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 160 16,742M 742F 4.5% 606 3.6%



母:SSI パーフェクト スリック 2539 ET

250H16498 フールー RC

シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET TY TV TL TD A2A2 8403245702863



GTPI +2.849	DWPS +535\$
GNTF +3.020	FM\$ +506\$
NM\$ +608\$	WT\$ -18\$
	CW\$ -68\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+897kg
脂肪	+46kg +0.10%
蛋白	+45kg +0.14%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	3.85	高い			
強さ	1.31	強い			
深さ	2.38	深い			
乳用性	3.96	高い			
尻の幅	3.40	広い			
尻の角度	0.40	傾斜			
後肢の側望	1.87	曲飛			
後肢の後望	2.68	真直			
蹄の角度	2.38	大きい			
肢蹄の得点	2.68	高い			
前乳房の付着	3.26	強い			
後乳房の高さ	4.57	高い			
後乳房の幅	4.62	広い			
懸垂韧带	2.69	強い			
乳房の深さ	2.35	浅い			
前乳頭の配置	2.68	内付			
後乳頭の配置	2.85	内付			
乳頭の長さ	0.01	長い			

SIRE AIJA ウルフギャング RC

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET EX91
2-03 281 12,782M 545F 4.3% 464P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+3.45
乳器	+2.91
肢蹄	+1.93
体重	+0.74

飼料効率	157	繁殖指数	0.3
生産寿命	3.2	娘牛妊娠率	0.0
体細胞	2.79	未経産牛受胎率	0.6
分娩難易度	2.8	経産牛受胎率	0.5
娘牛分娩難易度	2.2	泌乳持続性	103
死産率	6.4	気質	102
		搾乳速度	101
		種雄牛受胎率	-0.1



ホドグリン フールー メルロー RED ET

●ハンコックとフル兄妹であり、ハナンの母でもあるシーマーズドック
ハナンを祖母に持つ。圧巻の体型3.45！

250H17567 パルドウィン

シーマーズ フールー パルドウィン ET A2A2 8403267430053



GTPI +2.997	DWPS +750\$
GNTF -	FM\$ +594\$
NM\$ +693\$	WT\$ +161\$
	CW\$ -65\$

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+682kg
脂肪	+58kg +0.26%
蛋白	+39kg +0.14%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	4.00	高い			
強さ	1.93	強い			
深さ	2.46	深い			
乳用性	3.10	高い			
尻の幅	3.72	広い			
尻の角度	1.03	傾斜			
後肢の側望	-0.27	直飛			
後肢の後望	2.86	真直			
蹄の角度	3.32	大きい			
肢蹄の得点	2.44	高い			
前乳房の付着	4.22	強い			
後乳房の高さ	5.34	高い			
後乳房の幅	5.24	広い			
懸垂韧带	3.17	強い			
乳房の深さ	3.42	浅い			
前乳頭の配置	3.02	内付			
後乳頭の配置	3.35	内付			
乳頭の長さ	0.10	長い			

SIRE シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET

DAM シーマーズ ラムダ パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+3.75
乳器	+3.70
肢蹄	+1.87
体重	+1.68

飼料効率	157	繁殖指数	1.7
生産寿命	4.3	娘牛妊娠率	0.9
体細胞	2.87	未経産牛受胎率	3.3
分娩難易度	2.5	経産牛受胎率	2.2
娘牛分娩難易度	1.7	泌乳持続性	103
死産率	6.3	気質	103
		搾乳速度	97
		種雄牛受胎率	-



母:シーマーズ ラムダ パリス 27856 ET EX91-4YR

●父は圧巻の体型数値で国内外で娘牛の活躍が期待されるフールー RC。
母ラムダパリス譲りの理想的な肢蹄と深さと幅のある乳器が魅力。

744H17043 フラッシュ

ミスター タトゥー フラッシュ ET A2A2 840003260842983



GTPI +1.851	DWPS -369\$
GNTF +1.585	FM\$ -270\$
NM\$ -295\$	WT\$ +1\$
	CW\$ +9\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	-338kg
脂肪	-7kg +0.06%
蛋白	-15kg -0.04%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.96	高い			
強さ	1.20	強い			
深さ	2.15	深い			
乳用性	2.64	高い			
尻の幅	3.19	広い			
尻の角度	1.05	傾斜			
後肢の側望	2.04	曲飛			
後肢の後望	0.58	真直			
蹄の角度	1.54	大きい			
肢蹄の得点	1.54	高い			
前乳房の付着	3.56	強い			
後乳房の高さ	2.93	高い			
後乳房の幅	2.87	広い			
懸垂韧带	2.76	強い			
乳房の深さ	2.66	浅い			
前乳頭の配置	1.79	内付			
後乳頭の配置	2.17	内付			
乳頭の長さ	0.41	長い			

SIRE ダケット クラッシュ タトゥー ET

DAM オークフィールド ソロム フットルース ET EX97
4-01 345 14,838M 548F 3.9% 458P 3.2%
MGS ウォルナットローソ ソロモン ET
MGD ダケット SA ブラクストン フリスコ ET EX94
5-01 365 14,851M 497F 3.3% 437P 2.9%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.99
乳器	+2.37
肢蹄	+0.69
体重	+1.02

飼料効率	-55	繁殖指数	-4.0
生産寿命	-2.0	娘牛妊娠率	-3.6
体細胞	2.93	未経産牛受胎率	-1.5
分娩難易度	2.0	経産牛受胎率	-4.4
娘牛分娩難易度	2.1	泌乳持続性	99
死産率	6.4	気質	100
		搾乳速度	103
		種雄牛受胎率	-



母:オークフィールド ソロム フットルース ET EX97

●母は2022年、2024年にWDEグランドチャンピオンを獲得したオークフィールド
ソロム フットルース EX-97。さらに遡ると名牛ロイフロスティールへ行き着く。

7H16295

ハズイットオール



ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391



SIRE シーマーズ RENG D パーフェクト ET
DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96
3-06 297 15295M 552F 3.6% 502P 3.3%
MGS ウッドフレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86

GTP1 +2.885
GNTP +2.902
NM\$ +676\$
DWPS +629\$
FM\$ +648\$
WT\$ -14\$
CW\$ -22\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,724kg
脂肪	+65kg 0.00%
蛋白	+57kg +0.02%

体型	+2.89
乳器	+2.26
肢蹄	+1.64
体重	+1.39

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.32				
強さ	1.84				
深さ	1.74				
乳用性	1.88				
尻の幅	3.00				
尻の角度	-0.97				
後肢の側望	-0.48				
後肢の後望	2.76				
蹄の角度	1.97				
肢蹄の得点	1.52				
前乳房の付着	2.42				
後乳房の高さ	3.23				
後乳房の幅	4.07				
懸垂韧带	1.91				
乳房の深さ	0.68				
前乳頭の配置	0.89				
後乳頭の配置	1.63				
乳頭の長さ	1.08				

飼料効率: 203

生産寿命: 2.9

体細胞: 2.99

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.2

死産率: 6.6

繁殖指数: -0.5

娘牛妊娠率: -1.6

未経産牛受胎率: 0.8

経産牛受胎率: -0.1

泌乳持続性: 99

気質: 102

搾乳速度: 95

種雄牛受胎率: -0.2

母: S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95
2022 WDE 4歳クラス 3席



祖母: フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86-2YR

- 当時約2億5,800万円で落札されたドック ハブ ノット8784を母に持つパーフェクト息牛。
- 乳量1,700kgオーバーでショウタイプでありながら抜群の産乳性を発揮。
- 近年の共進会に求められる正確な骨格構造と、乳用強健性に富んだ娘牛の生産に期待。

ウールオーバーを使用した子牛は成長が早い



ウールオーバー

増体を促進させます

下痢予防に効果的です

✓ 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。


✓ 病気子牛の回復を早めます。

✓ 子牛の体温を保持します。

✓ すぐに乾きます。

✓ 着用が簡単です。

サイズ目安

S ジャージー・和牛・F₁M ホルスタイン・F₁

Woolover




優れたアダーコンディショナー登場!

アダーペップ

UDDERPEP

分娩後の
乳房へ

アダーペップで乳房をマッサージすることによって、
質感しなやかな、より良い状態の乳房にします。



✓ 100%天然成分

日本原産天然ペパーミントオイル 35%含有

✓ 抗生物質不使用

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産

■ 1本 500mL

使用方法

アダーペップを搾乳後の乳房毎に
1回約10mlを2~4日間(2~3回/日)塗布して
マッサージしてください。



WORLD WIDE MATING SERVICE

現代の酪農経営者のためのソリューション

WMSは世界中の1000を超えるお客様から20年以上信頼され、選ばれてきました。

58ヶ国において、年間約700万以上の牛がWMSを通してメーティングされ、現代の酪農経営者のニーズに合うようシステムは進化し続けています。

WMSは、お客様が描く牛群目標に到達するよう遺伝改良計画を提供します。

収益性の向上

経済的に重要な形質に重きをおくことで、生涯乳量と生涯収益を向上させます。

リスク管理

不良劣性遺伝子、ハプロタイプ因子同士の交配を排除し、近親交配も管理します。

遺伝的投資を最大限に活かす

顧客インデックスと種雄牛選択機能は、それぞれの牧場毎に応じた調整が可能です。

テクノロジーへの対応

牛群内の雌牛のランク付け、交配決定の為にジェノミック検査結果を取り込むことができます。

ベストな時間の使い方

経験豊富なWMSコンサルタントが、あなたの牧場の遺伝改良プランを作るべく従事致します。
その為、お客様は牧場経営における他の部分により注力して頂けます。

お客様の声

私たちがWMSを利用する理由は、推測に基づく交配決定を避け、近親交配を排除でき、且つ目に見えない出費からも守られるという点です。非常に良い結果を見てきました。WMSは、全ての牧場従業員に対してとても理解しやすいので、私自身は牛舎から離れることもでき、それでも全ての雌牛が欠点を改善する種雄牛によって交配されていることを知っています。牛一頭に対する労力は非常に少なくでき、極めて長期的な結果が得られることに好感を持っています。世界中の700万を超える牛に対して利用されるメーティングプログラムが間違わずがありません。WMSは私に素晴らしい自信を与えてくれます。

ダニエル&アマンダ スチャット
ニュージーランド(テピルタ、カンタベリー中央部)
800頭搾乳

現在、牛の遺伝改良は非常に早く進んでおり、それ故私たちはそれぞれの牛の遺伝的背景に今まで以上に注意する必要があります。その点では、WMSは近親交配に関わる問題や劣性因子を明らかにし、防いでくれる極めて有用なツールです。ロボット搾乳の牧場においては、乳頭配置に特に注意を払わなければなりません。この点においても、WMSの利用は正しい種雄牛を選択し、牧場に合った最大限の利益を生む交配に使用することを可能にしてくれます…非常に大切なマネジメントツールです。

グレゴール&ブレアー コフーン デンドルドラムファーム
スコットランド 北東部
650頭搾乳牛飼養

WMS 
WORLD WIDE SIRES
BUILDING A BETTER HERD



クラリファイド プラス

農場に合わせた答えがある

だから、最も選ばれている※ゲノム検査サービス




※ 2023年7月～2024年6月CDCB Genotype Countsよりゾエティス調べ
<https://uscdcb.com/>

zoetis

2024年12月：各総合指数について

1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2016年~2018年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2009年~2018年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



DWP\$ とは?

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせでできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP\$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

*流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトosis1%、子牛生存率2%、子牛呼吸器疾病1%、子牛下痢2% (小数点以下は四捨五入)
 ※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社[TECHNICAL BULLETIN]より参照

WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶ 乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトosis3%
 CW\$▶ 子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて



7H
9H
507H(♀)
579H



250H
550H(♀)



14H
614H(♀)



744H
644H(♀)

Select SiresとSemexが共同で提供する高タイプ種雄牛ラインナップ



ジェノミックヤングサイアー



Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく分娩難易度を持つ。



ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付けられた優れた体型を持つ。



優れた種雄牛受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



優れた乳房炎抵抗力を持つ。体細胞数など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。



放牧向け。体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。



優れた飼料効率を持つ。体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。



性選別精液の取扱有。米国において実践データ上約90%の♀率。



gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

