



April
2025

Holstein Sire Directory



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

14H15179

トゥルーパー



GTPI +3.271
NTP +3.738
NM\$ +604\$

DWPS +599\$
FMS +493\$
WTS -62\$
CWS +28\$


ブレイン ノール レネゲード トゥルーパー TY TV TL A1A2 8403149934610

能力 EBV 3,066頭 378牛群 99%R

乳量 **+438kg**

脂肪 **+76kg +0.48%**

蛋白 **+44kg +0.24%**



SIRE S-S-1PR レネゲード ET

DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
2-00 344 13,771M 586F 4.3% 501P 3.6%

MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET

MGD ブレイン ノール ジョスパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

体型 PTA 287頭 74牛群 96%R

体型 **+1.16**

乳器 **+0.60**

肢蹄 **+2.13**

体重 **+1.02**

飼料効率: 194

生産寿命: 2.9

体細胞: 3.00

分娩難易度: 2.4

娘牛分娩難易度: 3.1

死産率: 6.2

繁殖指数: 1.4

娘牛妊娠率: 0.8

未経産牛受胎率: 0.8

経産牛受胎率: 2.1

泌乳持続性: 103

気質: 97

搾乳速度: 101

種雄牛受胎率: -0.7



プレーリーランド トゥルーパー 10334

●今話題のシープスターの父。優れた乳成分、機能的な肢蹄・乳器構造を併せ持ちロボット搾乳にも適応。今求められる長く外付きの乳頭が魅力的。

7H15465

クラッシャー



GTPI +3.238
NTP +3.794
NM\$ +927\$

DWPS +899\$
FMS +802\$
WTS -42\$
CWS +32\$


ブレイン ノール クラッシャー ET A1A2 8403149934677

能力 EBV 1,626頭 107牛群 99%R

乳量 **+142kg**

脂肪 **+104kg +0.82%**

蛋白 **+37kg +0.28%**



SIRE OCD マギー カルバリー ET

DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
2-00 344 13,771M 586F 4.3% 591P 3.6%

MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET

MGD ブレイン ノール ジョスパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 719F 4.1% 632P 3.6%

体型 PTA 237頭 35牛群 96%R

体型 **+0.21**

乳器 **-0.55**

肢蹄 **-0.43**

体重 **-0.05**

飼料効率: 290

生産寿命: 3.5

体細胞: 2.86

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 6.3

繁殖指数: 0.1

娘牛妊娠率: -0.4

未経産牛受胎率: 0.1

経産牛受胎率: -0.7

泌乳持続性: 97

気質: 104

搾乳速度: 102

種雄牛受胎率: 1.7



ラース エーカーズ SSI C 26381 ET (MGS:レガシー)

●TPI11位、長期間TPI上位にランクイン。圧巻の乳成分量が魅力。正確な乳頭配置と穏やかな気質はロボット搾乳に適応。精液受胎率の高さにも期待。

7H16276

シープスター



GTPI +3.397
GNTP —
NM\$ +859\$

DWPS +914\$
FMS +762\$
WTS -14\$
CWS +37\$


OCD トゥルーパー シープスター ET A1A2 8403236792832

能力 EBV G頭 G牛群 83%R

乳量 **+936kg**

脂肪 **+97kg +0.48%**

蛋白 **+54kg +0.20%**



SIRE プレイン ノール レネゲード トゥルーパー

DAM OCD アキュラ ソイ 60075 ET EX90

3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%

MGS パイン ツリー アキュラ ET

MGD OCD リンクル ソイ 44814 ET VG85
3-02 316 14,016M 546F 3.9% 437P 3.1%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型 **+0.95**

乳器 **+0.37**

肢蹄 **+1.02**

体重 **+0.66**

飼料効率: 273

生産寿命: 4.1

体細胞: 2.99

分娩難易度: 3.1

娘牛分娩難易度: 3.0

死産率: 7.1

繁殖指数: 0.4

娘牛妊娠率: -0.6

未経産牛受胎率: 1.3

経産牛受胎率: 1.0

泌乳持続性: 104

気質: 98

搾乳速度: 104

種雄牛受胎率: 0.0



母:OCD アキュラ ソイ 60075 ET

●スーパーサイアー、モーグル等へ続き業界に影響を及ぼす1頭として大注目。ハイゲノム息子たちが続々登場。高能力と機能的な体型をあなたの牧場に。

7H17338

ノニ

パッジャー シーマーズ ノニ ET A2A2 8403267429184



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,097kg

脂肪 +96kg +0.40%

蛋白 +49kg +0.10%

飼料効率: 289	死産率: 5.9	泌乳持続性: 96
生産寿命: 4.3	繁殖指数: 0.0	気質: 100
体細胞: 2.90	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 106
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: -0.6	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 0.9	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.62

乳器 +0.60

肢蹄 +0.02

体重 -0.43

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.35	高い				
強さ	-0.20	弱い				
深さ	-0.10	浅い				
乳用性	0.87	高い				
尻の幅	0.28	広い				
尻の角度	1.08	傾斜				
後肢の側望	-0.11	直飛				
後肢の後望	0.06	真直				
蹄の角度	0.53	大きい				
肢蹄の得点	0.07	高い				
前乳房の付着	0.70	強い				
後乳房の高さ	0.83	高い				
後乳房の幅	1.01	広い				
懸垂韧带	0.13	強い				
乳房の深さ	0.29	浅い				
前乳頭の配置	0.78	内付				
後乳頭の配置	0.55	内付				
乳頭の長さ	-0.60	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM パッジャー SSI ザズル 17767 ET
1-11 305 11,426M 592F 5.2% 428P 3.7%
MGS ピーク アルタザズル ET
MGD RMD ドッチャー SSI 16447 ET



曾祖母:パインツリー SSI 9839 3412 ET

7H17418

バーキープ

ペン コール バーキープ ET A2A2 8403242815804



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +845kg

脂肪 +101kg +0.54%

蛋白 +44kg +0.12%

飼料効率: 281	死産率: 6.2	泌乳持続性: 98
生産寿命: 3.0	繁殖指数: 0.5	気質: 100
体細胞: 2.95	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 107
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 0.5	種雄牛受胎率: 1.4
娘牛分娩難易度: 2.8	経産牛受胎率: 0.7	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.44

乳器 +1.38

肢蹄 +0.50

体重 -0.14

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.97	高い				
強さ	0.04	強い				
深さ	0.09	深い				
乳用性	1.26	高い				
尻の幅	1.11	広い				
尻の角度	1.23	傾斜				
後肢の側望	0.95	曲飛				
後肢の後望	0.51	真直				
蹄の角度	0.54	大きい				
肢蹄の得点	0.75	高い				
前乳房の付着	1.56	強い				
後乳房の高さ	1.73	高い				
後乳房の幅	2.02	広い				
懸垂韧带	1.02	強い				
乳房の深さ	0.96	浅い				
前乳頭の配置	1.34	内付				
後乳頭の配置	1.19	内付				
乳頭の長さ	-0.38	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM ペン コール ゲームディ グラマー ET

MGS RMD ドッチャー SSI ゲームディ ET
MGD ペン コール レガシー ベスト ET EX90
2-00 365 15,998M 571F 3.6% 552F 3.5%



バーキープ本牛

250H17212

カシオペア

S-S-I ソアー カシオペア ET A2A2 8403253836261



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +535kg

脂肪 +84kg +0.50%

蛋白 +39kg +0.18%

飼料効率: 243	死産率: 6.6	泌乳持続性: 97
生産寿命: 3.2	繁殖指数: -0.2	気質: 102
体細胞: 2.87	娘牛妊娠率: -1.5	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: 2.1	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.7	経産牛受胎率: -0.6	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +1.84

乳器 +1.32

肢蹄 +0.93

体重 +0.37

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.92	高い				
強さ	0.69	強い				
深さ	0.75	深い				
乳用性	1.16	高い				
尻の幅	0.89	広い				
尻の角度	-0.88	座骨高				
後肢の側望	0.84	曲飛				
後肢の後望	0.96	真直				
蹄の角度	0.72	大きい				
肢蹄の得点	1.13	高い				
前乳房の付着	2.21	強い				
後乳房の高さ	1.49	高い				
後乳房の幅	1.76	広い				
懸垂韧带	0.11	強い				
乳房の深さ	1.26	浅い				
前乳頭の配置	0.85	内付				
後乳頭の配置	0.44	内付				
乳頭の長さ	-0.56	短い				

SIRE クレイマック ソアー ET
DAM ホーセンズ S-S-I 4050 2589 ET GP81

MGS RMD ドッチャー SSI ゲームディ ET
MGD ホーセンズ S-S-I 3344 4050 ET



曾祖母:S-S-I ホー 11579 3344 ET

7H16966

サンボーン

OCD ヘイク サンボーン ET A2A2 840003251665537



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +709kg

脂肪 +77kg +0.38%

蛋白 +41kg +0.14%

飼料効率: 210	死産率: 6.2	泌乳持続性: 103
生産寿命: 4.2	繁殖指数: 2.0	気質: 104
体細胞: 2.87	娘牛妊娠率: 1.3	搾乳速度: 108
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 1.7	種雄牛受胎率: 0.4
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 2.6	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.10

乳器 +0.73

肢蹄 +0.26

体重 +1.33

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.07	高い				
強さ	1.25	強い				
深さ	0.81	深い				
乳用性	0.30	高い				
尻の幅	1.52	広い				
尻の角度	0.28	傾斜				
後肢の側望	-0.09	直飛				
後肢の後望	0.48	真直				
蹄の角度	0.70	大きい				
肢蹄の得点	0.45	高い				
前乳房の付着	1.40	強い				
後乳房の高さ	0.66	高い				
後乳房の幅	1.40	広い				
懸垂韧带	0.06	強い				
乳房の深さ	0.60	浅い				
前乳頭の配置	0.93	内付				
後乳頭の配置	0.79	内付				
乳頭の長さ	0.02	長い				

SIRE ウェルカム テルタオス ヘイク ET
DAM OCD ゲームディ ソイ 64855 ET VG85
1-09 365 16,493M 750F 4.5% 563P 3.4%
MGS RMD ドッチャー SSI ゲームディ ET
MGD OCD アキュラ ソイ 60075 ET EX90
3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%



祖母:OCD アキュラ ソイ 60075 ET

7H15348

ペイロード

S-S-I エイサク ペイロード ET A1A2 840003211394853



能力EBV

2,315頭 327牛群 99%R

乳量 +1,500kg

脂肪 +78kg +0.12%

蛋白 +61kg +0.10%

飼料効率: 293	死産率: 5.7	泌乳持続性: 104
生産寿命: 2.2	繁殖指数: -0.9	気質: 104
体細胞: 3.13	娘牛妊娠率: -1.2	搾乳速度: 105
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 0.9	種雄牛受胎率: -4.0
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: -1.5	

体型PTA

652頭 123牛群 98%R

体型 +1.18

乳器 +0.77

肢蹄 +0.94

体重 -0.18



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.06	低い				
強さ	0.52	強い				
深さ	0.78	深い				
乳用性	1.79	高い				
尻の幅	1.43	広い				
尻の角度	-1.20	座骨高				
後肢の側望	0.22	曲飛				
後肢の後望	1.54	真直				
蹄の角度	0.64	大きい				
肢蹄の得点	0.68	高い				
前乳房の付着	0.75	強い				
後乳房の高さ	0.48	高い				
後乳房の幅	1.55	広い				
懸垂韧带	0.31	強い				
乳房の深さ	0.09	浅い				
前乳頭の配置	1.13	内付				
後乳頭の配置	0.89	内付				
乳頭の長さ	-0.18	短い				

SIRE サンディ バレー エイサク ET
 DAM シーガル ベイ アン アレクサンドラ ET VG88
 2-01 365 11,322M 478F 4.2% 381P 3.4%
 MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
 MGD ノー フラ スティック アン 40873 ET VG86
 3-05 365 14,424M 579F 4.0% 469P 3.3%



ラースエーカーズ SSI PYL ET

7H15085

パーフェクト

シーマーズ RENGD パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2 8403200124761



能力EBV

10,452頭 1,089牛群 99%R

乳量 +584kg

脂肪 +57kg +0.26%

蛋白 +35kg +0.14%

飼料効率: 134	死産率: 6.0	泌乳持続性: 102
生産寿命: 1.3	繁殖指数: 0.1	気質: 103
体細胞: 2.96	娘牛妊娠率: -0.9	搾乳速度: 102
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 1.4	種雄牛受胎率: -1.5
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: 0.1	

体型PTA

3,758頭 516牛群 99%R

体型 +1.88

乳器 +1.33

肢蹄 +2.10

体重 +1.53



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.61	高い				
強さ	1.44	強い				
深さ	1.01	深い				
乳用性	0.46	高い				
尻の幅	2.89	広い				
尻の角度	-0.51	座骨高				
後肢の側望	0.36	曲飛				
後肢の後望	3.79	真直				
蹄の角度	1.21	大きい				
肢蹄の得点	1.64	高い				
前乳房の付着	1.42	強い				
後乳房の高さ	1.71	高い				
後乳房の幅	2.24	広い				
懸垂韧带	1.46	強い				
乳房の深さ	0.55	浅い				
前乳頭の配置	0.40	内付				
後乳頭の配置	1.30	内付				
乳頭の長さ	1.14	長い				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
 3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
 2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%



C&D パーフェクト パスタ ET (MGS:ラビッド)

7H14985

ルバート

S-S-I レネゲード ルバート ET TY TV TL TD A2A2 8403202794675



能力EBV

1,634頭 337牛群 98%R

乳量 +1,491kg

脂肪 +76kg +0.12%

蛋白 +51kg +0.02%

飼料効率: 237	死産率: 6.6	泌乳持続性: 106
生産寿命: 1.9	繁殖指数: 0.6	気質: 100
体細胞: 3.01	娘牛妊娠率: 1.1	搾乳速度: 101
分娩難易度: 2.8	未経産牛受胎率: -3.4	種雄牛受胎率: -1.4
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 1.6	

体型PTA

486頭 135牛群 94%R

体型 +0.45

乳器 -0.10

肢蹄 +0.67

体重 +0.45



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.14	高い				
強さ	0.77	強い				
深さ	0.41	深い				
乳用性	0.04	高い				
尻の幅	-0.87	狭い				
尻の角度	-0.40	座骨高				
後肢の側望	0.36	曲飛				
後肢の後望	1.47	真直				
蹄の角度	0.53	大きい				
肢蹄の得点	0.43	高い				
前乳房の付着	0.02	強い				
後乳房の高さ	0.27	高い				
後乳房の幅	0.54	広い				
懸垂韧带	-0.03	弱い				
乳房の深さ	-0.40	深い				
前乳頭の配置	0.56	外付				
後乳頭の配置	-0.15	外付				
乳頭の長さ	1.92	長い				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーガル ベイ アン アレクサンドラ ET VG88
 2-01 365 11,322M 478F 4.2% 402P 3.5%
 MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
 MGD ノー フラ スティック アン 40873 ET VG86
 3-05 365 14,424M 579F 4.0% 497P 3.4%



ラースエーカーズ ルバート シュテレ

250H14134

レネゲード

S-S-I PR レネゲード ET TY TV TL A1A2 8403142352961



能力EBV

16,782頭 2,704牛群 99%R

乳量 +602kg

脂肪 +54kg +0.24%

蛋白 +36kg +0.14%

飼料効率: 128	死産率: 7.4	泌乳持続性: 110
生産寿命: 0.1	繁殖指数: 0.8	気質: 96
体細胞: 2.98	娘牛妊娠率: 0.7	搾乳速度: 98
分娩難易度: 2.7	未経産牛受胎率: -0.8	種雄牛受胎率: -1.1
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.5	

体型PTA

6,348頭 1,363牛群 99%R

体型 +1.24

乳器 +0.70

肢蹄 +1.92

体重 +1.18



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.09	高い				
強さ	1.13	強い				
深さ	0.50	深い				
乳用性	-0.09	低い				
尻の幅	0.20	広い				
尻の角度	0.18	傾斜				
後肢の側望	0.31	曲飛				
後肢の後望	3.01	真直				
蹄の角度	1.55	大きい				
肢蹄の得点	1.75	高い				
前乳房の付着	1.22	強い				
後乳房の高さ	1.16	高い				
後乳房の幅	1.07	広い				
懸垂韧带	0.32	強い				
乳房の深さ	1.09	浅い				
前乳頭の配置	-0.11	外付				
後乳頭の配置	-0.14	外付				
乳頭の長さ	1.31	長い				

SIRE ジャルタオーフ
 DAM S-S-I MLNGTN 10398 11588 ET VG85
 2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%
 MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87
 MGD S-S-I ダビンチ 7514 10398 ET
 3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%



レネゲード娘牛群

7H15754

ザッパ

パッジャー S-S-I ザッパ ET AIA2 8403216213794



能力EBV

114頭 35牛群 92%R

乳量 +827kg

脂肪 +65kg +0.26%

蛋白 +39kg +0.10%

飼料効率: 184	死産率: 5.3	泌乳持続性: 100
生産寿命: 3.7	繁殖指数: 1.5	気質: 103
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: 1.0	搾乳速度: 100
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 0.5	種雄牛受胎率: 0.9
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 2.2	

体型PTA

28頭 10牛群 86%R

体型 +0.57

乳器 +0.54

肢蹄 +0.47

体重 +0.25

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.08	高い				
強さ	0.11	強い				
深さ	-0.31	浅い				
乳用性	-0.47	低い				
尻の幅	-0.27	狭い				
尻の角度	-0.53	座骨高				
後肢の側望	0.67	曲飛				
後肢の後望	0.22	真直				
蹄の角度	0.11	大きい				
肢蹄の得点	0.56	高い				
前乳房の付着	1.28	強い				
後乳房の高さ	0.41	高い				
後乳房の幅	0.08	広い				
懸垂韧带	-0.06	弱い				
乳房の深さ	0.82	浅い				
前乳頭の配置	0.55	内付				
後乳頭の配置	0.45	内付				
乳頭の長さ	0.70	長い				

SIRE リーニングハウス タオス ET
DAM ホーセンズ BG 3192 16153 ET GP83
4-06 305 14,510M 814F 5.6% 513P 3.5%
MGS A S キャノン フラズルド ビッグアル ET
MGD パッジャー SSI アウト 7423 3192 ET
1-11 305 14,479M 614F 4.2% 508P 3.5%



祖母:パッジャー SSI アウト 7423 3192 ET

7H14454

ライオネル

ミスター T スプーレス フラズ ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309



能力EBV

8,678頭 431牛群 99%R

乳量 +2,336kg

脂肪 +101kg +0.04%

蛋白 +62kg -0.12%

飼料効率: 332	死産率: 6.0	泌乳持続性: 96
生産寿命: 0.9	繁殖指数: -0.9	気質: 104
体細胞: 2.95	娘牛妊娠率: -3.6	搾乳速度: 98
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: 1.7	種雄牛受胎率: -0.2
娘牛分娩難易度: 3.1	経産牛受胎率: 0.0	

体型PTA

798頭 102牛群 99%R

体型 +0.07

乳器 -0.09

肢蹄 -1.14

体重 -0.41

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.08	高い				
強さ	0.39	強い				
深さ	0.33	深い				
乳用性	1.98	高い				
尻の幅	1.14	広い				
尻の角度	-0.79	座骨高				
後肢の側望	0.19	曲飛				
後肢の後望	-1.06	かま状				
蹄の角度	-1.37	小さい				
肢蹄の得点	-1.00	低い				
前乳房の付着	-0.91	弱い				
後乳房の高さ	0.64	高い				
後乳房の幅	2.47	広い				
懸垂韧带	-0.97	弱い				
乳房の深さ	-2.11	深い				
前乳頭の配置	-0.56	外付				
後乳頭の配置	-0.10	外付				
乳頭の長さ	0.19	長い				

SIRE メラリ- ジョスーパー フラズルド ET
DAM ノー フラ モントロス 42446 ET
4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%
MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92
MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85
3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%



ジェニール- KJ ライオネル エイミー (MGS:ヨダー)

7H14160

ラスター P

チェリー リー ジップ ラスター P ET TY TV TL A2A2 8403138843085



能力EBV

25,853頭 4,966牛群 99%R

乳量 +981kg

脂肪 +42kg 0.00%

蛋白 +24kg -0.06%

飼料効率: 132	死産率: 5.3	泌乳持続性: 98
生産寿命: 0.9	繁殖指数: 0.0	気質: 104
体細胞: 2.87	娘牛妊娠率: -0.2	搾乳速度: 104
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: -1.3	種雄牛受胎率: -1.3
娘牛分娩難易度: 2.4	経産牛受胎率: 1.1	

体型PTA

10,339頭 2,652牛群 99%R

体型 +1.97

乳器 +1.18

肢蹄 +1.63

体重 -0.03

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.39	高い				
強さ	0.57	強い				
深さ	1.31	深い				
乳用性	2.50	高い				
尻の幅	1.85	広い				
尻の角度	0.29	傾斜				
後肢の側望	1.27	曲飛				
後肢の後望	2.32	真直				
蹄の角度	0.83	大きい				
肢蹄の得点	1.77	高い				
前乳房の付着	1.02	強い				
後乳房の高さ	2.31	高い				
後乳房の幅	2.36	広い				
懸垂韧带	1.32	強い				
乳房の深さ	0.15	浅い				
前乳頭の配置	0.48	内付				
後乳頭の配置	0.64	内付				
乳頭の長さ	0.72	長い				

SIRE OCD イレイサー ジビット P ET
DAM チェリー ロアー KBOY ローマ ET VG85
8-07 365 14,624M 624F 4.3% 464P 3.2%
MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
MGD タイガー リー SS リキッド RC ET



ラスター P 娘牛群

7H14694

バンジョー P

イングランド アモン バンジョー P ET TY TV TL A2A2 8403132923887



能力EBV

746頭 142牛群 98%R

乳量 +694kg

脂肪 +44kg +0.12%

蛋白 +38kg +0.12%

飼料効率: 134	死産率: 6.6	泌乳持続性: 100
生産寿命: -0.6	繁殖指数: 1.9	気質: 99
体細胞: 2.93	娘牛妊娠率: 1.6	搾乳速度: 101
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 0.7	種雄牛受胎率: 1.5
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 1.8	

体型PTA

205頭 32牛群 95%R

体型 +0.66

乳器 +0.47

肢蹄 +1.07

体重 +1.72

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.39	高い				
強さ	1.22	強い				
深さ	0.23	深い				
乳用性	-1.60	低い				
尻の幅	-0.09	狭い				
尻の角度	-0.82	座骨高				
後肢の側望	-0.92	直飛				
後肢の後望	1.77	真直				
蹄の角度	1.74	大きい				
肢蹄の得点	0.85	高い				
前乳房の付着	1.42	強い				
後乳房の高さ	0.37	高い				
後乳房の幅	-0.04	狭い				
懸垂韧带	0.25	強い				
乳房の深さ	1.29	浅い				
前乳頭の配置	-0.69	外付				
後乳頭の配置	-0.91	外付				
乳頭の長さ	0.56	長い				

SIRE S-S-I フェルディナンド ビッグヒット P ET
DAM イングランド アモン バーブ 12735 ET EX90
4-02 365 17,246M 715M 4.1% 615P 3.6%
MGS OCD ジャビアー ハイゼンバーグ ET EX92
MGD イングランド アモン メイシー ベッキー ET EX90
3-03 365 16,225M 628F 3.9% 542P 3.3%



ウェグナーラン バンジョー 3284

14H15301 ゴーディー

マットクレスト リバティンブ ゴーディー ET A1A2 840003207410336



能力EBV

2,538頭 139牛群 99%R

乳量	+988kg
脂肪	+75kg +0.28%
蛋白	+35kg +0.02%

飼料効率:246	死産率:5.7	泌乳持続性:90
生産寿命:2.9	繁殖指数:0.3	気質:104
体細胞:2.79	娘牛妊娠率:-0.5	搾乳速度:99
分娩難易度:1.9	未経産牛受胎率:1.6	種雄牛受胎率:1.7
娘牛分娩難易度:2.2	経産牛受胎率:-0.2	

体型PTA

163頭 36牛群 94%R

体型	+0.06
乳器	+0.30
肢蹄	-0.25
体重	-0.68

形質

高さ	-0.85	低い
強さ	-0.64	弱い
深さ	-0.72	浅い
乳用性	0.24	高い
尻の幅	0.84	広い
尻の角度	0.13	傾斜
後肢の側望	2.64	曲飛
後肢の後望	-0.40	かま状
蹄の角度	-1.15	小さい
肢蹄の得点	-0.20	低い
前乳房の付着	-0.23	弱い
後乳房の高さ	0.50	高い
後乳房の幅	0.26	広い
懸垂韧带	0.52	強い
乳房の深さ	-0.37	深い
前乳頭の配置	0.12	内付
後乳頭の配置	0.37	内付
乳頭の長さ	-0.51	短い

SIRE S-S-I BG フラズルド リバティンブ ET
DAM マットクレスト グラナイト グレース ET
3-06 305 12,728M 604F 4.7% 419P 3.5%
MGS プロジェネシス グラナイト ET
MGO マットクレスト D ミス グラシアン ET



ルックヴァルト ゴーディー 10997-グレイド

7H14438 ゴダード

ウェルカム ゴダード 3571 ET TV TY TL A2A2 8403143105085



能力EBV

7,170頭 688牛群 99%R

乳量	+1,343kg
脂肪	+63kg +0.06%
蛋白	+44kg 0.00%

飼料効率:211	死産率:5.4	泌乳持続性:95
生産寿命:4.2	繁殖指数:1.0	気質:104
体細胞:2.78	娘牛妊娠率:0.1	搾乳速度:105
分娩難易度:1.7	未経産牛受胎率:-0.2	種雄牛受胎率:0.2
娘牛分娩難易度:1.6	経産牛受胎率:2.0	

体型PTA

812頭 89牛群 98%R

体型	-1.14
乳器	-1.35
肢蹄	-0.09
体重	-0.73

形質

高さ	-0.28	低い
強さ	-0.69	弱い
深さ	-0.30	浅い
乳用性	-0.13	低い
尻の幅	-1.24	狭い
尻の角度	0.24	傾斜
後肢の側望	-0.21	直飛
後肢の後望	-0.14	かま状
蹄の角度	0.23	大きい
肢蹄の得点	-0.16	低い
前乳房の付着	-1.60	弱い
後乳房の高さ	-1.57	低い
後乳房の幅	-1.89	狭い
懸垂韧带	-0.29	弱い
乳房の深さ	-0.95	深い
前乳頭の配置	-0.07	外付
後乳頭の配置	0.49	内付
乳頭の長さ	0.94	長い

SIRE シリックザック シルバー プロートーチ ET
DAM ウェルカム デルタ ゴーグル ET
2-02 305 13,123M 511F 3.9% 405P 3.1%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGO ウェルカム スーパーサイアー ゲイルズ ET VG86
3-00 319 15,790M 689F 4.4% 511P 3.2%



ボーンビュー ゴダード 5905 (MGS:タフィー)

7H16835 ロジック

バトランド ヘンデル ロジック ET A2A2 840003250270748



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+467kg
脂肪	+57kg +0.32%
蛋白	+35kg +0.16%

飼料効率:194	死産率:5.9	泌乳持続性:98
生産寿命:4.9	繁殖指数:1.9	気質:98
体細胞:2.80	娘牛妊娠率:0.8	搾乳速度:99
分娩難易度:2.3	未経産牛受胎率:1.4	種雄牛受胎率:2.1
娘牛分娩難易度:2.1	経産牛受胎率:2.2	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+0.44
乳器	+0.17
肢蹄	+0.18
体重	-0.49

形質

高さ	-0.48	低い
強さ	-0.37	弱い
深さ	-0.70	浅い
乳用性	0.13	高い
尻の幅	0.01	広い
尻の角度	-0.37	座骨高
後肢の側望	1.18	曲飛
後肢の後望	-0.38	かま状
蹄の角度	-0.12	小さい
肢蹄の得点	0.25	高い
前乳房の付着	0.35	強い
後乳房の高さ	0.70	高い
後乳房の幅	0.43	広い
懸垂韧带	-1.11	弱い
乳房の深さ	-0.28	深い
前乳頭の配置	-0.78	外付
後乳頭の配置	-0.79	外付
乳頭の長さ	0.64	長い

SIRE T スプルス G フロストバイト ET
DAM バトランド タオス ローナ 5528 ET VG88
2-02 344 12,129M 563F 4.6% 415P 3.4%
MGS リーニングハウス タオス ET
MGO バトランド リバティンブ 5136 ET VG86
2-11 305 15,152M 533F 4.4% 422P 3.5%



母:バトランド タオス ローナ 5528 ET

14H16393 オーガニック

パイン ツリー オーガニック ET A2A2 840003147135994



能力EBV

G頭 G牛群 83%R

乳量	-112kg
脂肪	+35kg +0.34%
蛋白	+19kg +0.20%

飼料効率:137	死産率:6.1	泌乳持続性:98
生産寿命:7.0	繁殖指数:3.6	気質:101
体細胞:2.68	娘牛妊娠率:3.2	搾乳速度:102
分娩難易度:1.7	未経産牛受胎率:3.2	種雄牛受胎率:0.5
娘牛分娩難易度:1.0	経産牛受胎率:4.5	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	-0.54
乳器	-0.10
肢蹄	-0.47
体重	-1.00

形質

高さ	-0.80	低い
強さ	-1.15	弱い
深さ	-1.28	浅い
乳用性	-0.41	低い
尻の幅	-0.44	狭い
尻の角度	0.48	傾斜
後肢の側望	1.17	曲飛
後肢の後望	-1.09	かま状
蹄の角度	-1.22	小さい
肢蹄の得点	-0.37	低い
前乳房の付着	0.07	強い
後乳房の高さ	-0.67	低い
後乳房の幅	-0.85	狭い
懸垂韧带	-0.44	弱い
乳房の深さ	0.72	浅い
前乳頭の配置	-0.42	外付
後乳頭の配置	-0.55	外付
乳頭の長さ	0.19	長い

SIRE OCD レガシー マッセイ ET
DAM パインツリー 7593 PURS 8418 ET GP84
2-01 330 14,229M 705F 5.0% 527P 3.7%
MGS パインツリー I パースーツ ET VG88
MGO パインツリー エラ ACHIE 7593 ET GP82
1-10 365 15,935M 797F 5.0% 616P 3.3%



曾祖母:サンディバレー モーガン エラ ET

暑熱耐性遺伝子『スリック遺伝子』

スリックとは英語で「滑らかな、光沢がある」ことを意味し、牛の被毛を薄く短く変化させる遺伝子です。
この遺伝子はカリブ海に浮かぶ米国領ヴァージン諸島のセントクロイ島原産であるセネボル種から発見され、計画的な交配によってホルスタイン種に導入されました。

スリック遺伝子は優性(顕性)の単一遺伝子で、スリック遺伝子ヘテロ接合の種雄牛は名号+S、ホモ接合の種雄牛には名号+SSと表記されます。
ヘテロ接合(S)の種雄牛を通常のホルスタイン雌牛に交配した場合、産子は50%の確立でスリック遺伝子の特性を表します。



スリック遺伝子の特性

短くつやのある被毛

優れた発汗機能

優れた体温調節機能

夏場の乳量低下が少ない

※スリック種雄牛の産子はホルスタイン種として登記可能です。

9H16849 アイスキューブ S

S-S-I フロストバイト アイスキューブ S ET A2A2 8403252556880



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+942kg**
脂肪 **+59kg +0.16%**
蛋白 **+34kg +0.02%**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+0.80**
乳器 **+0.30**
肢蹄 **+0.32**
体重 **-0.70**

飼料効率: **196** 死産率: **6.2** 泌乳持続性: **102**
生産寿命: **2.8** 繁殖指数: **1.6** 気質: **98**
体細胞: **2.92** 娘牛妊娠率: **0.0** 搾乳速度: **100**
分娩難易度: **1.9** 未経産牛受胎率: **3.0** 種雄牛受胎率: **—**
娘牛分娩難易度: **1.8** 経産牛受胎率: **1.8**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高	さ	-0.72	低い			
強	さ	-0.31	弱い			
深	さ	-0.37	浅い			
乳	用性	0.71	高い			
尻	の幅	0.30	広い			
尻	の角度	-0.41	座骨高			
後	肢の側望	0.57	曲飛			
後	肢の後望	0.18	真直			
蹄	の角度	-0.10	小さい			
肢	蹄の得点	0.17	高い			
前	乳房の付着	0.05	強い			
後	乳房の高さ	0.87	高い			
後	乳房の幅	1.22	広い			
懸	垂勒帯	-1.08	弱い			
乳	房の深さ	-0.99	深い			
前	乳頭の配置	-0.33	外付			
後	乳頭の配置	-0.55	外付			
乳	頭の長さ	-0.08	短い			

SIRE T スプルス G フロストバイト ET
DAM S-S-I パーフェクト スリック 2539 ET EX90
2-02 301 13,653M 718F 5.3% 486P 3.6%
MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
MGD S-S-I レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 360 16,742M 742F 4.4% 606P 3.6%



アイスキューブ S 牛

9H17356 イーズ S

S-S-I アーチブ イーズ S ET A2A2 8403261833488



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 **+382kg**
脂肪 **+63kg +0.38%**
蛋白 **+26kg +0.12%**

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 **+0.48**
乳器 **+0.42**
肢蹄 **+0.43**
体重 **+0.28**

飼料効率: **178** 死産率: **5.7** 泌乳持続性: **106**
生産寿命: **2.2** 繁殖指数: **1.4** 気質: **102**
体細胞: **2.85** 娘牛妊娠率: **0.3** 搾乳速度: **100**
分娩難易度: **2.1** 未経産牛受胎率: **2.3** 種雄牛受胎率: **—**
娘牛分娩難易度: **2.3** 経産牛受胎率: **1.9**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高	さ	-0.10	低い			
強	さ	0.39	強い			
深	さ	0.20	深い			
乳	用性	0.38	高い			
尻	の幅	1.11	広い			
尻	の角度	0.52	傾斜			
後	肢の側望	-0.19	直飛			
後	肢の後望	0.95	真直			
蹄	の角度	-0.20	小さい			
肢	蹄の得点	0.26	高い			
前	乳房の付着	-0.02	弱い			
後	乳房の高さ	0.76	高い			
後	乳房の幅	1.43	広い			
懸	垂勒帯	-0.09	弱い			
乳	房の深さ	-0.40	深い			
前	乳頭の配置	-0.01	外付			
後	乳頭の配置	0.23	内付			
乳	頭の長さ	-0.44	短い			

SIRE ビーク アーチブ ET
DAM S-S-I パーフェクト スリック 2539 ET EX90
2-02 301 13,653M 718F 5.3% 486P 3.6%
MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
MGD S-S-I レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 160 16,742M 742F 4.5% 606 3.6%



母:SSI パーフェクト スリック 2539 ET

9H16227 チップ S

S-S-I コンウェイ チップ スリック ET TY TV TL TD A2A2 8403241466035



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **-59kg**
脂肪 **+64kg +0.56%**
蛋白 **+22kg +0.20%**

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **+0.30**
乳器 **-0.36**
肢蹄 **+0.56**
体重 **-0.06**

飼料効率: **162** 死産率: **7.0** 泌乳持続性: **101**
生産寿命: **1.5** 繁殖指数: **0.8** 気質: **98**
体細胞: **3.06** 娘牛妊娠率: **0.6** 搾乳速度: **99**
分娩難易度: **2.3** 未経産牛受胎率: **-1.2** 種雄牛受胎率: **—**
娘牛分娩難易度: **2.0** 経産牛受胎率: **1.3**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高	さ	-0.10	低い			
強	さ	0.26	強い			
深	さ	0.63	深い			
乳	用性	0.59	高い			
尻	の幅	-0.01	狭い			
尻	の角度	-0.15	座骨高			
後	肢の側望	0.72	曲飛			
後	肢の後望	0.82	真直			
蹄	の角度	-0.08	小さい			
肢	蹄の得点	0.47	高い			
前	乳房の付着	0.03	強い			
後	乳房の高さ	-0.04	低い			
後	乳房の幅	-0.14	狭い			
懸	垂勒帯	-1.05	弱い			
乳	房の深さ	-0.56	深い			
前	乳頭の配置	-0.85	外付			
後	乳頭の配置	-1.32	外付			
乳	頭の長さ	-0.04	短い			

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-I レンジャー 9092 11199 ET VG85
3-03 305 15,055M 789F 5.2% 555P 3.7%
MGS スリック ゲーター ローン レンジャー
MGD S-S-I ジョーダンディー 1088 9092



5thDAM:OCD モーブル ファジーネーブル ET VG85-2YR

クラリファイド プラス

農場に合わせた答えがある

だから、最も選ばれている※ゲノム検査サービス



※ 2023年7月～2024年6月CDCB Genotype Countsよりゾエティス調べ
<https://uscdcb.com/>

zoetis

250H16402

ファビウス PP

メーブルハースト ファビウス PP ET A2A2 8403221097160



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 -85kg

脂肪 +37kg +0.34%

蛋白 +18kg +0.18%

飼料効率:137	死産率:6.1	泌乳持続性:97
生産寿命:3.9	繁殖指数:0.8	気質:105
体細胞:2.93	娘牛妊娠率:0.6	搾乳速度:110
分娩難易度:1.8	未経産牛受胎率:0.6	種雄牛受胎率:-2.4
娘牛分娩難易度:2.1	経産牛受胎率:1.4	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.06

乳器 +0.37

肢蹄 -0.33

体重 -0.16

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.37	高い				
強さ	-0.26	弱い				
深さ	-0.29	浅い				
乳用性	0.04	高い				
尻の幅	-0.07	狭い				
尻の角度	0.63	傾斜				
後肢の側望	-0.01	直飛				
後肢の後望	-0.55	かま状				
蹄の角度	-0.07	小さい				
肢蹄の得点	-0.14	低い				
前乳房の付着	0.85	強い				
後乳房の高さ	0.44	高い				
後乳房の幅	0.12	広い				
懸垂韧带	-0.54	弱い				
乳房の深さ	1.21	浅い				
前乳頭の配置	-0.81	外付				
後乳頭の配置	-0.62	外付				
乳頭の長さ	-0.11	短い				

SIRE OCD ライムライト シグザウエル P ET
DAM メーブルハースト アキュラ 5324 P ETMGS パイン ツリ アキュラ ET
MGD メーブルハースト デンドイ P 4678 ET

祖父:ライムライト P

250H17146

パワーポールド PP RED

AOT パワーポールド PP RED ET A2A2 840003250270881



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,186kg

脂肪 +29kg -0.16%

蛋白 +34kg -0.04%

飼料効率:127	死産率:5.3	泌乳持続性:99
生産寿命:3.0	繁殖指数:1.2	気質:98
体細胞:2.92	娘牛妊娠率:1.5	搾乳速度:97
分娩難易度:1.9	未経産牛受胎率:-1.8	種雄牛受胎率:—
娘牛分娩難易度:1.6	経産牛受胎率:1.4	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 0.00

乳器 -0.20

肢蹄 +0.27

体重 -0.21

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.26	高い				
強さ	-0.30	弱い				
深さ	-0.46	浅い				
乳用性	-0.08	低い				
尻の幅	-0.35	狭い				
尻の角度	-0.07	座骨高				
後肢の側望	-0.32	直飛				
後肢の後望	0.09	真直				
蹄の角度	0.46	大きい				
肢蹄の得点	0.36	高い				
前乳房の付着	0.24	強い				
後乳房の高さ	-0.58	低い				
後乳房の幅	-0.31	狭い				
懸垂韧带	-0.16	弱い				
乳房の深さ	0.53	浅い				
前乳頭の配置	-0.34	外付				
後乳頭の配置	-0.14	外付				
乳頭の長さ	-0.77	短い				

SIRE プロジェネシス エンパワー P RC ET
DAM AOT ボーイング ハワイ P RC ET GP83
2-02 305 13,971M 536F 3.8% 416P 3.0%
MGS デューグッド 737 ボーイング P RED
MGD AOT ハワイ ホリー RC ET EX91
4-01 365 20,820M 880F 4.2% 660P 3.1%

4thDAM:フッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

250H16537

ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +435kg

脂肪 +35kg +0.14%

蛋白 +10kg -0.04%

飼料効率:84	死産率:5.7	泌乳持続性:97
生産寿命:4.5	繁殖指数:0.6	気質:99
体細胞:2.84	娘牛妊娠率:0.6	搾乳速度:94
分娩難易度:2.0	未経産牛受胎率:1.9	種雄牛受胎率:-0.5
娘牛分娩難易度:2.4	経産牛受胎率:0.6	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.08

乳器 +0.88

肢蹄 +1.35

体重 -0.18

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.08	低い				
強さ	-0.12	弱い				
深さ	-0.20	浅い				
乳用性	0.19	高い				
尻の幅	0.20	広い				
尻の角度	0.06	傾斜				
後肢の側望	0.87	曲飛				
後肢の後望	1.25	真直				
蹄の角度	0.93	大きい				
肢蹄の得点	1.27	高い				
前乳房の付着	1.05	強い				
後乳房の高さ	1.52	高い				
後乳房の幅	1.01	広い				
懸垂韧带	-0.53	弱い				
乳房の深さ	0.45	浅い				
前乳頭の配置	0.30	内付				
後乳頭の配置	-0.17	外付				
乳頭の長さ	0.35	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリ RED ETMGS ワイルダー マーク RC ET
MGD AOT サルバトーレ ヒカップ RC ET VG88
4-04 314 17,413M 648F 3.7% 571P 3.3%

曾祖母:フッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

14H17550

ラグナー RED

トレントウェイ ラグナー RED ET A2A2 8403261835837



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +634kg

脂肪 +47kg +0.18%

蛋白 +20kg 0.00%

飼料効率:140	死産率:5.8	泌乳持続性:99
生産寿命:3.9	繁殖指数:1.5	気質:100
体細胞:2.83	娘牛妊娠率:1.0	搾乳速度:100
分娩難易度:2.6	未経産牛受胎率:2.8	種雄牛受胎率:—
娘牛分娩難易度:2.3	経産牛受胎率:1.6	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +1.06

乳器 +1.19

肢蹄 +0.77

体重 +0.24

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.64	高い				
強さ	0.05	強い				
深さ	-0.09	浅い				
乳用性	0.25	高い				
尻の幅	1.05	広い				
尻の角度	0.13	傾斜				
後肢の側望	0.19	曲飛				
後肢の後望	1.13	真直				
蹄の角度	0.96	大きい				
肢蹄の得点	0.76	高い				
前乳房の付着	1.74	強い				
後乳房の高さ	1.15	高い				
後乳房の幅	0.63	広い				
懸垂韧带	0.74	強い				
乳房の深さ	1.81	浅い				
前乳頭の配置	0.79	内付				
後乳頭の配置	1.03	内付				
乳頭の長さ	0.08	長い				

SIRE メラリー ファイアーボール RED ET
DAM トレントウェイ レズビット RC ET VG86
2-03 365 14,383M 652F 4.5% 467P 3.2%
MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
MGD トレントウェイ JS レッドゾーン RED ET EX91
5-02 365 16,416M 759F 4.6% 557P 3.4%

父:ファイアーボール RED

250H16498 フールー RC

シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET TY TV TL TD A2A2 8403245702863

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+395kg
脂肪	+15kg 0.00%
蛋白	+24kg +0.08%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	3.48	高い			
強さ	1.26	強い			
深さ	2.44	深い			
乳用性	3.51	高い			
尻の幅	3.24	広い			
尻の角度	0.36	傾斜			
後肢の側望	1.98	曲飛			
後肢の後望	2.47	真直			
蹄の角度	2.02	大きい			
肢蹄の得点	2.47	高い			
前乳房の付着	2.24	強い			
後乳房の高さ	3.42	高い			
後乳房の幅	3.63	広い			
懸垂韧带	2.43	強い			
乳房の深さ	1.56	浅い			
前乳頭の配置	2.32	内付			
後乳頭の配置	2.59	内付			
乳頭の長さ	0.37	長い			

SIRE AIJA ウルフギャング RC

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET EX91
2-03 281 12,782M 545F 4.3% 464P 3.6%

MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET

MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.80
乳器	+2.04
肢蹄	+1.78
体重	+0.80

飼料効率	56	繁殖指数	0.5
生産寿命	1.2	娘牛妊娠率	0.7
体細胞	2.89	未経産牛受胎率	0.3
分娩難易度	2.8	経産牛受胎率	0.5
娘牛分娩難易度	2.1	泌乳持続性	103
死産率	6.0	気質	102
		搾乳速度	102
		種雄牛受胎率	0.6



ホドグリン フールー メルロー RED ET

●娘牛は米国各地のスプリングショウで活躍中。ミッドイースト スプリングショウではJC獲得。日本国内でも充実の中核・特質に富んだ娘牛が話題沸騰。

GTPI	+2.945	DWPS	+146\$
GNTP	+3.011	FM\$	+139\$
NM\$	+186\$	WT\$	-52\$
		CW\$	-36\$



7H16295 ハズイットオール

ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,095kg
脂肪	+33kg -0.10%
蛋白	+34kg -0.02%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.96	高い			
強さ	1.80	強い			
深さ	1.77	深い			
乳用性	1.53	高い			
尻の幅	2.79	広い			
尻の角度	-0.96	座骨高			
後肢の側望	-0.33	直飛			
後肢の後望	2.65	真直			
蹄の角度	1.69	大きい			
肢蹄の得点	1.37	高い			
前乳房の付着	1.58	強い			
後乳房の高さ	2.14	高い			
後乳房の幅	3.11	広い			
懸垂韧带	1.45	強い			
乳房の深さ	0.01	浅い			
前乳頭の配置	0.53	内付			
後乳頭の配置	1.25	内付			
乳頭の長さ	1.24	長い			

SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET

DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96
3-06 297 15,295M 552F 3.6% 502P 3.3%

MGS ウッドクレスト キングドック EX90

MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86
3-05 365 12,607M 391F 3.1% 416P 3.3%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+2.25
乳器	+1.46
肢蹄	+1.57
体重	+1.41

飼料効率	98	繁殖指数	-0.4
生産寿命	0.9	娘牛妊娠率	-1.1
体細胞	3.05	未経産牛受胎率	0.4
分娩難易度	2.3	経産牛受胎率	-0.3
娘牛分娩難易度	2.3	泌乳持続性	100
死産率	6.3	気質	102
		搾乳速度	95
		種雄牛受胎率	0.0



エステリア POエリーズ Hオール エポルタ
2025 セントラルジャパンホルスタインショウ ジュニアチャンピオン
(提供) BEGOS INTERNATIONAL株式会社

●当時2億5,800万円で落札されたドックハブノット8784を母に持つパーフェクト息牛。2025セントラル ジャパン ホルスタイン ショウではJCおよびRJCを獲得。

GTPI	+2.965	DWPS	+221\$
GNTP	+2.876	FM\$	+256\$
NM\$	+257\$	WT\$	-58\$
		CW\$	-15\$



744H17769 ベンモ

キングスウェイ ベンモ A1A2 14798870C

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+279kg
脂肪	-12kg -0.20%
蛋白	+2kg -0.06%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.91	高い			
強さ	1.10	強い			
深さ	1.42	深い			
乳用性	1.23	高い			
尻の幅	1.64	広い			
尻の角度	0.13	傾斜			
後肢の側望	0.42	曲飛			
後肢の後望	1.89	真直			
蹄の角度	1.99	大きい			
肢蹄の得点	1.81	高い			
前乳房の付着	2.14	強い			
後乳房の高さ	2.68	高い			
後乳房の幅	2.55	広い			
懸垂韧带	1.88	強い			
乳房の深さ	1.73	浅い			
前乳頭の配置	0.97	内付			
後乳頭の配置	1.17	内付			
乳頭の長さ	-0.26	短い			

SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET

DAM キングスウェイ コート アバイブ ET VG87
1-10 341 13,426M 632F 4.7% 462P 3.4%

MGS スタントンズ アリゲーター ET

MGD レディーローズ コート ユア アイ ET EX95
4-03 365 18,579M 785F 4.2% 596P 3.2%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+2.59
乳器	+1.89
肢蹄	+1.54
体重	+1.05

飼料効率	-31	繁殖指数	-1.1
生産寿命	-0.5	娘牛妊娠率	-1.6
体細胞	2.94	未経産牛受胎率	1.2
分娩難易度	2.1	経産牛受胎率	-1.2
娘牛分娩難易度	2.5	泌乳持続性	102
死産率	6.1	気質	102
		搾乳速度	98
		種雄牛受胎率	—



母:レディーローズ コート ユア アイET EX95-5YR
2023 WDE 4歳クラス 1席


●コート ユア アイ シリーズからラムダ×アリゲーターのShowBox種雄牛が新登場。母:コートアバイブはWDE 2023でJCを獲得。

GTPI	+2.554	DWPS	-101\$
GNTP	—	FM\$	-111\$
NM\$	-133\$	WT\$	+49\$
		CW\$	+35\$



2025年4月：各総合指数について


1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2020年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康・繁殖に関わる各形質は、2018年～2020年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2010年～2019年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



DWP\$ とは?

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせでできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP\$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

*流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトosis1%、子牛生存率2%、子牛呼吸器疾病1%、子牛下痢2% (小数点以下は四捨五入)

※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社[TECHNICAL BULLETIN]より参照

WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトosis3%
 CW\$▶子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて



7H
9H
507H(♀)
579H



250H
550H(♀)



14H
614H(♀)



744H
644H(♀)

Select SiresとSemexが共同で提供する高タイプ種雄牛ラインナップ



ジェノミックヤングサイアー



Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく分娩難易度を持つ。



ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付けられた優れた体型を持つ。



優れた種雄牛受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



優れた乳房炎抵抗力を持つ。体細胞数など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。



放牧向け。体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。



優れた飼料効率を持つ。体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。



性選別精液の取扱いは有。米国において実践データ上約90%の♀率。



gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

